

AEG

NA CASA
PERFEITA

GAMA DE PRODUTOS 2019
RETALHO TRADICIONAL



NA CASA PERFEITA, O CONTROLO ESTÁ NAS SUAS MÃOS

Apresentamos a gama de cozinha e roupa da AEG. Em cada eletrodoméstico vai encontrar tecnologia inteligente e design responsivo, garantia de uma performance e resultados excepcionais, sempre. Vai descobrir que um simples toque redefine o que é possível fazer em casa.

Inovamos para que possa elevar a fasquia dos resultados que obtém todos os dias.

SOMOS PIONEIROS COM UMA VISÃO

Criamos inovações que lhe dão a sensação de mestria na cozinha e no cuidado com a roupa. Conhecemos as necessidades de hoje – e prevemos as de amanhã – para que possa alcançar resultados que não se limitem a ir ao encontro das suas expectativas, mas que as superem.

Acreditamos que a tecnologia inteligente e o desempenho excepcional contribuem para elevar tudo o que faz em casa ao mais alto nível, todos os dias.

Estamos orgulhosos da nossa engenharia única e do design responsivo, que lhe garantem o desempenho que espera e merece.

Somos uma marca que orienta as pessoas para novas formas inteligentes e estimulantes de alcançar resultados. Esta tem sido a nossa paixão há mais de 130 anos, e continua a ser.

Somos a AEG.

E consigo, estamos sempre um passo à frente.



CONTEÚDO

A inspiração de amanhã

08



08

A sua Casa ligada com AEG

Tenha eletrodomésticos
que falam a sua língua

NA CASA PERFEITA

Sabor ao seu gosto

10

Mastery Range

12



12

**Mal passado. Médio. Bem passado.
Ao seu gosto.**

Por fim, um forno que fala a sua língua

COZINHA

Fornos	14
Fogões	44
Micro-ondas	50
Placas	58
Chaminés	112

Frigoríficos Americanos No Frost	148
Combinados	149
Frigorífico 2 portas	155
Frigorífico 1 porta	156
Arca Vertical No Frost	157
Arcas Horizontais	158
Frio de Integrar	160
Garrafeira	169

Máquinas de lavar loiça de livre instalação	194
Máquinas de lavar loiça de integrar	198

ROUPA

Máquinas de lavar	230
Máquinas de lavar e secar	254
Secadores	268
Guia etiqueta da roupa	277

SÍMBOLOS

Cozinhar	278
Frio	280
Loiça	280
Roupa	281



210

Como devo preocupar-me?

Descubra como prolongar a vida do seu guarda-roupa, poupando dinheiro e cuidando do meio ambiente.

INSPIRAÇÃO DE AMANHÃ

Na casa perfeita, há sempre
a próxima realização.

12:30

AEG INOVAÇÕES

1910

Primeiro fogão
elétrico

1912

Primeiro frigorífico
elétrico

1950

Primeira máquina de
lavar roupa

1952

Primeiro frigorífico de
encastrar

1959

Primeiro combinado

A inspiração de amanhã é aqui

A forma como se alimenta irá mudar. A forma como se veste irá mudar. A sua forma de estar irá mudar.

Sabemos como a tecnologia pode melhorar o mundo que nos rodeia. Já permitiu iluminar um continente inteiro. Há mais de 130 anos, a AEG levou a lâmpada da América para a Europa. A eletricidade espalhou-se por todo o continente, transformando vidas.

Por isso garantimos que os nossos eletrodomésticos não só superam as necessidades de hoje, como tem tecnologias inovadoras, para atender às suas necessidades futuras.

1964

Primeiro secador de roupa

1987

Primeira placa de indução

1997

Primeiro secador com bomba de calor

2012

Primeira gama de secadores com bomba de calor energeticamente eficientes

2013

Primeiro forno SousVide com dimensões standard

2016

Primeira máquina de lavar loiça ComfortLift® e primeira máquina de lavar roupa que garante que as cores se mantém.

SABOR AO SEU GOSTO

A nova Mastery Range da AEG trabalha consigo de forma única para que eleve os seus cozinhados a outro nível. Cada eletrodoméstico está a postos para cumprir o seu papel, trabalhando em harmonia e instantaneamente para responder aos seus pedidos, segundo a segundo.

Pela primeira vez, pode dizer ao seu forno como quer que prepare o seu prato – usando apenas as palavras que usaria num restaurante – mal passado, médio, bem passado. Ou cozinhar numa placa com uma totalmente invisível que se acende ao seu toque, com uma superfície de aquecimento de quatro zonas que podem ser combinadas para qualquer recipiente independentemente da forma ou tamanho. Chegou o momento de esperar mais da forma como cozinha. Rumo à experiência culinária mais personalizada do mundo.

MAESTRO, A SUA COZINHA
ESPERA POR SI.





MASTERY RANGE

A experiência culinária mais personalizada do mundo.

MAL PASSADO,
MÉDIO OU BEM
PASSADO?
VOCÊ DECIDE!

Os fornos AEG estão equipados com a mais avançada tecnologia de Sonda Térmica. Diga ao forno o que está a cozinhar e como quer que seja cozinhado: mal passado, médio ou bem passado.



Sonda Térmica



Hob2Hood



EXAUSTÃO
AUTOMÁTICA.
COZINHA FRESCA,
SEM CHEIROS.

As chaminés e exaustores AEG com tecnologia Hob2Hood ligam-se automaticamente, eliminando cheiros, graças aos sensores que ajustam a velocidade de extração de acordo com a potência com que estiver a cozinhar na placa.



ComfortLift®

CESTO INFERIOR ELEVATÓRIO, PARA MAIOR CONFORTO.

A inovadora máquina de lavar loiça ComfortLift® da AEG permite-lhe colocar e retirar a loiça da máquina com o maior conforto. Com o novo sistema de elevador, o cesto inferior sobe, e arrumar a máquina passou a ser um ritual simples e agradável.



CustomFlex®



ARRUMAÇÃO FLEXÍVEL, AJUSTÁVEL ÀS SUAS NECESSIDADES.

Com o combinado CustomFlex® da AEG acabaram-se os problemas de arrumação. Arrume as caixas e compartimentos da porta do frigorífico como quiser, otimizando o espaço de acordo com as suas necessidades.

FORNOS

Independentemente do que gosta de cozinhar e qualquer seja o seu prato preferido, há um forno AEG ideal para si. Graças à tecnologia inteligente, todos os fornos tornam fácil e agradável cozinhar e transformar alimentos crus em alimentos com aromas maravilhosos, exatamente como gosta.



SurroundCook®

Resultados consistentes, sempre.

SteamPro

Domine até os sabores mais complexos.

SteamBoost

Transforme o sabor por completo.



SenseCook®

Mal passado. Médio. Bem passado.
Ao seu gosto.

SteamCrisp

Vapor. O seu novo padrão de sabor.

SteamBake

Vapor para pão e bolos perfeitos.


SABOR A OUTRO NÍVEL COM VAPOR

Ao adicionar ao vapor o ar quente tradicional, a nossa gama de fornos com vapor garante que os seus pratos são cozinhados exatamente como prefere.

Porquê vapor?

- Bloqueia a troca de sabores entre diferentes alimentos
- Retém a humidade
- Evita que os alimentos sequem
- Preserva nutrientes, vitaminas e minerais
- Cozinha os alimentos mais uniformemente, a partir da superfície até ao núcleo
- Distribui o calor de forma mais eficiente do que o ar quente seco, permitindo cozinhar a baixa temperatura

COMPARE A GAMA

SteamPro						
SteamBoost						
SteamCrisp						
SteamBake						



25%

Ótimo para assados, como carnes, aves, peixes, entre outros pratos de forno. A combinação de vapor e calor confere à carne um interior tenro e suculento, com uma crosta saborosa.



50%

O vapor combinado com uma pequena percentagem de ar quente promove excelentes resultados ao cozinhar pratos delicados, como cremes, flans, terrinas e peixes. Também é ideal para regenerar alimentos.



100%

A cozedura com 100% vapor é ideal para peixes delicados, arroz, couscous ou vegetais.



PlusSteam

Adiciona um toque de vapor à fase inicial da cozedura. Ideal para cozinhar pães e bolos estaladiços por fora e macios por dentro.

DOMINE ATÉ OS SABORES MAIS COMPLEXOS

STEAMPRO

Cada refeição deve ser uma experiência. Por isso criámos os fornos SteamPro. Calculam automaticamente a quantidade exata de calor e vapor ideal para cada prato. Portanto, quer cozinhe carnes, peixes, pães, ou delicadas sobremesas ou opte pela cozedura em SousVide, os resultados vão ser alimentos dourados e crocantes por fora e tenros e suculentos por dentro.



Sensor de Humidade

O nosso sensor de humidade único assegura automaticamente que introduz a quantidade certa de vapor nos seus pratos, sempre.



SousVide

Técnica culinária usada por chefs profissionais, selando o sabor, a humidade e os nutrientes dos ingredientes, para serem cozinhados na perfeição.



Sonda Térmica

Devido ao controlo preciso da temperatura do núcleo dos alimentos, a Sonda Térmica permite-lhe saber exatamente quando estão no ponto: mal passado, médio, bem passado.



A Gaveta de Vácuo permite-lhe selar os ingredientes e com eles a sua humidade, nutrientes e sabor, até que estejam pontos para ser cozinhados na perfeição.



Depósito de água portátil

Pode remover facilmente o depósito de água com um movimento simples, enchê-lo diretamente na torneira e voltar a colocá-lo no forno.



VAPOR TOTAL: UM NOVO NÍVEL DE SABOR

STEAMBOOST

Os fornos SteamBoost permitem selecionar até três modos de cozedura - calor, vapor e uma combinação de ambos. A introdução do vapor faz toda a diferença ao potenciar o sabor natural dos alimentos. Bloqueia a sua humidade natural permitindo cozinhar inúmeros pratos suculentos e deliciosos, incluindo carne, peixe, vegetais, frutas e sobremesas. Tudo isto contribui para elevar o sabor dos alimentos, e muito.



3 Níveis de Vapor

Potencie o sabor dos seus pratos graças às 3 combinações de vapor e calor.



Sonda Térmica

Devido ao controlo preciso da temperatura do núcleo dos alimentos, a Sonda Térmica permite-lhe cozinhar carnes e peixes no ponto.



Sistema Hot Air

Pratos uniformemente cozinhados graças ao sistema inteligente de convecção. Cozedura uniforme, sempre.



VAPOR: O SEU NOVO PADRÃO DE SABOR

STEAMCRISP

O calor do forno SteamCrisp é reforçado pela introdução de vapor de forma precisa, através de um gerador de vapor. A combinação de ar quente e vapor proporciona um exterior dourado e crocante e um interior tenro e suculento – sempre. É uma forma simples e altamente eficaz de garantir que tudo o que cozinha preserva o sabor ao máximo.



25% Vapor

O programa 25% Vapor resulta em alimentos dourados e crocantes por fora e tenros e suculentos por dentro, graças a combinação de calor e vapor.



Sonda Térmica

Devido ao controlo preciso da temperatura do núcleo dos alimentos, permite-lhe indicar a temperatura do interior e saber exatamente quando estão no ponto: mal passado, médio, bem passado.



Limpeza por Pirólise

A pirólise converte a sujidade em cinzas, que são retiradas do fundo do forno com um pano húmido.

PÃES E BOLOS CROCANTES COM VAPOR

STEAMBAKE

Para além de todas as funções standard dos fornos SteamBake, a função PlusSteam adiciona vapor no início do processo de cozedura. A adição de vapor mantém a massa húmida na superfície, o que contribui para que a crosta fique dourada, estaladiça e saborosa, enquanto o interior fica suave e macio. Para além de assar pães estaladiços e saborosos, muffins, bolos e tortas, também o seu frango assado, carnes e lasanhas vão ficar igualmente saborosos.



PlusSteam

Pães e bolos dourados e crocantes por fora, húmidos e macios por dentro, graças à adição de vapor no início da cozedura.



Sistema Hot Air

Pratos uniformemente cozinhados graças ao sistema inteligente de convecção. Cozedura uniforme, sempre.



Cozedura MultiLevel

Cozinhe mais ao mesmo tempo, com resultados perfeitos. Cozedura em até 3 níveis em simultâneo.

MAL PASSADO, MÉDIO, BEM PASSADO. AO SEU GOSTO.

SENSECOOK

Apresentamos ao seu novo sous chef. A sua nova ferramenta para conseguir o carré de borrego mais suculento, ou o lombo de salmão mais tenro. Use a Sonda Térmica para dizer ao seu forno como quer o seu prato cozinhado – usando as mesmas palavras que usaria num restaurante – mal passado, médio, bem passado. Com a garantia de que o forno SenseCook compreende o que pretende, apenas a partir das palavras escolhidas. Sem sequer abrir a porta do forno. Tudo, desde tenras peças de carne a fondants de chocolate, todos os processos culinários são dominados na perfeição. Finalmente, um forno que fala a sua língua.



Cozinhar sem adivinhação

Insira a Sonda Térmica no alimento e esta medirá com precisão a sua temperatura interior, monitorizando de forma constante o ponto de cozedura do seu prato.

Ampla variedade de pratos

Use a Sonda Térmica como uma ajuda preciosa para cozinhar uma enorme variedade de pratos, de assados a guisados.

Sous Chef ou Temporizador?

Use a Sonda Térmica como assistente ou como temporizador. Quando o ponto de cozedura do alimento for o desejado, o seu forno avisa-o. Pode retirar o prato ou, se preferir, deixá-lo a cozinhar por mais tempo.



COZEDURA UNIFORME SEMPRE

SURROUND COOK®

Alcançar os mesmos resultados sempre implica que o calor seja controlado com precisão e distribuído uniformemente. Os fornos SurroundCook® asseguram que cada parte do seu cozinhado recebe exatamente o calor de que necessita. Uniformemente. Consistentemente. Onde quer que seja colocado. Quer seja um prato, ou vários. Nunca mais vire recipientes a meio da cozedura. Os resultados correspondem às expectativas.



Sistema Hot Air

Pratos uniformemente cozinhados graças ao sistema inteligente de convecção. Cozedura uniforme, sempre.



Cozedura MultiLevel

Cozinhe mais ao mesmo tempo, com resultados perfeitos. Cozedura em até 3 níveis em simultâneo.



Tabuleiro XL

Área de tabuleiro 20% maior quando comparada com a dimensão standard de fornos da concorrência.



PLANEIE. PREPARE. PERFEITO.

Expanda o seu repertório e aprimore as suas habilidades culinárias, com as receitas on-line e na App My AEG. Pode até incluir, guardar e aperfeiçoar as suas próprias receitas.

SABOR A OUTRO NÍVEL.

Faça o Download da App

Para obter receitas saborosas e ideias culinárias, faça download da App My AEG Kitchen do Google Play Store ou da Apple App Store e comece a cozinhar!



FORNO A VAPOR STEAMPRO

BSE892330M

VAPOR. O SEU NOVO PADRÃO DE SABOR





Independentemente do que queira cozinhar, este forno ajusta automaticamente a temperatura e a humidade, de forma a obter o melhor sabor, aroma e textura.

Resultados de cozedura ótimos com a função SousVide, que lhe permite cozinhar a baixa temperatura, em condições ótimas para obter os melhores resultados. Os alimentos são cozinhados lentamente e não cozem em excesso, preservando assim todos os sabores e nutrientes.



- A++: Máxima eficiência energética. Menor consumo. Maior Poupança
- Depósito de água portátil para reabastecê-lo facilmente na torneira
- O sensor de temperatura mede o tempo ideal para a sua receita
- Função de limpeza a vapor para um forno perfeitamente limpo quando cozinhar
- Programas a vapor:
 - Cozinha 100% vapor
 - Cozinha combinada (25% vapor, 75% ar quente)
 - Cozinha combinada (50% vapor, 50% ar quente)
 - Cozinha a baixa temperatura
- Cozinha Assistida: sugestões por peso, sonda térmica, vapor e vácuo
- 24 Funções de cozedura
- Comando iTex
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- SoftMotion: fecho suave da porta
- Sonda Térmica
- Tabuleiros:
 - 1 universal
 - 1 tabuleiro para bolos em esmalte anti-aderente
 - 2 tabuleiros para função vapor (1 liso + 1 perfurado)
- 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR2LFSTV, de dois níveis



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 1.475

PNC: 944 187 915

EAN: 7332543510160

FORNO COM VAPOR STEAMPRO

BSE792320B




A gama Black Line confere modernidade à sua cozinha.

O forno ProSteam permite-lhe cozinhar com recurso a calor, vapor, ou combinando ambos. Para que os alimentos fiquem crocantes por fora e suculentos por dentro.

Resultados de cozedura ótimos com a função SousVide, a qual cozinha a baixa temperatura, para obter condições ótimas e os melhores resultados.

- Depósito de água portátil para reabastecê-lo facilmente na torneira
- O sensor de temperatura mede o tempo ideal para a sua receita
- Função de limpeza a vapor para um forno perfeitamente limpo quando cozinhar com 2 níveis de intensidade



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 1.290

PNC: 944 187 757

EAN: 7332543501748

FORNO A VAPOR STEAMBOOST

BSE782320M




Resultados superiores com a sonda térmica.

Independentemente do que queira cozinhar, este forno ajusta automaticamente a temperatura e a humidade, de forma a obter o melhor sabor, aroma e textura.

Desfrute de toda a experiência do sabor. Ao usar vapor e ar quente, este forno oferece sabores, aromas e texturas perfeitos.

- Display tátil VCU Plus com Cozedura Assistida e uma grande variedade de programas Varioguide
- O sensor de temperatura mede o tempo ideal para a sua receita
- Função de limpeza a vapor para um forno perfeitamente limpo quando cozinhar com 2 níveis de intensidade



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 1.198

PNC: 944 187 912

EAN: 7332543501046

- Forno com interior XXL, sonda térmica e sensor de temperatura
- Função de cozedura a vácuo
- Cozedura assistida
- Display tátil VCU Plus disponível em 30 idiomas
- Forno multifunções + vapor
- Programas a vapor:
 - Cozinha 100% vapor
 - Cozinha combinada (25% vapor, 75% ar quente)
 - Cozinha combinada (50% vapor, 50% ar quente)
 - Cozinha a baixa temperatura
- Cozedura Assistida: 40 sugestões de cozedura a vácuo + 180 programas Varioguide (peso, sonda térmica)
- 10 Programas Varioguide de cozedura a vácuo + 75 receitas automáticas
- 20 Programas favoritos
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- SoftMotion: fecho suave da porta
- Sonda Térmica
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Tabuleiros:
 - 1 universal
 - 1 tabuleiro para bolos em esmalte anti-aderente
 - 2 tabuleiros para função vapor (1 liso + 1 perfurado)
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LFSTV, de um nível

- Forno com interior XXL, sonda térmica e sensor de temperatura
- Cozedura assistida
- Display tátil VCU Plus em 30 idiomas
- Forno multifunções + vapor
- Programas a vapor:
 - Cozinha 100% vapor
 - Cozinha combinada (25% vapor, 75% ar quente)
 - Cozinha combinada (50% vapor, 50% ar quente)
- Cozedura Assistida: 180 programas Varioguide + 75 receitas automáticas
- 20 Funções de cozedura
- 20 Programas favoritos
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- SoftMotion: fecho suave da porta
- Sonda Térmica
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Tabuleiros:
 - 1 universal
 - 1 tabuleiro para bolos em esmalte anti-aderente
 - 2 tabuleiros para função vapor (1 liso + 1 perfurado)
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR2LFSTV, de dois níveis

FORNO COM VAPOR STEAMBOOST

BSE782320B




A gama Black Line confere modernidade à sua cozinha.

O forno SteamBoost permite-lhe cozinhar com recurso a calor, vapor, ou combinando ambos. Para que os alimentos fiquem crocantes por fora e suculentos por dentro.

Independentemente do que queira cozinhar, este forno ajusta automaticamente a temperatura e a humidade, de forma a obter o melhor sabor, aroma e textura.

- Display tátil VCU Plus com Cozedura Assistida e uma grande variedade de programas Varioguide
- O sensor de temperatura mede o tempo ideal para a sua receita
- Função de limpeza a vapor para um forno perfeitamente limpo quando cozinhar



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 1.225

PNC: 944 187 913

EAN: 7332543530427

FORNO A VAPOR STEAMCRISP

BSE577321M





Os mais altos padrões de limpeza.

Cumpra os mais altos standards de limpeza Pyroluxe®. Este sistema reduz toda a sujidade a cinzas que se eliminam com a passagem de um pano húmido.

O forno SteamCrisp permite-lhe cozinhar com 1 nível de vapor, uma combinação de 25% de vapor com 75% de calor, ideal para cozinhar assados crocantes por fora e suculentos por dentro.

- Forno com interior XXL e sonda térmica
- Display LCD: toda a informação no momento
- Botões escamoteáveis

- Cozinha a vapor + multifunções Pirolítico
- Programa de vapor (25% vapor, 75% ar quente)
- 9 Funções de cozedura
- 2 ciclos limpeza pirolítica
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- Sonda térmica
- 1 lâmpada de halogéneo
- Função de limpeza a vapor
- Tabuleiros:
 - 1 universal
 - 1 tabuleiro esmalte anti-aderente para bolos
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

600x560x550

PT: € 755

PNC: 949 494 700

EAN: 7332543586011

FORNO A VAPOR STEAMCRISP

BSE576321M




Sabor a outro nível com vapor

O forno SteamCrisp permite-lhe cozinhar com 1 nível de vapor, uma combinação de 25% de vapor com 75% de calor, ideal para cozinhar assados crocantes por fora e suculentos por dentro.

- Forno com interior XXL e sonda térmica
- Display LCD: toda a informação no momento
- Botões escamoteáveis

- Cozinha a vapor + multifunções
- Programa de vapor (25% vapor, 75% ar quente)
- 9 Funções de cozedura
- Isofront® Top: porta com 2 vidros
- Sonda térmica
- 1 lâmpada de halogéneo
- Função de limpeza a vapor
- Tabuleiros:
 - 1 universal
 - 1 tabuleiro esmalte anti-aderente para bolos
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

600x560x550

PT: € 609

PNC: 949 494 005

EAN: 7332543586004

FORNO INICIAÇÃO AO VAPOR - STEAMBAKE

BPE555320M




Os mais altos padrões de limpeza.

Cumpre os mais altos standards de limpeza Pyrolux®. Este sistema reduz toda a sujidade a cinzas que se eliminam com a passagem de um pano húmido.

- A função PlusSteam deste forno acrescenta vapor no início do processo de cozedura: para um sabor, textura e cor excecionais
- Sistema de ventilação inteligente: máximo desempenho e mais eficiência energética

- Forno multifunções pirolítico
- 2 ciclos limpeza pirolítica
- Função PlusSteam para pão, bolos e pastelaria
- Botões escamoteáveis
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- 1 lâmpada de halogéneo
- Tabuleiros:
 - 1 universal
 - 1 tabuleiro esmalte anti-aderente para bolos
- 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550


PT: € 644

PNC: 944 188 141

EAN: 7332543565344

FORNO INICIAÇÃO AO VAPOR - STEAMBAKE

BPS351120M




Os mais altos padrões de limpeza.

Cumpra os mais altos standards de limpeza Pyroluxe®. Este sistema reduz toda a sujidade a cinzas que se eliminam com a passagem de um pano húmido.

- A função PlusSteam deste forno acrescenta vapor no início do processo de cozedura: para um sabor, textura e cor excecionais
- Sistema de ventilação inteligente: máximo desempenho e mais eficiência energética

- Forno multifunções pirolítico
- 2 ciclos limpeza pirolítica
- Função PlusSteam para pão, bolos e pastelaria
- Botões escamoteáveis
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- 1 lâmpada de halogéneo
- Tabuleiro:
 - 1 universal esmalte
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 581

PNC: 944 187 968

EAN: 7332543530472

FORNO INICIAÇÃO AO VAPOR - STEAMBAKE

BEE455120M




Adicione vapor para obter mais sabor, melhor textura e cor.

Este forno multifunções, com a função PlusSteam, adiciona vapor no início do processo de cozedura para manter a humidade necessária na massa e uma cor dourada na superfície da confeitaria, enquanto o centro se mantém suave e fofo.

- A função PlusSteam deste forno acrescenta vapor no início do processo de cozedura: para um sabor, textura e cor excecionais
- Sistema de ventilação inteligente: máximo desempenho e mais eficiência energética

- Forno multifunções
- Função PlusSteam para pão, bolos e pastelaria
- Botões escamoteáveis
- Isofront® Plus: porta com 3 vidros
- 1 lâmpada de halogéneo
- Tabuleiro:
 - 1 universal esmalte em esmalte anti-aderente
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550


PT: € 534

PNC: 944 188 084

EAN: 7332543564033

FORNO PIROLÍTICO SENSECOOK

BPE842720M



Os mais altos padrões de limpeza, com a maior comodidade.

Cumpra os mais altos standards de limpeza Pyroluxe®. Este modelo permite limpeza por pirólise com guias e calhas telescópicas colocadas.

- Forno multifunções pirolítico
- Cozedura Assistida: 90 receitas + 20 programas de memória
- 3 ciclos limpeza pirolítica com calhas/guias colocadas
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- Sonda térmica
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Função de limpeza a vapor
- Tabuleiros:
 - 1 tabuleiro universal
 - 1 tabuleiro esmalte anti-aderente para bolos
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LFV, à prova de pirólise

- Forno com interior XXL e sonda térmica
- Display tátil iTex10: toda a informação no momento
- Forno com guias laterais e calhas à prova de pirólise

FORNO PIROLÍTICO SENSECOOK

BPE742320M




Os mais altos padrões de limpeza.

Cumpra os mais altos standards de limpeza Pyroluxe®. Este sistema reduz toda a sujidade a cinzas que se eliminam com a passagem de um pano húmido.

- Forno multifunções pirolítico
- 90 receitas automáticas + 20 programas de memória
- 3 ciclos limpeza pirolítica
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- Sonda térmica
- 1 lâmpada de halogéneo
- Função de limpeza a vapor
- Tabuleiro:
 - 1 tabuleiro universal
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível

- Excelente eficiência energética. Menor consumo. Maior Poupansa
- Sistema de ventilação inteligente: para maior rendimento e eficiência energética




Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 1.013

PNC: 944 187 926

EAN: 7332543530441



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 856

PNC: 944 187 944

EAN: 7332543530465

FORNO PIROLÍTICO SENSECOOK

BPE642120M




Os mais altos padrões de limpeza.

Cumpra os mais altos standards de limpeza Pyrolux®. Este sistema reduz toda a sujidade a cinzas que se eliminam com a passagem de um pano húmido.

- Excelente eficiência energética. Menor consumo. Maior Poupança
- Sistema de ventilação inteligente: para maior rendimento e eficiência energética

- Forno multifunções pirolítico
- 90 receitas automáticas + 20 programas automáticos com sonda térmica
- 3 ciclos limpeza pirolítica
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- Sonda térmica
- 1 lâmpada de halogéneo
- Função de limpeza a vapor
- Tabuleiro:
 - 1 tabuleiro universal
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 783

PNC: 944 188 002

EAN: 7332543530496

FORNO PIROLÍTICO SENSECOOK

BPE546120M




Os mais altos padrões de limpeza.

Cumpra os mais altos standards de limpeza Pyrolux®. Este sistema reduz toda a sujidade a cinzas que se eliminam com a passagem de um pano húmido.

- Excelente eficiência energética. Menor consumo. Maior Poupança
- Sistema de ventilação inteligente: para maior rendimento e eficiência energética

- Forno multifunções pirolítico
- 2 ciclos limpeza pirolítica
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- Sonda térmica
- 1 lâmpada de halogéneo
- Função de limpeza a vapor
- Tabuleiro:
 - 1 tabuleiro universal
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 626

PNC: 944 188 136

EAN: 7332543565290

FORNO PIROLÍTICO SURROUND COOK

BPE535120B



Os mais altos padrões de limpeza.

Cumpre os mais altos standards de limpeza Pyroluxe®. Este sistema reduz toda a sujidade a cinzas que se eliminam com a passagem de um pano húmido.

- Excelente eficiência energética. Menor consumo. Maior Poupansa
- Sistema de ventilação inteligente: para maior rendimento e eficiência energética

- Forno multifunções pirolítico
- 2 ciclos limpeza pirolítica
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- 1 lâmpada de halogéneo
- Função de limpeza a vapor
- Tabuleiro:
 - 1 tabuleiro universal
 - 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível
- Cor: Preto

FORNO PIROLÍTICO SURROUND COOK

BPE535120M




Os mais altos padrões de limpeza.

Cumpre os mais altos standards de limpeza Pyroluxe®. Este sistema reduz toda a sujidade a cinzas que se eliminam com a passagem de um pano húmido.

- Excelente eficiência energética. Menor consumo. Maior Poupansa
- O sistema de ventilação garante a circulação do ar quente uniformemente no interior do forno para uma cozedura mais rápida e eficaz
- SoftMotion™ para um fecho suave e silencioso da porta

- Forno Multifunções pirolítico
- 2 ciclos pirolíticos
- Botões escamoteáveis
- SoftMotion: fecho suave da porta
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- 1 luz de halogéneo
- Tabuleiro:
 - 1 universal esmalte anti-aderente
- 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível




Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 608

PNC: 944 188 133

EAN: 7332543565269



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 599

PNC: 944 188 134

EAN: 7332543565276

FORNO PIROLÍTICO SURROUND COOK

BPS331120M



Os mais altos padrões de limpeza.

Cumpra os mais altos standards de limpeza Pyroluxe®. Este sistema reduz toda a sujidade a cinzas que se eliminam com a passagem de um pano húmido.

- Forno com interior XXL e display LCD para resultados perfeitos
- Sistema Thermic® Air para maior rendimento e eficiência energética

- Forno multifunções pirolítico
- 2 ciclos limpeza pirolítica
- Botões escamoteáveis
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- 1 lâmpada de halogéneo
- Tabuleiro:
- 1 universal esmalte
- 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível

FORNO MULTIFUNÇÕES SURROUND COOK

BEE435111M




Maior rendimento e eficiência energética.

O sistema inteligente de convecção Thermic® Air garante a circulação do ar quente uniformemente no interior do forno para uma cozedura mais rápida e eficaz.

- Sistema Thermic® Air para maior rendimento e eficiência energética
- Porta de forno Isofront® Plus, que se mantém fria ao toque

- Forno Multifunções
- Comandos escamoteáveis
- Isofront® Plus: porta com 3 vidros
- 1 lâmpada de halogéneo
- Tabuleiro universal esmalte anti-aderente
- 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV, de um nível




Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

590x560x550

PT: € 552

PNC: 944 187 916

EAN: 7332543510177



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

600x560x550

PT: € 516

PNC: 949 496 100

EAN: 7332543586042

FORNO MULTIFUNÇÕES SURROUNDCOOK

BES331111M



Maior rendimento e eficiência energética.

O sistema inteligente de convecção ThermiC°Air garante a circulação do ar quente uniformemente no interior do forno para uma cozedura mais rápida e eficaz.

- Sistema ThermiC°Air para maior rendimento e eficiência energética

- Forno Multifunções
- Comandos escamoteáveis
- Porta com 2 vidros
- 1 lâmpada de halogéneo
- Tabuleiro universal esmalte anti-aderente
- 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV um nível

FORNO MULTIFUNÇÕES SURROUNDCOOK

BES231111M




Maior rendimento e eficiência energética.

O sistema inteligente de convecção ThermiC°Air garante a circulação do ar quente uniformemente no interior do forno para uma cozedura mais rápida e eficaz.

- Sistema ThermiC°Air para maior rendimento e eficiência energética

- Forno Multifunções
- Botões escamoteáveis
- Porta com 2 vidros
- 1 lâmpada de halogéneo
- Tabuleiro universal esmalte anti-aderente
- 1 grelha
- Inclui calhas telescópicas: TR1LV um nível




Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

600x560x550

PT: € 462

PNC: 949 496 150

EAN: 7332543623938



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

600x560x550

PT: € 423

PNC: 949 496 151

EAN: 7332543623945

FORNO MULTIFUNÇÕES 90 CM SENSECOOK

KEK442910M



Use a Sonda Térmica para dizer ao seu forno como quer o seu prato cozinhado – usando as mesmas palavras que usaria num restaurante – mal passado, médio, bem passado. Sem sequer abrir a porta do forno.

- Forno com interior XXL: 77L
- Isofront® Plus, a porta do forno que se mantém fria ao toque
- Maior rendimento e maior eficiência energética

- Forno multifunções
- Capacidade 77 L
- Display LCD
- Comandos escamoteáveis
- Isofront® Plus: porta com 3 vidros
- Sonda térmica
- 2 lâmpadas de halogéneo
- Tabuleiros:
 - 1 para bolos
 - 1 de recolha de gordura
 - 1 cromado
 - 1 grelha

FORNO MULTIFUNÇÕES E MICRO-ONDAS

KME761000B




Alinhamento perfeito com os restantes eletrodomésticos da gama compacta.

Rendimento superior num espaço compacto para maior flexibilidade. Com um design modular e flexível, os eletrodomésticos compactos da AEG proporcionam-lhe um desempenho de elevada qualidade e uma maior funcionalidade num espaço limitado.

- Este forno compacto com função micro-ondas permite cozinhar, gratinar, aquecer ou descongelar com a mesma qualidade de um modelo de maiores dimensões

- A opção de receitas programadas permite obter resultados perfeitos
- Display tátil para um controlo preciso

- Forno multifunções + micro-ondas
- Potência do micro-ondas: 1000W
- Potência grill: 1900W
- Display tátil VCU+
- Comandos Touch Control
- Iluminação interior
- 90 programas automáticos
- Isofront® Top: porta com 4 vidros
- Iluminação interior
- Tabuleiros:
 - 1 para bolos esmaltado
 - 1 para recolha de gordura esmaltado
 - 1 grelha cromada




Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

475x860x550

PT: € 1.162

PNC: 947 727 357

EAN: 7332543697366



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

450x560x550

PT: € 746

PNC: 944 066 451

EAN: 7332543509546

ACESSÓRIO PARA FORNO

KDK911423M



Gaveta para selar a vácuo.

- 14cm
- Display touch
- Selagem por tempo ou por grau
- Funções: Marinar/Infusão, Nível Máximo de Vácuo, Nível Mínimo de Vácuo, Selagem por Tempo
- Cor: Inox e Preto


Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

141x560x550

PT: € 1.934

PNC: 947 727 282

EAN: 7332543496747



ACESSÓRIO PARA FORNO

KDE911424M



Gaveta de aquecimento com capacidade para 6 conjuntos.

- 14cm
- Temperatura de 30 a 80°C
- Funções: aquecer pratos, descongelação, aquecer alimentos, levedar
- Abertura pop in/pop out
- Cor: Inox e Preto


Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

141x560x550

PT: € 500

PNC: 947 727 413

EAN: 7332543664245



ACESSÓRIO PARA FORNO

KDE911424B



Gaveta de aquecimento com capacidade para 6 conjuntos.

- 14cm
- Temperatura de 30 a 80°C
- Funções: aquecer pratos, descongelação, aquecer alimentos, levedar
- Abertura pop in/pop out
- Cor: Preto


Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

141x560x550

PT: € 500

PNC: 947 727 415

EAN: 7332543664269



NOVO

NOVO

FORNOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto em conformidade com a Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	BSE892330M	BSE792320B	BSE782320M	BSE782320B
Índice de Eficiência Energética	61,9	80	81	81
Classe Eficiência Energética	A++	A+	A+	A+
Consumo de energia no modo estático (kWh/ciclo)	-	1,09	0,99	0,99
Consumo de energia no modo estático (Mj/ciclo)	44	44	48	48
Consumo de energia no modo ventilado (kWh/ciclo)	0,52	0,68	0,68	0,68
Consumo de energia no modo ventilado (Mj/ciclo)	49	46	46	46
Nº de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico
Volume líquido da cavidade do forno (l)	70	70	70	70
Tipo	Multifunções com Vapor	Multifunções com Vapor	Multifunções com Vapor	Multifunções com Vapor
Família	SteamPro	SteamPro	SteamBoost	SteamBoost
Cor	Inox Anti dedadas	Preto	Inox Anti dedadas	Preto
Dimensões				
Altura (mm)	594	594	594	594
Largura (mm)	595	595	595	595
Profundidade (mm)	567	567	567	567
Altura do nicho (mm)	590	590	590	590
Largura do corte (mm)	560	560	560	560
Profundidade do corte (mm)	550	550	550	550
Características				
Display	iTex10	VCU+	VCU+	VCU+
Touch Control / Comandos escamoteáveis	•/-	•/-	•/-	•/-
Autolimpeza pirolítica (ciclos)	-	-	-	-
Sensor de humidade	•	•	-	-
Sugestão de temperatura automática	•	•	•	•
Controlo eletrónico da temperatura	•	•	•	•
Pré-aquecimento rápido	•	•	•	•
Bloqueio de Segurança para crianças	•	•	•	•
Desconexão Automática	•	•	•	•
Função Demo	•	•	-	-
Sonda Térmica	•	•	•	•
Calhas telescópicas	TR2LFSTV	TR1LFSTV	TR2LFSTV	TR2LFSTV
Isofront®: Número de vidros (porta)	4	4	4	4
SoftMotion	•	•	•	•
Lâmpadas halógeno	2	2	2	2
Intervalo de temperatura	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Funções				
Inferior	•	•	•	•
Cozedura convencional	•	•	•	•
Cozedura convencional e ventilada	•	•	•	•
Grelhador Simples	•	•	•	•
Grelhador Rápido	•	•	•	•
Grelhador Ventilado	•	•	•	•
Descongelação	•	•	•	•
Função Pizza	•	•	•	•
Manter Quente	•	•	•	•
Aquecer Pratos	•	•	•	•
Cozer pão	•	•	•	•
Cozer a baixa temperatura	•	•	•	•
Cozinhar congelados	•	•	•	•
Grafinados	•	-	-	-
PlusSteam	-	-	-	-
25% Vapor	•	•	•	•
50% Vapor	•	•	•	•
100% Vapor	•	•	•	•
SousVide	•	•	-	-
Cozedura Assistida	•	•	•	•
Dados Técnicos				
Voltagem, V	50	50	50	50
Frequência, Hz	230	230	230	230
Potência, W	3500	3500	3500	3500
Comprimento do cabo, m / Ficha	1,5	1,5	1,5	1,5
PNC	944 187 915	944 187 757	944 187 912	944 187 913
EAN	7332543510160	7332543501748	7332543510146	7332543530427



AEG	AEG	AEG	AEG
BSE577321M	BSE576321M	BPE555320M	BPS351120M
81,2	81,2	81,2	-
A+	A+	A+	A+
0,93	0,93	1,09	-
-	-	49	48
0,69	0,69	0,69	-
-	-	45	43
1	1	1	1
Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico
72	72	71	71
Multifunções	Multifunções	Multifunções com PlusSteam	Multifunções com PlusSteam
SteamCrisp	SteamCrisp	SteamBake	SteamBake
Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas
594	594	594	594
596	596	595	595
568	568	567	567
600	600	590	590
560	560	560	560
550	550	550	550
HEXAGON	HEXAGON	HEXAGON	HEXAGON
-/•	-/•	-/•	-/•
2	-	2	2
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	-
-	-	-	-
TR1LV	TR1LV	TR1LV	TR1LV
4	3	4	4
•	•	•	•
1	1	1	1
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
50/60	50/60	50	50
220-240	220-240	230	230
3380	3380	3500	3000
1,6 / -	1,6 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko
949 494 700	949 494 005	944 188 141	944 187 968
7332543586011	7332543586004	7332543565344	7332543530472

FORNOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto em conformidade com a Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	BEE455120M	BPE842720M	BPE742320M	BPE642120M
Índice de Eficiência Energética	-	81,2	81,2	81,2
Classe Eficiência Energética	A+	A+	A+	A+
Consumo de energia no modo estático (kWh/ciclo)	0,99	1,09	0,99	0,99
Consumo de energia no modo estático (Mj/ciclo)	51	49	48	49
Consumo de energia no modo ventilado (kWh/ciclo)	0,69	0,69	0,69	0,69
Consumo de energia no modo ventilado (Mj/ciclo)	64	45	43	45
Nº de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico
Volume líquido da cavidade do forno (l)	71	71	71	71
Tipo	Multifunções com PlusSteam	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Família	SteamBake	SenseCook	SenseCook	SenseCook
Cor	Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas
Dimensões				
Altura (mm)	594	594	594	594
Largura (mm)	595	595	595	595
Profundidade (mm)	567	567	567	567
Altura do nicho (mm)	590	590	590	590
Largura do corte (mm)	560	560	560	560
Profundidade do corte (mm)	550	550	550	550
Características				
Display	SET	iTex10	VCU+	VCU+
Touch Control / Comandos escamoteáveis	-/•	-/•	•/-	•/-
Autolimpeza pirolítica (ciclos)	-	3 com calhas / guias	3	3
Sensor de humidade	-	-	-	-
Sugestão de temperatura automática	-	•	•	•
Controlo eletrónico da temperatura	-	•	•	•
Pré-aquecimento rápido	-	•	•	•
Bloqueio de Segurança para crianças	-	•	•	•
Desconexão Automática	-	•	•	•
Função Demo	-	-	-	-
Sonda Térmica	-	-	-	-
Calhas telescópicas	TRILV	TRILV	TRILV	TRILV
Isofront®: Número de vidros (porta)	3	4	4	4
SoftMotion	-	•	•	•
Lâmpadas halógeneo	1	2	2	2
Intervalo de temperatura	50°C - 275°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Funções				
Inferior	•	•	•	•
Cozedura convencional	•	•	•	•
Cozedura convencional e ventilada	•	•	•	•
Grelhador Simples	•	•	•	•
Grelhador Rápido	•	•	•	•
Grelhador Ventilado	•	•	•	•
Descongelação	•	•	•	•
Função Pizza	•	•	•	•
Manter Quente	-	•	•	•
Aquecer Pratos	-	•	•	•
Cozer pão	-	•	•	•
Cozer a baixa temperatura	-	•	•	•
Cozinhar congelados	-	•	•	•
Gratinados	-	-	-	-
PlusSteam	•	-	-	-
25% Vapor	-	-	-	-
50% Vapor	-	-	-	-
100% Vapor	-	-	-	-
SousVide	-	-	-	-
Cozedura Assistida	-	-	-	-
Dados Técnicos				
Voltagem, V	50	50	50	50
Frequência, Hz	230	230	230	230
Potência, W	3500	3500	3500	3500
Comprimento do cabo, m / Ficha	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko
PNC	944 188 084	944 187 926	944 187 944	944 188 002
EAN	7332543564033	7332543530441	7332543530465	7332543530496



81,2	81,2	81,2	81,2	100	95,3
A+	A+	A+	A+	A+	A
1,09	1,09	1,09	0,99	0,93	0,93
49	49	49	48	-	-
0,69	0,69	0,69	0,69	0,85	0,81
45	45	45	43	-	-
1	1	1	1	1	1
Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico
71	71	71	71	72	72
Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções
SenseCook	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook
Inox Anti dedadas	Preto	Branco	Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas
594	594	594	594	594	589
595	595	595	595	594	594
567	567	567	567	568	569
590	590	590	590	600	600
560	560	560	560	560	560
550	550	550	550	550	550
HEXAGON	HEXAGON	HEXAGON	HEXAGON	SET	SET
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
2	2	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•
•	-	•	•	-	-
•	-	-	-	•	•
TR1LV	TR1LV	TR1LV	TR1LV	TR1LV	TR1LV
4	4	4	4	2	2
-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	1	1
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 250°C	50°C - 275°C
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
50	50	50	50	50/60	50/60
230	230	230	230	220-240	220-240
3000	3000	3000	3000	2780	2780
1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,6 / Schuko	1,6 / Schuko
944 188 136	944 188 133	944 188 134	944 187 916	949 496 100	949 496 150
7332543565290	7332543565269	7332543565276	7332543510177	7332543586042	7332543623938


FORNOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto em conformidade com a Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014



Marca	AEG	AEG
Modelo	BES231111M	KEK442910M
Índice de Eficiência Energética	95,3	102,3
Classe Eficiência Energética	A	A
Consumo de energia no modo estático (kWh/ciclo)	0,93	1,15
Consumo de energia no modo estático (Mj/ciclo)	-	-
Consumo de energia no modo ventilado (kWh/ciclo)	0,81	0,99
Consumo de energia no modo ventilado (Mj/ciclo)	-	-
Nº de cavidades	1	1
Fonte de energia	Elétrico	Elétrico
Volume líquido da cavidade do forno (l)	72	77
Tipo	Multifunções	Multifunções
Família	SurroundCook	SenseCook
Cor	Inox Anti dedadas	Preto e Inox Anti dedadas
Dimensões		
Altura (mm)	589	480
Largura (mm)	594	890
Profundidade (mm)	569	559
Altura do nicho (mm)	600	475
Largura do corte (mm)	560	860
Profundidade do corte (mm)	550	550
Características		
Display	SET	Digital
Touch Control / Comandos escamoteáveis	-/	-/•
Autolimpeza pirolítica (ciclos)	-	-
Sensor de humidade	-	-
Sugestão de temperatura automática	-	-
Controlo eletrónico da temperatura	-	-
Pré-aquecimento rápido	-	-
Bloqueio de Segurança para crianças	-	-
Desconexão Automática	•	-
Função Demo	-	-
Sonda Térmica	•	•
Calhas telescópicas	TRILV	-
Isofront®: Número de vidros (porta)	3	3
SoftMotion	-	-
Lâmpadas halogéneo	1	1
Intervalo de temperatura	50°C - 275°C	60°C - 250°C
Funções		
Inferior	•	•
Cozedura convencional	•	•
Cozedura convencional e ventilada	•	•
Grelhador Simples	•	•
Grelhador Rápido	•	•
Grelhador Ventilado	•	•
Descongelação	•	•
Função Pizza	•	•
Manter Quente	-	-
Aquecer Pratos	-	-
Cozer pão	-	-
Cozer a baixa temperatura	-	-
Cozinhar congelados	-	-
Gratinados	-	-
PlusSteam	-	-
25% Vapor	-	-
50% Vapor	-	-
100% Vapor	-	-
SousVide	-	-
Cozedura Assistida	-	-
Dados Técnicos		
Voltagem, V	50/60	50/60
Frequência, Hz	220-240	220-240
Potência, W	2780	2853
Comprimento do cabo, m / Ficha	1,6 / Schuko	1,8
PNC	949 496 151	947 727 357
EAN	7332543623945	7332543697366

Ficha de produto em conformidade com a Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014



Marca	AEG
Modelo	KME76100OB
Índice de eficiência energética	-
Classe Eficiência Energética	-
Consumo energia no modo estático (kWh/ciclo)	-
Consumo energia no modo estático (Mj/ciclo)	-
Consumo energia no modo ventilado (kWh/ciclo)	-
Consumo energia no modo ventilado (Mj/ciclo)	-
Nº de cavidades	1
Fonte de energia	Elétrico
Volume líquido da cavidade do forno (l)	43
Tipo	Multifunções com Micro-ondas
Família	CombiQuicl
Cor	Preto
Dimensões	
Altura (mm)	455
Largura (mm)	595
Profundidade (mm)	567
Altura do nicho (mm)	450
Largura do corte (mm)	560
Profundidade do corte (mm)	550
Características	
Display	VCU
Touch Control / Comandos escamoteáveis	•/-
Autolimpeza pirolítica (ciclos)	-
Sensor de humidade	-
Controlo eletrónico da temperatura	•
Pré-aquecimento rápido	•
Bloqueio de Segurança para crianças	•
Desconexão Automática	•
Função Demo	•
Sonda Térmica	-
Isofront®: Número de vidros (porta)	4
SoftMotion	-
Lâmpadas halógeneo	1
Intervalo de temperatura	30°C - 230°C
Funções	
Inferior	•
Cozedura convencional	•
Cozedura convencional e ventilada	•
Grelhador Simples	•
Grelhador Rápido	•
Grelhador Ventilado	•
Descongelação	•
Função Pizza	•
Manter Quente	•
Aquecer Pratos	•
Cozer pão	•
Cozer a baixa temperatura	•
Cozinhar congelados	•
Gratinados	•
25% Vapor	-
50% Vapor	-
100% Vapor	-
Varioguide	-
Micro-ondas	1650W
Grill	1900W
Dados Técnicos	
Voltagem, V	50
Frequência, Hz	220-240
Potência, W	3000
Comprimento do cabo, m / Ficha	1,5
PNC	944 066 451
EAN	7332543509546

FOGÃO STEAMBAKE

CIB6642ABM



Adicione vapor para bolos e pães dourados e crocantes.

A função PlusSteam adiciona vapor no início do processo de cozedura. O vapor mantém a superfície húmida para formar um crosta dourada e crocante, enquanto o interior permanece macio e fofo. Ideal para pães, bolos e pastelaria.

- Fogão com forno Multifunções com PlusSteam
- Forno com ThermiCAir System

- Isofront™ Plus: porta com 3 vidros
- Placa vitrocerâmica com 4 focos de indução
- Comandos DirekTouch
- Botões fixos
- 7 tipos de aquecimento
- 73 litros
- 1 lâmpada de halogéneo
- Tabuleiros: 1 assadeira esmaltada, 1 tabuleiro para bolos, 1 grelha cromada
- Inclui calhas telescópicas TR2LV, com 2 níveis

FOGÃO STEAMBAKE

CCB6642ABM



Adicione vapor para bolos e pães dourados e crocantes.

A função PlusSteam adiciona vapor no início do processo de cozedura. O vapor mantém a superfície húmida para formar um crosta dourada e crocante, enquanto o interior permanece macio e fofo. Ideal para pães, bolos e pastelaria.

- Fogão com forno Multifunções com PlusSteam
- Forno com ThermiCAir System

- Isofront™ Plus: porta com 3 vidros
- Placa vitrocerâmica com 4 focos de incandescência rápida
- Botões escamoteáveis
- 7 tipos de aquecimento
- 73 litros
- 1 lâmpada de halogéneo
- MaxiTray™: 1 assadeira esmaltada, 1 tabuleiro para bolos, 1 grelha cromada
- Inclui calhas telescópicas TR2LV, com 2 níveis

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x596x600

PT: € 892

PNC: 940 002 841

EAN: 7332543652075

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x596x600

PT: € 751

PNC: 940 002 840

EAN: 7332543652068

FOGÕES - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto em conformidade com a Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014



Marca	AEG	AEG
Modelo	CIB6642ABM	CCB6642ABM
Índice de Eficiência Energética	104,7	104,7
Classe Eficiência Energética	A	A
Consumo de energia no modo estático (kWh/ciclo)	0,95	0,95
Consumo de energia no modo estático (Mj/ciclo)	-	-
Consumo de energia no modo ventilado (kWh/ciclo)	0,90	0,90
Consumo de energia no modo ventilado (Mj/ciclo)	-	-
Nº de cavidades	1	1
Fonte de energia	Eletricidade	Eletricidade
Volume líquido da cavidade do forno (l)	73	73
Tipo	Multifunções	Multifunções
Cor	Preto e Inox	Preto e Inox
Dimensões		
Altura (mm)	850	850
Largura (mm)	596	596
Profundidade (mm)	600	600
Características placa		
Mesa de Trabalho	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica
Tipo	Indução	Incandescência Rápida
Posterior esquerdo, W/mm	1400-2500 / 140	1200 / 145
Posterior direito, W/mm	1800-2800 / 180	2200-1400 / 265-170
Frente Esquerda, W/mm	2300-3600 / 210	1000-2200 / 140-210
Frente direita, W/mm	1800-2800 / 180	1200 / 145
Comandos Placa	DirekTouch	Botões Escamoteáveis
Desconexão Automática	•	•
Focos	4	4
Características forno		
Comandos Forno	Botões Fixos	Botões Escamoteáveis
Grelhador	Fixo	Fixo
Intervalo de temperatura	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Desconexão Automática	•	•
Número de tabuleiros/assadeiras/grelhas	1/1/1	1/1/1
Função PlusSteam	-	-
Dados Técnicos		
Voltagem, V	230	230
Frequência, Hz	50	50
PNC	940 002 841	940 002 840
EAN	7332543652075	7332543652068

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS



BLOCO DE SAL

Proveniente do sal rosa que se encontra nos picos dos Himalaias, o bloco de sal pode suportar temperaturas frias e quentes. Deve ser utilizado na placa, na grelha, no forno ou como um prato frio para servir. Tornará a sua comida uma experiência deliciosa. Acrescenta minerais saudáveis à sua comida. Uma incrível resistência à temperatura e uma boa distribuição da mesma.

O Bloco de Sal da AEG proporciona uma base para temperar e servir alimentos de forma natural e saudável.

Inclui 1 bloco de sal + suporte em inox.



Pode ser utilizada no forno e em qualquer tipo de placa.

Quantidade 1 por embalagem
- preço unitário

Dimensões do bloco de sal 20x30x3 cm

Dimensões incluindo suporte 22x33x81 cm

Modelo A2SLT

PNC 902 979 822

EAN 7332543594122

PT € 107,32



KIT DE COZINHA A VAPOR

Cozinhar os alimentos com vapor é mais saudável e rápido, potenciando o sabor e a textura dos alimentos. Eleve a sua performance a outro nível, com as mesmas ferramentas utilizadas por chefs profissionais. Pequenas perfurações nos recipientes permitem que o vapor circule em torno do alimento, mantendo-o separado do excesso de água. Ampla gama de tamanhos, para que possa cozinhar todo o tipo de ingredientes.

8 Peças. Aço inoxidável
Desenhado para ser usado em fornos com vapor AEG
Laváveis na máquina de lavar loiça

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Modelo	A9OZS10
PNC	902 979 474
EAN	7321422954782
PT	€ 204,88



SACOS SOUS VIDE

Agora pode cozinhar usando a técnica de Sous Vide e obter resultados ao nível de um restaurante sempre que cozinha, potenciando os sabores ao máximo. Apenas pelo facto de selar os ingredientes escolhidos, dá-se uma reação química entre sabores naturais e nutrientes em vácuo.

Adequado para uso profissional e doméstico
Pode ser usado até 120° C para cozinhar ou até -40° C para conservação
Para ser utilizado com os fornos com vapor AEG com o programa Sous Vide

10 Unidades por Caixa - preço unitário

Dimensões	41x26x2,5 cm
Modelo	A3OS1
PNC	902 979 704
EAN	7332543 522 361
PT	€ 37,83



PEDRA PIZZA

Desfrute de uma pizza perfeita, usando uma técnica de cozedura autêntica. A pedra de material refratário possibilita o resultado estalado que apenas um forno de pizza profissional é capaz de conseguir, graças ao aquecimento rápido e à alta retenção de calor. Válido também para pão e pasteleria.

Pode usar-se com todo o tipo de fornos
Inclui uma pedra, uma tábua de madeira e um cortador de pizza

4 Unidades por Caixa - preço unitário

Dimensões	33cm x 38cm, tábua de madeira 29cm
Modelo	A9OZPS01
PNC	902 979 797
EAN	7332543575206
PT	€ 64,93



TABULEIRO PARA COZINhar A VAPOR

Este conjunto em inox de elevada qualidade é composto por duas peças que podem ser usadas separadamente ou em conjunto. Quando combinadas, as pequenas perfurações permitem que o vapor circule em torno do alimento, mantendo-o separado do excesso de água. Pode ser usado para cozinhar todo o tipo de alimentos.

2 Peças (1 liso, 1 perfurado)
Desenhado para ser usado em fornos com vapor AEG
Laváveis na máquina de lavar loiça

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	32,5x35,4 cm
Modelo	A9OBGC23
PNC	902 979 553
EAN	7321423388029
PT	€ 86,61



TABULEIRO PERFURADO

Experimente baguetes e croissants acabados de fazer com uma crosta perfeita e dourada e interior macio. As perfurações no tabuleiro de alumínio ajudam o calor e o vapor a circular em torno da massa, para deixar o exterior crocante, mantendo o interior macio e húmido. Também é ideal para desidratar alimentos, como rodelas de maçã ou legumes.

Antiaderente e fácil de limpar
Desenhado para ser usado com os fornos com vapor AEG

4 Unidades por Caixa - preço unitário

Dimensões 46,6 x 38,5 cm

Modelo A9OZBT10

PNC 902 979 493

EAN 7321422960677

PT € 64,93



TABULEIRO PARA ASSAR

A profundidade deste tabuleiro torna-o muito versátil, sendo perfeito para assar, gratinar, cozer, estufar, ou mesmo para ser usado enquanto tabuleiro de recolha de gordura.

A superfície antiaderente ProfiClean facilita a limpeza

4 Unidades por Caixa - preço unitário

Dimensões 46,5 x 38,5 x 4 cm

Modelo A4OZDT01

PNC 902 979 476

EAN 7321422954805

PT € 64,93



TABULEIRO PARA BOLOS

Com um tabuleiro extra para assar pode ter a garantia de que está sempre preparado para qualquer evento culinário com a família e amigos. O tabuleiro é ideal para assar biscoitos e bolos sem usar qualquer papel à prova de gordura ou papel vegetal.

(caixa de 10 conjuntos - preço por conjunto)

A superfície antiaderente ProfiClean facilita a limpeza

4 Unidades por Caixa - preço unitário

Dimensões 46,5 x 38,5 x 2,5 cm

Modelo A4OZCT01

PNC 902 979 475

EAN 7321422954799

PT € 64,93



CALHAS TELESCÓPICAS

Calhas telescópicas 1 nível, completamente extraíveis para fornos com vapor.

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões (AxP) 38,3 x 14 cm

Modelo TR1LFSTV

PNC 944 189 355

EAN 7332543 112 906

PT € 85,64



CALHAS TELESCÓPICAS

Calhas telescópicas 1 nível, completamente extraíveis para toda a gama de fornos XXL e compactos, exceto fornos com vapor.

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões (AxP) 38,3 x 14 cm

Modelo TR1LFV

PNC 944 189 352

EAN 7332543 112 876

PT € 85,64



CALHAS TELESCÓPICAS

Calhas telescópicas de 1 nível, compatíveis com toda a gama de fornos XXL e compactos, exceto fornos a vapor.

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões (AxP) 38,3 x 14 cm

Modelo TR1LV

PNC 944 189 351

EAN 7332543 112 890

PT € 53,12



SPRAY LIMPA INOX

Mantenha os seus eletrodomésticos em inox realmente limpos e brilhantes com o spray de limpeza. Fórmula que não requer enxaguamento. Limpa e deixa uma camada protetora na superfície dos aparelhos, para um acabamento brilhante.

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3SCS200
PNC	902 979 944
EAN	7332543659388
PT	€ 9,75



CREME LIMPA INOX

Com o creme de limpa inox concentrado, uma pequena quantidade é suficiente para um grande resultado. Fórmula que não requer enxaguamento. Limpa e deixa uma camada protetora na superfície dos aparelhos, para um acabamento brilhante.

Volume 300ml

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3SCC200
PNC	902 979 953
EAN	7332543659531
PT	€ 8,56



DESCALCIFICADOR UNIVERSAL

O nosso descalcificador universal protege os aparelhos contra a corrosão, neutralizando o calcário.

Cada unidade contém 1 litro.

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3KCD200
PNC	902 979 913
EAN	7332543659708
PT	€ 8,56



SPRAY DE LIMPEZA

A forma mais fácil e simples de remover gordura, mesmo a mais incrustada. Basta pulverizar o spray e a gordura ou resíduos de alimentos dissolvem-se num instante. Claramente a forma mais conveniente para deixar a cavidade do seu forno, grelhas e grelhadores elétricos como novos.

Volume 500ml

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3OCS200
PNC	902 979 934
EAN	7332543659340
PT	€ 9,75

MICRO-ONDAS

Um design incrível caracteriza a gama de micro-ondas AEG: linhas retas que os tornam atrativos e apelativos. Com todas as funções à vista e mais convenientes, para que a sua utilização seja uma experiência intuitiva e cómoda.



Micro-ondas com Grill

Mais opções de cozedura para resultados perfeitos.

Prato rotativo inteligente

Sempre que abre o seu micro-ondas o prato rotativo está na posição inicial.



Abertura de porta eletrónica

Basta pressionar um botão eletrónico touch para abrir a porta.

Programas Favoritos

Programáveis pelo utilizador, para mais fácil acesso às funções que mais utiliza.

MICRO-ONDAS - 26L

MBE2658DEM

A GAMA MAIS AMPLA DE OPÇÕES DE COZINHA




Este micro-ondas é o complemento perfeito para o seu forno tradicional. Amplia as opções de cozinha e oferece espaço adicional como complemento ao forno.

Resultados perfeitos ao cozinhar qualquer refeição.

Este aparelho pode ser utilizado como micro-ondas e como grelhador. Ou pode utilizar as duas funções em simultâneo, disponibilizando-lhe mais opções de cozedura para resultados perfeitos.

- Grande cavidade de 26 L para poder cozinhar com pratos maiores
- Programas para as 3 funções de cozinha: descongelar, cozinhar e aquecer
- Programas automáticos para resultados sempre perfeitos
- Display LED com dígitos brancos para um controlo preciso dos seus programas
- Abertura de porta eletrónica, para maior conforto
- Prato rotativo inteligente: encontra-se na posição inicial sempre que abre a porta

- Micro-ondas com grill
- Controlo eletrónico tátil capacitivo
- 5 níveis de potência
- Potência máxima do micro-ondas: 900W
- Potência do grelhador: 800W
- Relógio digital com temporizador
- Programas automáticos
- Descongelar por peso
- Programas favoritos: amolecer manteiga, derreter chocolate, fazer bolo de caneca
- Sistema de segurança para crianças
- Sinal acústico de fim + touch
- Iluminação interior
- Cor: preto com barra superior em inox



Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:

450x562x500

PT: € 530

PNC: 947 608 721

EAN: 7332543631575

MICRO-ONDAS - 26 L

MBE2657DEM


**Resultados perfeitos ao cozinhar qualquer refeição.**

Este aparelho pode ser utilizado como micro-ondas e como grelhador. Ou pode utilizar as duas funções em simultâneo, disponibilizando-lhe mais opções de cozedura para resultados perfeitos.

- Grande cavidade de 26 L para poder cozinhar com pratos maiores
- Programas para as 3 funções de cozinha: descongelar, cozinhar e aquecer
- Abertura de porta eletrónica, para maior conforto
- Prato rotativo inteligente: encontra-se na posição

inicial sempre que abre a porta

- Display LED com dígitos brancos para um controlo preciso dos seus programas
- Micro-ondas com grill
- Controlo eletrónico tátil capacitivo
- 5 níveis de potência
- Potência máxima do micro-ondas: 900W
- Potência do grelhador: 800W
- Relógio digital com temporizador
- Programas automáticos
- Descongelar por peso
- Programas favoritos
- Sistema de segurança para crianças
- Sinal acústico de fim + touch
- Iluminação interior
- Cor: preto com barra superior em inox

**Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:**

380x562x500


PT: € 534

PNC: 947 608 725

EAN: 7332543631612

MICRO-ONDAS - 25 L


MSB2548C-M

**Uma vasta gama de opções de cozedura na sua cozinha.**

Este micro-ondas é o complemento perfeito do seu forno tradicional. Alarga a diversidade de opções de cozedura disponível, proporcionando espaço extra no forno. Micro-ondas com possibilidade de aquecimento por convecção para obter resultados perfeitos ao cozinhar.

- Grande cavidade de 25 L para poder cozinhar com pratos maiores
- Display LED com dígitos brancos para um controlo preciso dos seus programas
- Mecanismo de abertura de porta: Push control

- Micro-ondas com grill e convecção
- Controlo eletrónico com display digital
- 10 níveis de potência
- Potência máxima do micro-ondas: 900W
- Potência do grelhador: 1100W
- Relógio digital com temporizador até 95 min
- Descongelar por peso
- Sistema de segurança para crianças
- Sinal acústico de fim
- Iluminação interior
- Cor: preto com barra superior e inferior em inox

**Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:**

450x560x550

PT: € 316

PNC: 947 607 445

EAN: 7332543511242

MICRO-ONDAS - 17L

MBB1756DEM

**Resultados perfeitos ao cozinhar qualquer refeição.**


Este aparelho pode ser utilizado como micro-ondas e como grelhador.

Ou pode utilizar as duas funções em simultâneo, disponibilizando-lhe mais opções de cozedura para resultados perfeitos.

- Programas para as 3 funções de cozinha: descongelar, cozinhar e aquecer
- Abertura de porta eletrónica, para maior conforto
- Display LED com dígitos brancos para um controlo preciso dos seus programas

- Prato rotativo inteligente: encontra-se na posição inicial sempre que abre a porta

- Micro-ondas com grill
- Controlo eletrónico tátil capacitivo
- 5 níveis de potência
- Potência máxima do micro-ondas: 800W
- Potência do grelhador: 800W
- Relógio digital com temporizador
- Programas automáticos
- Descongelar por peso
- Programas favoritos
- Sistema de segurança para crianças
- Sinal acústico de fim + touch
- Iluminação interior
- Cor: preto com barra superior em inox

**Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:**

360x562x300


PT: € 521

PNC: 947 608 712

EAN: 7332543631490

MICRO-ONDAS - 17L


MBB1756SEW

**Design elegante e funcional.**

O design elegante e de linhas direitas contribuem para a fácil manutenção deste micro-ondas. Graças à sua superfície de vidro lisa, sem botões, a limpeza é mais conveniente.

- Programas automáticos para resultados sempre perfeitos
- Display LED com dígitos brancos para um controlo preciso dos seus programas
- Abertura de porta eletrónica, para maior conforto

- Micro-ondas
- Controlo eletrónico tátil capacitivo
- 5 níveis de potência
- Potência máxima do micro-ondas: 800W
- Relógio digital com temporizador
- Programas automáticos
- Descongelar por peso
- Programas favoritos
- Sistema de segurança para crianças
- Sinal acústico de fim + touch
- Iluminação interior
- Cor: branco

**Dimensões do nicho (AxLxP) em mm:**

360x562x300

PT: € 520

PNC: 947 608 714

EAN: 7332543631513

MICRO-ONDAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	MBE2658DEM	MBE2657DEM	MSB2548C-M	MBB1756DEM	MBB1756SEW
Tipo de Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Cor	Preto e inox	Preto e inox	Preto e inox	Preto e inox	Branco
Nível de Ruído, dB(A)	60	60	-	60	60
Consumo de Energia no modo Stand By (W)	0,41	0,41	1	0,41	0,41
Dimensões					
Aparelho (mm)	459x596x404	388x596x404	460x595x471	371x594x316	371x594x316
Nicho (mm)	450x562x500	380x562x500	450x560x550	360x562x300	360x562x300
Características					
Capacidade Bruta, Litros	26	26	25	17	17
Capacidade Líquida, Litros	25,37	25,37	23	16,8	16,8
Controlo Eletrónico	•	•	•	•	•
Display	LED	LED	LED	LED	LED
Relógio digital	•	•	até 95 min.	•	•
Sinal Acústico	•	•	•	•	•
Potência Máxima Micro-ondas, W	900	900	900	800	800
Frequência Máxima Micro-ondas, Hz	2450	2450	-	2450	2450
Potência Grelhador, W	800	800	1100	800	-
Grill	•	•	•	•	-
Interior	Cavidade inox com topo pintado	Inox pintado	Inox	Inox	Inox pintado
Descongelação por peso	•	•	•	•	•
Cozinhar por peso	-	-	-	-	-
Programas Favoritos	•	•	•	•	•
Abertura de porta eletrónica	•	•	-	•	•
Prato Giratório	Prato Rotativo Inteligente	Prato Rotativo Inteligente	•	Prato Rotativo Inteligente	-
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	230	230	230	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50	50
Cabo, m / tipo	1,4 / Euro Moulded	1,4 / Euro Moulded	1,4 / Euro Moulded	1,4 / Euro Moulded	1,4 / Euro Moulded
Potência, W	1400	1250	1450	1250	1250
PNC	947 608 721	947 608 725	947 607 445	947 608 712	947 608 714
EAN	7332543631575	7332543631612	7332543511242	7332543631490	7332543631513



CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

Joseph
Joseph®



PANELA DE ARROZ E CEREAIS

Preparar, cozinhar e servir, tudo no mesmo recipiente. Um conjunto completo ergonomicamente desenhado, ideal para todo o tipo de cereais como o arroz, a aveia, o cuscuz ou a quinoa.

O conjunto é composto por um recipiente de 2 L com tampa, um coador, uma tigela de medida e uma pá multiusos para cozinhar arroz.

A pá também serve para fechar a tampa durante a cozedura e oferece duas práticas asas para manuseio.

Quantidade	2 unidades por caixa- preço unitário
Dimensão	22x18x13.5cm
Volume	2 litros
Modelo	A9MBSTE2
PNC	902 979 728
EAN	7332543533657
PT	€ 30,24



CONJUNTO PARA COZINHAR

Sirva refeições perfeitamente cozinhadas diretamente do micro-ondas para a mesa com o versátil conjunto de cozinha empilhável. Cozinhe a massa ou as batatas no recipiente de 2 litros, os vegetais ou peixe a vapor na cesta e bacon crocante na grelha.

Um recipiente de cozedura de 2 L: para cozinhar massa ou batatas

Um cesto de cozedura a vapor: para cozinhar peixe ou legumes a vapor

Uma chapa: para fazer bacon crocante

Uma tampa reversível que também serve de prato

2 unidades por caixa- preço unitário

Dimensões	24,5 x 19,5 x 15,5 cm
Modelo	A9MBSSET
PNC	902 979 729
EAN	7332543533671
PT	€ 41,08



OMELETEIRA

Faça uma omelete perfeita e saborosa em menos que nada com este tudo-em-um inteligente no micro-ondas.

Parta os ovos e deite-os na tigela, adicione ingredientes ou temperos a gosto, mexa tudo e leve ao micro-ondas.

Para omeletes até um máximo de quatro ovos

Volume até 4 ovos

4 unidades por caixa- preço unitário

Dimensões	19,3 x 21 x 14 cm
Modelo	A9MBOML
PNC	902 979 730
EAN	7332543533664
PT	€ 12,90



SPRAY DE LIMPEZA

A forma mais fácil e simples de remover gordura, mesmo a mais incrustada. Basta pulverizar o spray e a gordura ou resíduos de alimentos dissolvem-se num instante.

Claramente a forma mais conveniente para deixar a cavidade do seu forno, grelhas e grelhadores elétricos como novos.

Volume 500ml

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3OCS200
PNC	902 979 934
EAN	7332543659340
PT	€ 9,75

PLACAS

Na AEG acreditamos que numa placa a estética é tão importante quanto o seu funcionamento. Todas as nossas placas de indução são concebidas não só para que tenha o melhor na sua cozinha, mas também para que tenha toda a flexibilidade de que necessita enquanto cozinha, com um design fantástico.



· **Hob2Hood**

Ligação da placa ao exaustor.

· **Grande versatilidade**

Versatilidade para cada situação.



· **ComboHob**

Placa com exaustor integrado.

PLACAS QUE SE ADAPTAM AO SEU GOSTO

Nada irá perturbar o design da sua cozinha, com comandos iluminados ao toque e zonas de aquecimento iluminadas a vermelho quando ligadas.



MaxiSense® Pure com FlexiPonte

Os controlos da placa e as zonas de aquecimento são visíveis apenas quando precisa deles. Nos restantes momentos, a superfície da placa é completamente preta.

Os comandos eletrónicos deslizantes permitem ajustar o nível de aquecimento com a ponta dos dedos. Os níveis de aquecimento podem ser ajustados de forma rápida, fácil e precisa.



Exaustão mãos livres

Deixe o Hob2Hood regular a intensidade da ventilação, enquanto se concentra nos momentos chave para garantir que o seu prato sairá perfeito. Controlará automaticamente a exaustão e a iluminação. Mas se preferir, também pode ajustar a velocidade de ventilação através dos controlos manuais.



ComboHob

Com a nova ComboHob da AEG pode projetar a sua cozinha como quiser. Esta placa de indução não precisa de um exaustor convencional pendurado sobre ela. O exaustor encontra-se integrado na placa. Finalmente, pode projetar a sua cozinha exatamente como quiser. Ao seu gosto.

VERSATILIDADE NA COZINHA

A tecnologia de indução é a maneira mais rápida, segura e energeticamente eficiente de cozinhar numa placa, aquecendo o recipiente diretamente sem precisar de pré-aquecimento. As placas de indução MaxiSense® contam com um design elegante e sofisticado – perfeitas.



Tecnologia de indução

Espirais criam um campo magnético que se adapta ao tamanho e forma do recipiente, aquecendo apenas a sua base enquanto o espaço circundante se mantém frio. Até 90% da energia usada é utilizada para aquecer o seu recipiente.



Tecnologias de aquecimento tradicionais

Grande parte da energia utilizada é desperdiçada aquecendo a zona de cozinha toda bem como o ar que a rodeia. Numa placa a gás, só 55% da energia usada é direcionada para o aquecimento do seu recipiente.



Potência com precisão

O calor pode ser ajustado com controlo preciso e com sensibilidade extrema. Pode ser realmente muito potente ou apenas suficientemente suave para derreter chocolate diretamente na panela.



Segurança extra

Todas as placas de indução AEG têm a função de reconhecimento automático dos recipientes. Identificando a forma e dimensão do recipiente a ser utilizado, assegura que apenas a base é aquecida, deixando as áreas circundantes seguras ao toque.



Função Pausa ou Stop&Go

Se for interrompido enquanto estiver a cozinhar, toque no botão Pausa ou Stop&Go. Assim, coloca em pausa o aquecimento de todas as zonas da placa enquanto está longe, para que nada se queime. O sistema memoriza quais os níveis de aquecimento que estava a usar e, com um novo toque, tudo volta ao que tinha definido inicialmente.

MAXISENSE®

Desfrute da flexibilidade total na cozinha com o calor instantâneo, controlo preciso, soluções práticas e total segurança. Para além de um design premiado, a nossa vasta gama de placas de indução MaxiSense® proporciona-lhe uma performance superior na cozinha.

Quatro zonas em uma só

A função FlexiPonte é uma zona dividida em quatro segmentos que lhe permite acomodar qualquer tamanho de recipiente.



FlexiPonte / Opção 1

Conecta as duas zonas dianteiras e traseiras com uma superfície de 210 mm cada uma das zonas conseguindo assim uma distribuição de calor totalmente uniforme.



FlexiPonte / Opção 2

Conecta 3 zonas seguidas. Ideal para colocar uma frigideira de 28 cm e um tacho pequeno de 120 mm para a salsa, obtendo um calor uniforme em todas as zonas.




FlexiPonte / Opção 3

Utiliza as 4 zonas juntas convertendo-as numa única zona de cocção mais alargada. Perfeita para um grelhador MAXI-GRILL, consegue uma distribuição de calor totalmente uniforme.


PowerSlide

Dispõe de uma zona flexível com três zonas de cocção que incorporam alta temperatura, média, e a possibilidade de manter quente a comida. Deslize o utensílio entre estas zonas e consegue rapidamente levar os alimentos ao ponto de ebulição ou mantê-los à temperatura correta.



DESIGN ELEGANTE AJUSTE PERFEITO

Um design fino para uma instalação sem compromissos. O design fino e elegante da placa de indução AEG permite-lhe escolher até as bancadas mais contemporâneas sem compromisso. Isso inclui as bancadas de 28 mm quando combinadas com um forno AEG e tão finas quanto as bancadas de 12 mm quando a placa é instalada acima de uma gaveta.



AJUSTA-SE A BANCADA DE 28MM

Adapta-se perfeitamente a uma bancada de 28 mm, sem necessidade de espaçador.

NÃO SE AJUSTA A BANCADA DE 28MM

A espessura mínima da bancada é de 33 mm e há necessidade de um espaçador acima do forno.



Design Slim Fit

As placas de indução Slim Fit que economizam espaço podem ser instaladas em bancadas de espessura muito reduzida:

- 12mm quando por baixo é instalada uma gaveta, sem necessidade de ventilação frontal, nem painel de separação (ProBox);
- 28mm com um forno AEG por baixo. Sem necessidade de grelha de ventilação, o espaço é otimizado.

Instalação Optifix™

No sistema OptiFix™ o vedante e as molas de fixação já se encontram colocados, pelo que só é necessário ter o corte na bancada para instalar a placa. Instalação fácil, rápida e eficiente – com ajuste perfeito.

Moldura Optifit™

A Moldura OptiFit™ pode ser fixa facilmente na superfície da bancada através dos adaptadores especiais. Ideal para usar ao substituir uma placa antiga com medidas de corte maiores. A estrutura em inox completa o processo de instalação para garantir um acabamento nivelado.




Controlo preciso e intuitivo de cada zona

Um novo interface de utilizador com controlos intuitivos que acendem automaticamente no segundo em que detetam um recipiente na zona de aquecimento, iluminando apenas o(s) controlo(s) que precisa de usar - os outros permanecerão invisíveis.



ÚNICO
NO MERCADO



Novo design

A maioria das placas de indução AEG*, desde 2018, contam com novo design exclusivo para indicar as zonas de indução.

**Excluindo placas de indução básicas, que não são MaxiSense.*

COZEDURA ASSISTIDA CONTROLO PRECISO

Cozinhar com precisão em cada momento é crucial para alcançar resultados perfeitos. Receba a ajuda necessária para garantir o controlo absoluto do processo culinário com a nova gama de placas de indução SenseCook. A placa SensePro® é a primeira no mercado com uma sonda térmica sem fios, enquanto os modelos SenseFry® e SenseBoil® estão equipados com sensores avançados integrados. Tudo para garantir ótimos resultados, sempre que cozinha.

SenseFry®

Consiga os melhores resultados de sabor e textura sempre que cozinha, em particular quando fritar alimentos. Um sensor especial sob o vidro controla a potência da placa para manter constante a temperatura do recipiente, garantindo que as suas batatas fritas ou o seu bife ficarão perfeitos. Nunca mais terá de adivinhar se o recipiente ou a gordura estão à temperatura certa. Nunca mais terá de ajustar a temperatura... Basta seleccionar o nível de fritura desejado e a placa controlará a temperatura. Resultados consistentes, sempre.



SensePro®

A placa comunica com a sonda térmica através de uma antena, pelo que a placa pode ser controlada para monitorizar a temperatura do núcleo do alimento. Permite-lhe obter resultados profissionais com técnicas culinárias avançadas, como o SousVide, na placa de indução, tal como reaquecer alimentos, escalfar no ponto, cozinhar em lume brando, ferver rapidamente, derreter ou fritar.

SenseBoil®

A placa de indução SenseBoil® com o sensor de fervura deteta bolhas ascendentes e reduz automaticamente para um nível de fervura baixo, ajustando o nível de temperatura. Não há monitorização mais constante. Assim, pode focar-se no que mais importa. Cozinhar pratos perfeitos e dominar o menu.



PLACA DE INDUÇÃO COM EXAUSTOR

IDK84451B

A SUA COZINHA AO SEU GOSTO




As zonas de aquecimento desta placa adaptam-se automaticamente ao tamanho e forma de quase todos os recipientes.



- Placa de indução com exaustor integrado, para que possa projetar a cozinha sem limites, ao seu gosto
- Função Ponte: converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- Painel de controlo «DirekTouch»: seleção do nível de potência com um único toque

- ComboHob®: placa com exaustor central
- 4 zonas de indução: 2100/3700W/184x220mm
- Controlos DirekTouch
- Indicadores de nível de potência
- Função Ponte
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Detecção de recipientes
- Indicador de calor residual
- Segurança para crianças
- Exaustor de recirculação
- 9 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- Filtro de carvão incluído
- Potência de extração em recirculação em m³/h I.E.C.:
Intensiva: 420
Máxima: 400
Mínima: 175
- Ruído dB(A):
Máximo: 71
Mínimo: 51
- Instalação Easyfix



Dimensões (LxP) em mm:

830x510

PT: € 3.317


PNC: 942 150 516

EAN: 7332543525997


PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE® SENSEPRO®

IAE84881FB

CONTROLO DE PRECISÃO



NOVO



A placa de indução SensePro® permite-lhe cozinhar cada prato no ponto. A sonda térmica sem fios mede a temperatura no núcleo dos alimentos. Pastas, molhos, bife – quer seja mal passado, médio ou bem passado. Também lhe permite cozinhar em Sous Vide.

- Função Ponte: converte duas zonas de calor numa só com o dobro do tamanho
- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé
- Cozedura Assistida: a partir do display TFT tátil pode seleccionar o alimento que pretende cozinhar e o ponto de cozedura desejado
- Placa de indução com sonda térmica sem fios, cozinhados no ponto
- Biselada
- 4 zonas de indução:
 - 2 zonas: 2300/3200W/210mm
 - 1 zona: 2300/3600W/240mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
- Display TFT tátil
- Controlo tátil
- Cozedura Assistida
- Função SenseCook Pro: sonda térmica sem fios
- Função SenseCook Fry: sensor de fritura
- Função Ponte à esquerda
- Função Derreter
- Função Booster
- Função Pausa
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer
- Eco Timer
- OptiHeat
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação Easyfix

* Disponível a partir de Junho.

Dimensões (LxP) em mm:

780x520

PT: € 1.264


PNC: 949 597 485

EAN: 7332543643004

PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE®

IKE95471FB

MAIOR FLEXIBILIDADE A COZINHAR





Muitas mais possibilidades de cozinha com MaxiSense®.

A superfície de trabalho desta placa, de 90cm de largura, oferece todo o espaço de que necessita para conseguir os melhores resultados. As suas 6 zonas permitem cozinhar com vários recipientes, mesmo de grande dimensão, em simultâneo.

- PowerSlide: temperatura alta, média e de manutenção de temperatura, simplesmente deslizando o recipiente de cozinha
- Superfície de aquecimento adaptável automaticamente ao tamanho e à forma de cada recipiente, de acordo com as suas necessidades, graças à função FlexiPonte

- Biselada
- 5 zonas de indução:
 - 3 zonas: 2300/3200W/220mm
 - 1 zona: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
- Controlo DirekTouch
- Indicadores de nível de potência
- Função FlexiPonte
- Função PowerSlide
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix



Dimensões (LxP) em mm:

910x520


PT: € 1.151

PNC: 949 597 252

EAN: 7332543592135

PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE® PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE®

IKE85651FB




Muitas mais possibilidades de cozinha com MaxiSense®.

As zonas de cozedura desta placa adaptam-se automaticamente ao tamanho e forma de quase todos os recipientes. Assegure-se simplesmente que o seu recipiente esteja sobre uma das miras.

- Controlo intuitivo Active Touch: ao ligar a placa e colocar um recipiente na superfície, o controlo deslizante LED ilumina-se automaticamente
- Função Ponte: converte duas zonas de calor numa só com o dobro do tamanho
- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé

- Biselada
- 4 Zonas de indução: 2.300/3.200W/180x210mm
- Controlo DirekTouch
- Controlo Intuitivo
- Indicadores de nível de potência
- Função Ponte
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix



Dimensões (LxP) em mm:


810x520

PT: € 1.278

PNC: 949 597 302

EAN: 7332543582488


IPE845711B



Esta placa de indução ilumina-se apenas quando a está a utilizar.

Uma placa responsiva com um design minimalista e moderno, com uma superfície sem limites. Para cozinhar, ao seu gosto.

- Design Pure Black: integra-se perfeitamente no estilo de qualquer cozinha
- Função FlexiPonte: ajusta a dimensão das zonas de aquecimento às suas necessidades
- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé.
- Facetada
- Design Windmill
- 4 zonas de indução:
 - 2 zonas: 2300/3200W/220mm
 - 1 zona: 2300/3200W/210mm
 - 1 zona: 1800/2800W/180mm
- Controlo tátil deslizante
- Função FlexiPonte à esquerda
- Função PowerSlide
- Função Booster
- Função Pausa
- Função Hob2Hood
- Eco Timer
- OptiHeat
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação Easyfix



Dimensões (LxP) em mm:

770x510

PT: € 1.151

PNC: 949 597 491

EAN: 7332543668496

PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE® PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE®

IKE84475FB




Muitas mais possibilidades de cozinha com MaxiSense®.

Superfície de aquecimento adaptável automaticamente ao tamanho e à forma de cada recipiente, de acordo com as suas necessidades, graças à função FlexiPonte.

- Controlo DirekTouch: seleção do nível de potência com um único toque
- PowerSlide: ferva, cozinhe ou mantenha quente, deslizando o recipiente. Permite mudanças de temperatura suaves e rápidas
- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha

- Biselada
- 4 zonas de indução:
 - 2 zonas: 2300/3200W/210mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
 - 1 zona: 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm
- Controlos táteis DirekTouch com indicadores LED vermelhos
- Indicadores de nível de potência
- Função FlexiPonte
- Função PowerSlide
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer
- Eco Timer
- OptiHeat
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix



Dimensões (LxP) em mm:

780x520

PT: € 1.095

PNC: 949 597 362

EAN: 7332543592180

IKE84445FB




Muitas mais possibilidades de cozinha com MaxiSense®.

As zonas de aquecimento desta placa adaptam-se automaticamente ao tamanho e forma de quase todos os recipientes.

- HOB2HOOD: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a sua cozinha livre de odores enquanto cozinha
- DirekTouch: seleção do nível de potência com um único toque
- Função Ponte: converte duas zonas de calor numa só com o dobro do tamanho

- Biselada
- 4 zonas de indução:
 - 2 zonas: 2300/3200W/210mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
 - 1 zona: 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm
- Controlos táteis DirekTouch com indicadores LED vermelhos
- Indicadores de nível de potência
- Função Ponte
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer
- Eco Timer
- OptiHeat
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix



Dimensões (LxP) em mm:

780x520

PT: € 1.014

PNC: 949 597 361

EAN: 7332543592173

PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE® SENSEFRY®

IAE84431FB




Muitas mais possibilidades de cozinha com MaxiSense®.

As zonas de aquecimento desta placa adaptam-se automaticamente ao tamanho e forma de quase todos os recipientes.

Assegure-se simplesmente que o seu recipiente esteja sobre uma das miras.

- DirekTouch: seleção do nível de potência com um único toque
- HOB2HOOD: A placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a sua cozinha livre de odores enquanto cozinha

- Biselada
- 4 zonas de indução 2300/3200W/210mm
- Indicadores de nível de potência
- Função Booster: aquecimento rápido
- Sensor de cozedura SenseFry
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- OptiHeat: Indicadores de calor residual em 3 níveis
- Instalação EasyFix



Dimensões (LxP) em mm:

780x520

PT: € 822

PNC: 949 597 406

EAN: 7332543602483

PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE®

IKE74451FB




As zonas de aquecimento desta placa adaptam-se automaticamente ao tamanho e forma de quase todos os recipientes.

As 4 zonas desta placa podem ser combinadas longitudinalmente em duas MaxiZones extra largas.

- DirekTouch: seleção do nível de potência com um único toque
- Função Ponte: converte duas zonas de calor numa só com o dobro do tamanho
- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha

- Biselada
- 4 zonas de indução: 2300/3200W/210mm
- Controlos táteis DirekTouch com indicadores LED vermelhos
- Indicadores de nível de potência
- Função Ponte
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix



Dimensões (LxP) em mm:

710x520

PT: € 1.014

PNC: 949 597 365

EAN: 7332543592210

PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE® PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE®


IKE74471FB



As zonas de aquecimento desta placa adaptam-se automaticamente ao tamanho e forma de quase todos os recipientes.

- PowerSlide: temperatura alta, média e de manutenção, simplesmente deslizando o recipiente
- Função FlexiBridge: converte as zonas de aquecimento numa só zona com o dobro do tamanho
- Painel de controlo «DirekTouch»: seleção do nível de potência com um único toque
- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha

- Biselada
- 4 zonas de indução:
 - 2 zonas: 2300/3200W/220mm
 - 1 zona: 2300/3600W/240mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
- Controlos táteis
- Indicadores de nível de potência
- Função FlexiBridge
- Função PowerSlide
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- Count up timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- Optiheat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Segurança para crianças
- Instalação Easyfix



Dimensões (LxP) em mm:


710x520

PT: € 914

PNC: 949 597 407

EAN: 7332543602490

IPE64571FB




Esta placa de indução ilumina-se apenas quando a está a utilizar.

Uma placa responsiva com um design minimalista e moderno, com uma superfície sem limites. Para cozinhar, ao seu gosto.

- Design Pure Black: integra-se perfeitamente no estilo de qualquer cozinha
- Função FlexiPonte: ajusta a dimensão das zonas de aquecimento às suas necessidades
- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé.

- Biselada
- Design Windmill
- 4 zonas de indução:
 - 2 zonas: 2300/3200W/220mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
 - 1 zona: 1800/2800W/180mm
- Controlo tátil deslizante
- Função FlexiPonte à esquerda
- Função PowerSlide
- Função Booster
- Função Pausa
- Função Hob2Hood
- Eco Timer
- OptiHeat
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação Easyfix



Dimensões (LxP) em mm:

620x520


PT: € 1.020

PNC: 949 597 483

EAN: 7332543657049

PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE® PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE®

IPE64551FB




Esta placa de indução ilumina-se apenas quando a está a utilizar.

Uma placa responsiva com um design minimalista e moderno, com uma superfície sem limites. Para cozinhar, ao seu gosto.

- Design Pure Black: integra-se perfeitamente no estilo de qualquer cozinha
- Função Ponte: converte duas zonas de calor numa só com o dobro do tamanho
- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé.

- Biselada
- Design Windmill
- 4 zonas de indução: 2300/3200W/180x210mm
- Função Ponte dupla
- Função Booster
- Função Pausa
- Função Hob2Hood
- Eco Timer
- OptiHeat
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação Easyfix



Dimensões (LxP) em mm:


590x520

PT: € 968

PNC: 949 597 482

EAN: 7332543657032

IKE64651FB




Coloque os recipientes onde quiser, com a placa MaxiSense®.

Para dar-lhe a máxima flexibilidade possível, as zonas desta placa de indução adaptam-se automaticamente aos seus recipientes.

- Controlo intuitivo Active Touch: ao ligar a placa e colocar um recipiente na superfície, o controlo deslizante LED ilumina-se automaticamente
- Função Ponte: converte duas zonas de calor numa só com o dobro do tamanho
- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha

- Biselada
- 4 zonas de indução: 2300/3200W/180x210mm
- Controlos táteis
- DirekTouch com indicadores LED vermelhos
- Controlo intuitivo
- Indicadores de nível de potência
- Função Ponte
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix



Dimensões (LxP) em mm:

590x520

PT: € 912

PNC: 949 597 351


EAN: 7332543582518

PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE®

PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE®
SENSEBOIL®


IKE64441FB

IAE64411FB

**Coloque os recipientes onde quiser, com a placa MaxiSense®.**

Para dar-lhe maior flexibilidade, duas das zonas de aquecimento desta placa de indução adaptam-se automaticamente aos seus recipientes.

- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha
- Função Ponte: converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho
- Controlo DirekTouch: seleção do nível de potência com um único toque
- Biselada
- 4 zonas de indução:
 - 2 zonas: 2300/3200W/210mm
 - 1 zona: 1800/2800W/180mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
- Controlos táteis DirekTouch com indicadores LED vermelhos
- Indicadores de nível de potência
- Função Ponte
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer
- Eco Timer
- OptiHeat
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix

**Dimensões (LxP) em mm:**

590x520

PT: € 687


PNC: 949 597 307

EAN: 7332543576074

**Coloque os recipientes onde quiser, com a placa MaxiSense®.**

Esta placa SenseCook Boil deteta quando o seu cozinhado está perto do ponto de ebulição e reduz automaticamente a temperatura para um nível seguro, evitando derrames e salpicos..

- Controlo DirekTouch: seleção do nível de potência com um único toque
- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé.
- Biselada
- 4 zonas de indução:
 - 2 zonas: 1800/2800W/180mm
 - 1 zona: 2300/3700W/210mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
- Controlo tátil deslizante
- Função SenseCook Boil: sensor de fervura
- Função Booster
- Função Pausa
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer
- Eco Timer
- OptiHeat
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação Easyfix

**Dimensões (LxP) em mm:**

590x520

PT: € 559

PNC: 949 597 474

EAN: 7332543637706

PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE® PLACA DE INDUÇÃO MAXISENSE®

IKE64471FB



IKB64431FB



Muitas mais possibilidades de cozinha com MaxiSense®.

Superfície de aquecimento adaptável automaticamente à forma e ao tamanho de cada recipiente, de acordo com as suas necessidades, graças à função FlexiPonte.

- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha
- PowerSlide: ferva, cozinhe ou mantenha quente, deslizando o recipiente. Permite mudanças de temperatura suaves e rápidas


- Biselada
- 4 zonas de indução:
 - 2 zonas: 2300/3200W/220mm
 - 1 zona: 1800/2800W/180mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
- Controlos táteis DirekTouch com indicadores LED vermelhos
- Indicadores de nível de potência
- Função FlexiPonte
- Função PowerSlide
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer
- Eco Timer
- OptiHeat
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix

HOB2HOOD: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a sua cozinha livre de odores enquanto cozinha.

Painel de controlo DirekTouch: seleção do nível de potência com um único toque.

- CountUp Timer para saber exactamente quanto tempo já cozinhou

- Biselada
- 4 zonas de indução:
 - 1 zona: 2300/3700W/210mm
 - 2 zonas: 1800/2800W/180mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
- Controlos táteis DirekTouch com indicadores LED vermelhos
- Indicadores de nível de potência
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- CountUp Timer
- Eco Timer
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix




Dimensões (LxP) em mm:

590x520

PT: € 638

PNC: 949 597 363

EAN: 7332543592197



Dimensões (LxP) em mm:

590x520

PT: € 626

PNC: 949 597 420

EAN: 7332543602629

PLACA DE INDUÇÃO


IKB64301XB


Comece a cozinhar com o calor adequado assim que a panela toca na superfície.

Com esta placa de indução, há uma resposta imediata assim que o recipiente toca na superfície. Aquece imediatamente a panela – apenas a panela – até à temperatura correta.

– Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha

- Moldura em Inox
- 4 zonas de indução:
 - 1 zona: 2300/3700W/210mm
 - 2 zonas: 1800/2800W/180mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
- Controlos táteis
- Indicadores de nível de potência
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix


Dimensões (LxP) em mm:

576x516

PT: € 552

PNC: 949 597 287

EAN: 7332543576043

PLACA DE INDUÇÃO


IKB63301FB


Comece a cozinhar à temperatura certa assim que o recipiente toca na placa.

Com esta placa de indução, há uma resposta imediata assim que o recipiente toca na superfície. Aquecimento imediato do fundo do recipiente até alcançar a temperatura correta.

– Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha

- Biselada
- 3 focos de indução:
 - 1 foco: 1400/2500W/145mm
 - 1 foco: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
 - 1 foco: 2300/3700W/210mm
- Touch Control
- Indicadores de nível de potência
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Indicadores de calor residual
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix


Dimensões (LxP) em mm:

590x520

PT: € 552

PNC: 949 597 418

EAN: 7332543602605


PLACA DE INDUÇÃO

IKB64301FB


Comece a cozinhar com o calor adequado assim que a panela toca na superfície.

Com esta placa de indução, há uma resposta imediata assim que o recipiente toca na superfície. Aquece imediatamente a panela – apenas a panela – até à temperatura correta.

- Biselada
- 4 zonas de indução:
 - 3 zonas: 2300/3700W/210mm
 - 1 zona: 1400/2500W/145mm
- Controlos táteis
- Indicadores de nível de potência
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Sinal Acústico
- Desconexão automática
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix


Dimensões (LxP) em mm:

590x520

PT: € 507

PNC: 949 597 378

EAN: 7332543592326


PLACA DE INDUÇÃO

HK604200IB


Comece a cozinhar à temperatura certa assim que o recipiente toca na placa.

- Aquece o recipiente imediatamente, e só o recipiente, à temperatura adequada
- Combinação de zonas de tamanhos diferentes oferece mais flexibilidade
- Função Booster para aquecimento rápido

- Facetada
- 4 focos de indução:
 - 1 foco: 1200/1800W/145mm
 - 1 foco: 1800W/180mm
 - 1 foco: 1200W/145mm
 - 1 foco: 2300/2800W/210mm
- Touch Control
- Função Booster em 2 focos: aquecimento rápido
- Indicadores de nível de potência
- Indicadores de calor residual
- Segurança para crianças
- Bloqueio de funções
- Instalação EasyFix


Dimensões (LxP) em mm:

590x520

PT: € 433

PNC: 949 492 091

EAN: 7332543383696

PLACA VITROCERÂMICA


HK955070FB

**Controlo instantâneo sobre a sua placa.**

Os comandos DirekTouch desta placa permitem-lhe ajustar quase instantaneamente o grau de cozedura. Basta deslizar o seu dedo para o nível correto.

- Biselada
- Comandos Frontais DirekTouch - 14 níveis de potência
- Indicadores do nível de potência

- Foco frente esquerda: 1800W/180mm
- Foco posterior esquerda: 1200W/145mm
- Foco posterior central: 1050/1950/2700W/145/210/270mm
- Foco frente direita: 1800W/180mm
- Foco posterior direita: 1400/2200W/170x265mm
- Função Stop&Go
- Aquecimento rápido automático
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Count up Timer
- Eco Timer
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix

**Dimensões (LxP) em mm:**

910x520


PT: € 829

PNC: 949 595 124

EAN: 7332543132317

PLACA VITROCERÂMICA


HK654070FB

**Maximize as suas opções de cozedura.**

Esta placa tem uma zona extensível e uma zona multifunções oval para lhe permitir utilizar uma variedade maior de formas e tamanhos de tachos e panelas.

- Biselada
- Comandos Frontais DirekTouch - 14 níveis de potência
- Indicadores do nível de potência

- Foco frente esquerda: 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Foco posterior esquerda: 1200W/145mm
- Foco frente direita: 1200W/145mm
- Foco posterior direita: 1500/2400W/170x265mm
- Função Stop&Go
- Aquecimento rápido automático
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Count up Timer
- Eco Timer
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix

**Dimensões (LxP) em mm:**

590x520

PT: € 461

PNC: 949 595 012

EAN: 7332543104147

PLACA VITROCERÂMICA


HK634060XB

**Maximize as suas opções de cozedura.**

Esta placa tem um foco duplo e um foco extensível para lhe permitir utilizar uma maior variedade de formas e tamanhos de tachos e panelas.

- 4 focos (1 duplo e 1 extensível), com moldura em inox
- Comandos Frontais TouchControl - 9 níveis de potência
- Indicadores do nível de potência e de temperatura residual

- Foco frente esquerda: 750/2200W/120/210mm
- Foco posterior esquerda: 1200W/145mm
- Foco frente direita: 1200W/145mm
- Foco posterior direita: 1500/2400W/170x265mm
- Função Stop&Go
- Aquecimento rápido automático
- Indicadores de calor residual
- Temporizador
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix

**Dimensões (LxP) em mm:**

576x516


PT: € 115

PNC: 949 492 154

EAN: 7332543486106

PLACA VITROCERÂMICA


HK623020FB

**Comandos táteis.**

Os comandos táteis permitem ajustar o nível de calor específico à zona de cozedura com precisão. A sua superfície plana facilita a limpeza e integra-se com precisão nas superfícies de trabalho.

- 3 focos, biselada
- Indicadores frontais de calor residual para uma verificação instantânea
- Dispositivo de segurança para crianças: assegura que a placa permanece desligada

- 3 focos:
 - 1 foco triplo: 1050/1950/2700W/145/210/270mm
 - 1 foco: 1800W/180mm
 - 1 foco: 1200W/145mm
- Touch Control
- Indicadores de nível de precisão
- Indicadores de calor residual
- Instalação EasyFix

**Dimensões (LxP) em mm:**

590x520


PT: € 405

PNC: 949 492 161

EAN: 7332543486175

PLACA VITROCERÂMICA


HK624010FB

**Comandos táteis.**

Os comandos táteis permitem ajustar o nível de calor específico à zona de cozedura com precisão. A sua superfície plana facilita a limpeza e permite um enquadramento elegante na bancada.

- 4 focos (1 duplo), biselada
- Indicadores frontais de calor residual para uma verificação instantânea
- Dispositivo de segurança para crianças: assegura que a placa permanece desligada

- 4 focos:
 - 2 focos: 1200W/ 145mm
 - 1 foco: 1800W/180mm
 - 1 foco duplo: 720/2200W/120/210mm
- Touch Control
- Bloqueio para crianças
- Indicadores de nível de potência
- Indicadores de calor residual
- Instalação Easyfix

**Dimensões (LxP) em mm:**

590x520


PT: € 369

PNC: 949 492 160

EAN: 7332543486168

PLACA VITROCERÂMICA


HK624010XB

**Comandos táteis.**

Os comandos táteis permitem ajustar o nível de calor específico à zona de cozedura com precisão. A sua superfície plana facilita a limpeza e integra-se com precisão nas superfícies de trabalho.

- 4 focos (1 duplo), com moldura em inox
- Indicadores frontais de calor residual para uma verificação instantânea
- Dispositivo de segurança para crianças: assegura que a placa permanece desligada

- 4 focos:
 - 2 focos: 1200W/ 145mm
 - 1 foco: 1800W/180mm
 - 1 foco duplo: 720/2200W/120/210mm
- Touch Control
- Indicadores de nível de potência
- Indicadores de calor residual
- Instalação EasyFix

**Dimensões (LxP) em mm:**

576x516

PT: € 349

PNC: 949 492 128

EAN: 7332543484379

PLACA VITROCERÂMICA


HK624000XB

**Controlo instantâneo da temperatura da placa.**

Os indicadores de calor residual posicionados nos comandos frontais da placa, permitem-lhe saber quais as áreas que ainda estão quentes.

- 4 focos, com moldura em inox
- Comandos Frontais TouchControl - 9 níveis de potência
- Indicadores do nível de potência, calor residual e erro

- Foco frente esquerda: 2300W/210mm
- Foco posterior esquerda: 1200W/145mm
- Foco frente direita: 1200W/145mm
- Foco posterior direita: 1800W/180mm
- Indicadores de calor residual
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix

**Dimensões (LxP) em mm:**

576x516

PT: € 322

PNC: 949 492 153

EAN: 7002543486090

PLACA VITROCERÂMICA


HK624000FB

**Comandos TouchControl de alta eficiência.**

A placa com comandos TouchControl permitem-lhe definir o nível de calor para cada foco com precisão enquanto que a sua superfície plana é de limpeza fácil.

- 4 focos, biselada
- Comandos Frontais TouchControl - 9 níveis de potência
- Indicadores do nível de potência, calor residual e erro

- Foco frente esquerda: 2300W/210mm
- Foco posterior esquerda: 1200W/145mm
- Foco frente direita: 1200W/145mm
- Foco posterior direita: 1800W/180mm
- Indicadores de calor residual
- Segurança para crianças
- Instalação EasyFix

**Dimensões (LxP) em mm:**

590x520

PT: € 304

PNC: 949 492 164

EAN: 7332543486205

GAMA CRYSTALLINE

A gama CrystalLine é um sistema modular que lhe permite personalizar a sua cozinha, construindo a combinação ideal de superfícies e tecnologias de aquecimento, para que esteja à altura de qualquer desafio culinário.




GÁS

Combina a beleza do vidro com a versatilidade do gás. Cada módulo é composto por 2 queimadores.



WOK

Um módulo especialmente concebido para cozinhar com Wok, com uma superfície de cozedura de 390mm.




Misturar e combinar

Se está a criar uma nova cozinha em sua casa ou gostaria de uma placa com diferentes opções, os módulos CrystalLine são tão práticos quanto elegantes. Obtenha os melhores resultados culinários com a ajuda destas placas modulares de inspiração profissional e desfrute dos benefícios que uma superfície de aquecimento ao seu gosto tem para lhe oferecer – a mais ampla gama de métodos culinários.



AEG

INDUCTION



AEG



TEPPANYAKI

Uma forma saudável de cozinhar sem gordura, a chapa de aço inoxidável multifunções, com duas zonas independentes de temperatura ajustável, proporcionando total flexibilidade.



INDUÇÃO

Placa de indução que oferece um controlo de temperatura preciso.

PLACA MODULAR CRYSTALLINE

HC452601EB


SABORES ORIENTAIS NA SUA COZINHA



Personalize a sua cozinha.

O sistema modular Crystalline oferece-lhe a possibilidade de personalizar a cozinha de acordo com as suas necessidades.

- Placa de indução Teppan Yaki para preparar uma autêntica refeição japonesa
- Pannel de controlo DirekTouch: seleção do nível de potência com um simples toque
- Eco Timer para um uso eficiente da energia
- CountUp Timer para saber o tempo exato de cozedura
- Aquecimento por indução
- 2 zonas de grill:
 - 1 zona: 1400W/1x145mm
 - 1 zona: 1400W/1x145mm
- Indicadores de nível de potência
- Count up Timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Segurança para crianças



Dimensões (LxP) em mm:

360x520

PT: € 1.935

PNC: 949 595 445

EAN: 7332543455300

PLACA MODULAR CRYSTALLINE


HC451501EB

**Personalize a sua cozinha.**

O sistema modular CrystalLine oferece-lhe a possibilidade de personalizar a cozinha de acordo com as suas necessidades.

- DirekTouch: seleção do nível de potência com um simples toque
- Placa de indução modular para wok, facetada
- Eco Timer para um uso eficiente da energia
- CountUp Timer para saber o tempo exato de cozedura

- Aquecimento por indução
- 1 zona wok: 2300/ 3200W/300mm
- Indicadores de nível de potência
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Count up Timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Segurança para crianças

**Dimensões (LxP) em mm:**

360x520

PT: € 1.318

PNC: 949 595 441

EAN: 7332543455263

PLACA MODULAR CRYSTALLINE


HC452401EB

**Personalize a sua cozinha.**

O sistema modular CrystalLine oferece-lhe a possibilidade de personalizar a cozinha de acordo com as suas necessidades.

- Pannel de controlo DirekTouch: seleção do nível de potência com um simples toque
- Função Ponte: transforma duas zonas de aquecimento numa só zona dupla
- Eco Timer para um uso eficiente da energia
- CountUp Timer para saber o tempo exato de cozedura

- MaxiSense®, facetada
- 2 zonas de cozedura: 2300/ 3200W/ 170x265mm
- Indicadores de nível de potência
- Função Ponte
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Count up Timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Segurança para crianças

**Dimensões (LxP) em mm:**

360x520

PT: € 783

PNC: 949 595 444

EAN: 7332543455294

PLACA MODULAR CRYSTALLINE

PLACA MODULAR CRYSTALLINE

HC451221EB


HC452021EB

**Personalize a sua cozinha.**

O sistema modular CrystalLine oferece-lhe a possibilidade de personalizar a cozinha de acordo com as suas necessidades.

- Painel de controlo DirekTouch: seleção do nível de potência com um simples toque
- A zona de indução de maior dimensão dá-lhe espaço para inovar
- Eco Timer para um uso eficiente da energia
- CountUp Timer para saber o tempo exato de cozedura

- Aquecimento por indução, facetada
- 1 foco de indução paella: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Indicadores de nível de potência
- Função Booster: aquecimento rápido
- Função Stop&Go
- Count up Timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Segurança para crianças

**Dimensões (LxP) em mm:**

360x520

PT: € 774

PNC: 949 595 440


EAN: 7332543455256

**Personalize a sua cozinha.**

O sistema modular CrystalLine oferece-lhe a possibilidade de personalizar a cozinha de acordo com as suas necessidades.

- DirekTouch: seleção do nível de potência com um simples toque
- O foco triplo de aquecimento permite-lhe maior variedade de tachos e panelas
- Eco Timer para um uso eficiente da energia
- CountUp Timer para saber o tempo exato de cozedura

- Aquecimento por incandescência rápida, facetada
- 2 focos:
 - 1 foco triplo: 800/1600/2300W/120/175/210mm
 - 1 foco: 1200W/145mm
- Indicadores de nível de potência
- Função Stop&Go
- Count up Timer: temporizador individual para cada zona
- Eco Timer
- OptiHeat: indicadores de calor residual em 3 níveis
- Segurança para crianças

**Dimensões (LxP) em mm:**

360x520

PT: € 498

PNC: 949 595 442

EAN: 7332543455270

PLACA MODULAR CRYSTALLINE



HC412001GB



Personalize a sua cozinha.

O sistema modular CrystalLine oferece-lhe a possibilidade de personalizar a cozinha de acordo com as suas necessidades.

- Cristalgás, facetada
 - 2 queimadores
 - 1 queimador: 3000W/104mm
 - 1 queimador: 1900W/74mm
 - Ignição elétrica
 - 1 grelha em ferro fundido
 - Segurança termoeleétrica
 - Preparada para gás natural
 - Kit gás butano incluído
- Comandos frontais de acesso direto para ajustar a placa
 - Controlo de ignição individual em todas as zonas, girando e premindo suavemente o botão
 - O gás desliga-se automaticamente, se a chama se apagar
 - Suportes para painéis em ferro fundido e com um design elegante



Dimensões (LxP) em mm:

360x520

PT: € 507

PNC: 949 738 234

EAN: 7332543465682



AEG



AUTO



PLACA A GÁS

HVB954501B

UM TOQUE. CONTROLO ABSOLUTO.




A temperatura pode ser regulada com rapidez e precisão através de controlos táteis eletrónicos altamente responsivos. Sem botões. Apenas uma superfície elegante e segura que permite controlo absoluto do processo de cozedura.



- Hob2Hood: a placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha
- Design elegante dos queimadores em ferro fundido de grande durabilidade
- Queimador central com 3 anéis de chamas ideal para cozinhar com Wok
- A superfície de vidro é muito fácil de manter em condições perfeitas
- Controlos deslizantes e indicadores de nível de potência LED

- CristalGás
- 5 queimadores:
 - 3 queimadores: 1900W/80mm
 - 1 queimador: 1000W/65mm
 - 1 queimador central Wok: 3500W/128mm
- Controlo tátil deslizante com indicadores LED vermelhos
- 3 Grelhas em ferro fundido
- Injetores para mudança de gás incluídos
- Segurança termoelétrica
- Bloqueio para crianças
- Sinal acústico
- Temporizador
- Indicador de temperatura residual
- Função Stop&Go
- Função Hob2Hood
- Fácil instalação com molas de fixação



Dimensões (LxP) em mm:

1000x510


PT: € 902

PNC: 949 750 910

EAN: 7332543594016

PLACA A GÁS


HG795840NB

**Reduz o tempo de cozedura e poupa energia.**

Os queimadores com chama vertical desta placa a gás proporcionam calor diretamente à base do recipiente. Além de poupar, aumenta a eficiência do processo de cozedura em até 20%.

- Design único dos queimadores para uma ótima integração na superfície da placa
- O queimador é de uma única peça garantindo a sua limpeza perfeita, mesmo na máquina
- A superfície de vidro é muito fácil de manter em condições perfeitas
- Design elegante dos queimadores em ferro fundido de grande durabilidade

- Cristalgás, facetada
- 5 queimadores
 - 2 queimadores: 2000W/107;5mm
 - 2 queimadores: 1000W/85;5mm
 - 1 queimador: 2900W/128;5mm
- Controlo por botões frontais rotativos
- Chama Vertical
- Grelhas em ferro fundido
- Só disponível para gás natural
- Ignição elétrica no próprio comando
- Segurança termoeleétrica

**Dimensões (LxP) em mm:**

740x510

PT: € 516

PNC: 949 630 602

EAN: 7332543373420

PLACA A GÁS


HGB75501UM

**Mais fina, mais elegante e 20% mais rápida.**

Nesta placa a gás da AEG é mais rápido alcançar o sabor que pretende. Os queimadores rápidos nesta placa oferecem 20% mais de velocidade em comparação com uma placa a gás tradicional e a superfície lisa em inox encaixa-se perfeitamente no design da sua cozinha.

- Acenda cada zona de imediato apenas com uma mão graças ao sistema de ignição elétrica
- Placa Ultraflat com mesa em inox
- Queimador com três anéis de chamas, perfeito para cozinhar com Wok

- 5 queimadores:
 - 2 queimadores: 1900W/80mm
 - 1 queimador: 1000W/54mm
 - 1 queimador Wok: 5000W/128mm
- Controlo por botões frontais rotativos
- Chama Vertical
- Ignição elétrica no próprio comando
- Segurança termoeleétrica
- 3 Grelhas em ferro fundido
- Injetores para mudança de gás incluídos
- Fácil instalação com molas de fixação

**Dimensões (LxP) em mm:**

745x515


PT: € 415

PNC: 949 630 868

EAN: 7332543666027

PLACA A GÁS


HKB75540NB



Máxima segurança ao cozinhar.

Graças ao design avançado das grelhas, poderá cozinhar de uma forma segura e cómoda.

- Hob2Hood: a placa liga automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha
- Design elegante dos queimadores em ferro fundido de grande durabilidade
- Queimador central com 3 anéis de chamas ideal para cozinhar com Wok
- A superfície de vidro é muito fácil de manter em condições perfeitas
- Indicadores de nível de potência LED
- Cristalgás
- 5 queimadores:
 - 3 queimadores: 2000W/80mm
 - 1 queimador: 1000W/65mm
 - 1 queimador central Wok: 3900W/128mm
- Chama Vertical
- Controlo por botões com indicadores LED vermelhos
- Grelhas em ferro fundido
- Injetores para mudança de gás incluídos
- Segurança termoeétrica
- Sinal acústico
- Temporizador
- Função Hob2Hood



Dimensões (LxP) em mm:

740x510

PT: € 433

PNC: 949 630 794

EAN: 7332543575374

PLACA A GÁS

HG795450XB




Acenda cada zona de imediato apenas com uma mão.

Para o máximo controlo pode acender ou apagar cada queimador com apenas uma mão. O novo sistema de ignição apresenta segurança total com elevada eficiência.

- Cristalgás, com moldura em inox
- Indicadores LED

- 5 queimadores:
 - 3 queimadores: 1900W/70mm
 - 1 queimador central: 3800W/122mm
 - 1 queimador: 1000W/54mm
- Controlo por botões frontais rotativos
- Chama Vertical
- Ignição elétrica no próprio comando
- Segurança termoeétrica
- Grelhas em ferro fundido
- Injetores para mudança de gás incluídos



Dimensões (LxP) em mm:

696x516


PT: € 433

PNC: 949 630 687

EAN: 7332543459926


PLACA A GÁS

HG694840NB

**Reduz o tempo de cozedura e poupa energia.**

Os queimadores com chama vertical desta placa a gás proporcionam calor diretamente à base do recipiente. Além de poupar, aumenta a eficiência do processo de cozinha em até 20%.

- Design único dos queimadores para uma ótima integração na superfície da placa
- O queimador é de uma única peça garantindo a sua limpeza perfeita, mesmo na máquina
- A superfície de vidro é muito fácil de manter em condições perfeitas
- Design elegante dos queimadores em ferro fundido de grande durabilidade
- Cristalgás
- 4 queimadores
- 2 queimadores: 2000W/107;5mm
- 1 queimadores: 1000W/85;5mm
- 1 queimador: 2900W/128;5mm
- Controlo por botões frontais rotativos
- Chama Vertical
- Grelhas em ferro fundido
- Só disponível para gás natural
- Ignição elétrica no próprio comando
- Segurança termoeleétrica

**Dimensões (LxP) em mm:**


595x520

PT: € 424

PNC: 949 640 201
EAN: 7332543373499


PLACA A GÁS

HG694550XB

**Reduz o tempo de cozedura e poupa energia.**

Os queimadores com chama vertical desta placa a gás proporcionam calor diretamente à base do recipiente. Além de poupar, aumenta a eficiência do processo de cozinha em até 20%.

- Desenho único dos queimadores para uma ótima integração na superfície da placa
- O queimador é de uma única peça garantindo a sua limpeza perfeita, mesmo na máquina
- A superfície de vidro é muito fácil de manter em condições perfeitas
- Design elegante dos queimadores em ferro fundido de grande durabilidade
- Cristalgás, moldura inox
- 4 queimadores:
- 2 queimadores: 1900W/70mm
- 1 queimador: 1000W/54mm
- 1 queimador wok: 3800W/122mm
- Controlo por botões frontais rotativos
- Chama Vertical
- Grelhas em ferro fundido
- Injetores para mudança de gás incluídos
- Ignição elétrica
- Segurança termoeleétrica

**Dimensões (LxP) em mm:**

576x516

PT: € 331

PNC: 949 640 371
EAN: 7332543460052

PLACA A GÁS

HKB64540NB




Máxima segurança ao cozinhar.

Graças ao design avançado das grelhas, poderá cozinhar de uma forma segura e cómoda.

- Hob2Hood: a placa liga automaticamente a chaminé, mantendo o ambiente livre de odores enquanto cozinha.
- Design elegante dos queimadores em ferro fundido de grande durabilidade
- Queimador com 3 anéis de chamas ideal para cozinhar com Wok
- A superfície de vidro é muito fácil de manter em condições perfeitas
- Indicadores de nível de potência LED

- Cristalgás
- 4 queimadores:
 - 2 queimadores: 2000W/80mm
 - 1 queimador: 1000W/65mm
 - 1 queimador central Wok: 3900W/128mm
- Chama Vertical
- Controlo por botões com indicadores LED vermelhos
- Grelhas em ferro fundido
- Injetores para mudança de gás incluídos
- Segurança termoeétrica
- Sinal acústico
- Temporizador
- Função Hob2Hood



Dimensões (LxP) em mm:

590x520


PT: € 329

PNC: 949 640 532

EAN: 7332543574117

PLACA A GÁS

HGB64301UM




Mais fina, mais elegante e 20% mais rápida.

Nesta placa a gás da AEG é mais rápido alcançar o sabor que pretende. Os queimadores rápidos nesta placa oferecem 20% mais de velocidade em comparação com uma placa a gás tradicional e a superfície lisa em inox encaixa-se perfeitamente no design da sua cozinha.

- Acenda cada zona de imediato apenas com uma mão graças ao sistema de ignição elétrica.
- Placa Ultraflat com mesa em inox
- Queimador com três anéis de chamas, perfeito para cozinhar com Wok

- 4 queimadores:
 - 2 queimadores: 1900W/80mm
 - 1 queimador: 1000W/65mm
 - 1 queimador Wok: 4000W/128mm
- Controlo por botões frontais rotativos
- Chama Vertical
- Ignição elétrica no próprio comando
- Segurança termoeétrica
- 2 Grelhas em ferro fundido
- Injetores para mudança de gás incluídos
- Fácil instalação com molas de fixação



Dimensões (LxP) em mm:

595x525

PT: € 369

PNC: 949 640 725

EAN: 7332543658701

PLACA A GÁS


HG654550SY

**Segurança garantida com a desconexão automática.**

Se a chama se apagar acidentalmente ou se o queimador for deixado ligado durante um período de tempo muito longo, o gás é desligado garantindo uma segurança perfeita. Três círculos de chamas fornecem o máximo calor para cozinhar com wok.

– Placa a gás de 60 cm

- 4 queimadores:
- 1 queimador wok: 4000W/122mm
- 2 queimadores: 1900W/70mm
- 1 queimador: 1000W/54mm
- Controlo por botões frontais rotativos
- Ignição elétrica no próprio comando
- Segurança termoeleétrica
- Grelhas em ferro fundido
- Injetores para mudança de gás incluídos

**Dimensões (LxP) em mm:**

595x510


PT: € 277

PNC: 949 640 397

EAN: 7332543467938

PLACA A GÁS


HG654350SM

**Segurança garantida com a desconexão automática.**

Se a chama se apagar acidentalmente ou se o queimador for deixado ligado durante um período de tempo muito longo, o gás é desligado garantindo uma segurança perfeita.

– Placa a gás de 60 cm

- 4 queimadores:
- 1 queimador: 2950W/100mm
- 2 queimadores: 1850W/70mm
- 1 queimador: 1000W/54mm
- Controlo por botões frontais rotativos
- Ignição elétrica no próprio comando
- Segurança termoeleétrica
- Grelhas em ferro fundido

**Dimensões (LxP) em mm:**

595x510

PT: € 221

PNC: 949 640 396

EAN: 7332543467921



PLACAS DE INDUÇÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Marca	AEG
Modelo	IDK84451IB
Tipo	Placa de Indução com Exaustor Integrado
Estética	ComboHob
Largura (cm)	83
Dimensões	
Largura (mm)	830
Profundidade (mm)	510
Altura (mm)	210
Largura do corte (mm)	805
Profundidade do corte (mm)	490
Zonas	
Posterior esq.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	2100/3700W / 184X220mm
Centro post.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	-
Posterior dir.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	2100/3700W / 184X220mm
Frente esq.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	2100/3700W / 184X220mm
Frente Cent.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	-
Frente dir.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	2100/3700W / 184X220mm
Zona Flexível Potência, (W) / Área, (mm)	-
Características	
Níveis de Potência Placa	9
Controlo eletrónico	Slide Touch
Display TFT	-
Power Slide	-
CookAssist: sensor de fritura	-
Temporizador	•
Eco Timer	•
Função Ponte	•
Stop + Go	•
Temporizador CountUp	-
Aquecimento Automático	•
Power Booster	•
Avisador acústico	•
Indicador de calor residual	•
Desconexão automática	•
Segurança para crianças	•
Características Exaustor	
Velocidades	9 + 1 Intensivo
Nº de filtros	1
Tipo de filtro	Filtro de carvão (incluído)
Recirculação	•
Potência nível mín/máx (m3/h)	175/400 (Em Recirc.)
Potência nível intensivo (m3/h)	420 (Em Recirculação)
Nível de ruído nível mín/máx (dB (A))	51/69
Nível de ruído nível intensivo (dB (A))	-
Pressão Máx. Pa	699
Absorção do motor, W	160
Ligação Elétrica	
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Potência, W	7400
Cabo, m / ficha	1,5 / -
PNC	942 150 516
EAN	7332543525997



Marca	AEG	AEG	AEG
Modelo	IAE84881FB	IKE95471FB	IKE85651FB
Tipo	MaxiSense® SensePro®	MaxiSense®	MaxiSense®
Estética	Biselada	Biselada	Biselada
Largura (cm)	80	90	80
Dimensões			
Largura (mm)	780	910	810
Profundidade (mm)	520	520	520
Altura (mm)	44	44	44
Largura do corte (mm)	450	880	780
Profundidade do corte (mm)	490	490	490
Zonas			
Posterior esq.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	2300/3200W/210mm	2300/3200W/220mm	2300/3200W / 180x210mm
Centro post.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	-	-	-
Posterior dir.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	2300/3600W/240mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W / 180x210mm
Frente esq.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	2300/3200W/210mm	2300/3200W/220mm	2300/3200W / 180x210mm
Frente Cent.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1400/2500W/145mm	1800/2800/3500 / 3700W/180/280mm	2300/3600W / 180x240mm
Frente dir.: Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	-	1400/2500W/145mm	2300/3200W / 180x210mm
Zona Flexível Potência, (W) / Área, (mm)	-	-	-
Características			
Níveis de potência	9	14	9
Controlo eletrónico	Touch control	Slider Touch	Slider Touch Intuitivo
Display TFT	•	-	-
Powerslide	-	•	-
Design WindMill	•	•	•
Temporizador	•	•	•
Eco Timer	•	•	•
Função Ponte	•	FlexiPonte	•
Stop + Go / Pausa	•	•	•
Temporizador CountUp	•	•	•
Aquecimento Automático	-	-	-
Power Booster	•	•	-
Avisador acústico	•	•	•
Indicador de calor residual	•	OptiHeat	OptiHeat
Desconexão automática	•	•	•
Segurança para crianças	•	•	•
Cozedura Assistida	•	-	-
SenseCook Pro	•	-	-
SenseCook Fry	•	-	-
SenseCook Boil	-	-	-
Hob2Hood	•	•	•
Ligação Elétrica			
Voltagem, V	220-240/400V2N	220-240	220-240/400V2N
Frequência, Hz	50-60	50/60	50/60
Potência, W	7350	7350	7350
Cabo, m / ficha	1,8 / -	1,5 / -	1,5 / -
PNC	949 597 485	949 597 252	949 597 302
EAN	7332543643004	7332543592135	733254382488

					
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
IPE84571IB	IKE84475FB	IKE84445FB	IAE84431FB	IKE74451FB	IKE74471FB
MaxiSense® Pure	MaxiSense®	MaxiSense®	MaxiSense® SenseFry®	MaxiSense®	MaxiSense®
Facetada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada
80	80	80	80	68	68
770	780	780	780	710	700
510	520	520	520	520	510
49	44	44	44	44	44
750	750	750	750	680	680
490	490	490	490	490	490
2300/3200W/220mm	2300/3200W/220mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	-
2300/3200W/210mm	-	-	-	-	-
-	1600/2300/3000/2500/ 3600/3600W/ 180/240/320mm	1600/2300/3000/2500/ 3600/3600W/ 160/240/320mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3600W/240mm
2300/3200W/220mm	2300/3200W/220mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/220mm
-	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm	-	-	-
1800/2800W/180mm	-	-	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	1400/2500W/145mm
-	-	-	-	-	-
9	14	14	14	14	14
Slider Touch	Slider Touch				
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
FlexiPonte	FlexiPonte	•	-	•	FlexiPonte
•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	OptiHeat	OptiHeat	OptiHeat	OptiHeat	OptiHeat
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
50-60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
7350	7350	7400	7350	7350	7400
1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -
949 597 491	949 597 362	949 597 361	949 597 406	949 597 365	949 597 407
7332543668496	7332543592180	7332543592173	7332543602483	7332543592210	7332543602490

PLACAS DE INDUÇÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	IPE64571FB	IPE64551FB	IKE64651FB	IKE64441FB	IAE64411FB
Tipo	MaxiSense® Pure	MaxiSense® Pure	MaxiSense®	MaxiSense®	MaxiSense® SenseBoil®
Estética	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada
Largura (cm)	60	60	60	60	60
Dimensões					
Largura (mm)	620	590	590	590	590
Profundidade (mm)	520	520	520	520	520
Altura (mm)	44	44	44	44	44
Largura do corte (mm)	590	560	560	560	560
Profundidade do corte (mm)	490	490	490	490	490
Zonas					
Posterior esquerdo Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	2300/3200W/220mm	2300/3200W/180X210mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/210mm	1800/2800W/180mm
Centro posterior Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	-	-	-	-	-
Posterior direito Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1800/2800W/180mm	2300/3200W/180X210mm	2300/3200W/180x210mm	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm
Frente esquerdo Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	2300/3200W/220mm	2300/3200W/180X210mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/210mm	2300/3700W/210mm
Frente Centro Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	-	-	-	-	-
Frente direito Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1400/2500W/145mm	2300/3200W/180X210mm	2300/3200W/180x210mm	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm
Zona Flexível Potência, (W) / Área, (mm)	-	-	-	-	-
Características					
Níveis de potência	9	9	9	14	14
Controlo eletrónico	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch Intuitivo	Slider Touch	Slider Touch
Display TFT	-	-	-	-	-
PowerSlide	•	-	-	-	-
Design WindMill	•	•	-	•	•
Temporizador	•	•	•	•	•
Eco Timer	•	•	•	•	•
Função Ponte	FlexiPonte	Dupla	•	•	-
Stop + Go	•	•	•	•	•
Temporizador CountUp	-	-	•	•	•
Aquecimento Automático	-	-	•	•	-
Power Booster	•	•	•	•	•
Avisador acústico	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual	•	•	OptiHeat	OptiHeat	•
Desconexão automática	•	•	•	•	•
Segurança para crianças	•	•	•	•	•
Cozedura Assistida	-	-	-	-	-
SenseCook Pro	-	-	-	-	-
SenseCook Fry	-	-	-	-	-
SenseCook Boil	-	-	-	-	•
H2H - Ligação Placa Exaustor	•	•	•	•	•
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequência, Hz	50-60	50-60	50/60	50/60	50-60
Potência, W	7350	7350	7350	7350	7350
Cabo, m / ficha	1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -
PNC	949 597 483	949 597 482	949 597 351	949 597 307	949 597 474
EAN	7332543657049	7332543657032	7332543582518	7332543576074	7332543637706

					
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
IKE64471FB	IKB64431FB	IKB64301XB	IKB63301FB	IKB64301FB	HK604200IB
MaxiSense®	Indução	Indução	MaxiSense®	MaxiSense®	MaxiSense® Pure
Biselada	Biselada	Moldura Inox	Biselada	Biselada	Facetada
60	60	60	60	60	60
590	590	576	590	590	590
520	520	516	520	520	520
44	44	46	44	44	60
560	560	560	560	560	560
490	490	490	490	490	490
2300/3200W/220mm	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm	1400/2500W/145mm	1800/2800W/180mm	1200W/145mm
-	-	-	-	-	-
1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm	-	1800/2800W/180mm	-
2300/3200W/220mm	2300/3700W/210mm	2300/3700W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/2800W/210mm
-	-	-	-	-	-
1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm	1800/2800/3500/3700W 180/280mm	1400/2500W/145mm	1200/1800W/145mm
-	-	-	-	-	-
14	14	14	14	14	9
Slider Touch	Slider Touch	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-
-	•	•	•	•	-
-	•	-	-	-	-
FlexiPonte	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-
•	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	2 Focos
•	•	•	•	•	-
OptiHeat	OptiHeat	OptiHeat	OptiHeat	OptiHeat	OptiHeat
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-
220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
7350	7350	7350	7350	7350	6600
1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -
949 597 363	949 597 420	949 595 287	949 597 418	949 597 378	949 492 091
7332543592197	7332543602629	7332543576043	7332543602605	7332543592326	7332543383696

PLACAS HI-LIGHT - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	HK955070FB	HK654070FB	HK634060XB	HK623020FB	HK624010FB
Tipo	Hi-light	Hi-light	Hi-light	Hi-light	Hi-light
Estética	Biselada	Biselada	Moldura Inox	Biselada	Biselada
Largura (cm)	90	60	60	60	60
Dimensões					
Largura (mm)	910	620	576	590	590
Profundidade (mm)	520	520	516	520	520
Altura (mm)	50	38	38	38	38
Largura do corte (mm)	880	560	560	560	560
Profundidade do corte (mm)	490	490	490	490	490
Zonas					
Posterior esquerdo Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1200W/145mm	1200W/145mm	1200W/145mm	1200W/145mm	1200W/145mm
Centro posterior Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1050/1950/2700W/ 145/210/270mm	-	-	-	-
Posterior direito Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1400/2200W/170x265mm	1500/2400W/170x265mm	1500/2400W/170x265mm	-	750/2200W/120/210mm
Frete esquerdo Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1800W/180mm	800/1600/2300W/ 120/175/210mm	750/2200W/ 120/210mm	1800W/180mm	1800W/180mm
Frete Centro Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	-	-	-	-	-
Frete direito Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1800W/180mm	1200W/145mm	1200W/145mm	1050/1950/2700W/ 145/210/270mm	1200W/145mm
Zona Flexível Potência, (W) / Área, (mm)	-	-	-	-	-
Características					
Níveis de potência	14	14	14	9	9
Controlo eletrónico	DirekTouch	DirekTouch	Touch Control	Touch Control	Touch
Display TFT	-	-	-	-	-
Power Slide AEG	-	-	-	-	-
Design WindMill	-	-	-	-	-
Temporizador	•	•	•	-	-
Eco Timer	•	•	-	-	-
Função Ponte	-	-	-	-	-
Stop + Go	•	•	•	-	-
Temporizador CountUp	•	•	-	-	-
Aquecimento Automático	•	•	•	-	-
Power Booster	-	-	-	-	-
Avisador acústico	•	•	•	-	-
Indicador de calor residual	OptiHeat	OptiHeat	OptiHeat	OptiHeat	•
Desconexão automática	•	•	•	•	•
Segurança para crianças	•	•	•	•	•
H2H - Ligação Placa Exaustor	-	-	-	-	-
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50-60
Potência, W	7900	7100	7000	5700	6400
Cabo, m / ficha	-	1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -	- / -
PNC	949 595 124	949 595 012	949 492 154	949 492 161	949 492 160
EAN	7332543132317	7332543104147	7332543486106	7332543486175	7332543486168



AEG	AEG	AEG
HK624010XB	HK624000XB	HK624000FB
Hi-light	Hi-light	Hi-light
Moldura Inox	Moldura Inox	Biselada
60	60	60
576	576	590
516	516	520
38	38	38
560	560	560
490	490	490
1200W/145mm	1200W/145mm	1200W/145mm
-	-	-
1800W/180mm	1800W/180mm	1800W/180mm
750/2200W/ 120/210mm	2300W/210mm	2300W/210mm
-	-	-
1200W/145mm	1200W/145mm	1200W/145mm
-	-	-
9	9	9
Touch Control	Touch Control	Touch Control
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60
6400	6500	6500
1,5 / -	1,5 / -	1,5 / -
949 492 128	949 492 153	949 492 164
7332543484379	7002543486090	7332543486205

PLACAS MODULARES - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	HC452601EB	HC451501EB	HC452401EB	HC451221EB	HC452021EB
Tipo	Indução	Indução	Indução	Indução	Incandescência rápida
Estética	Teppan Yaki	Wok / Facetada	Maxisense	Paella / Facetada	CrystalLine™
Largura (cm)	36	36	36	36	36
Dimensões					
Largura (mm)	360	360	360	360	360
Profundidade (mm)	520	520	520	520	520
Altura (mm)	55	125	55	55	38
Largura do corte (mm)	340	340	340	340	340
Profundidade do corte (mm)	490	490	490	490	490
Zonas					
Centro posterior Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1400W/1x145mm	-	2300/3200W/170x265mm	-	-
Posterior direito Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	-	-	-	-	800/1600/2300W/ 120/175/210mm
Frete esquerdo Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	-	-	-	-	1200W/145mm
Frete Centro Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1400W/1x145mm	2300W/3200W/300mm	2300/3200W/170x265mm	1800/2800/3500/3700W/ 180/280mm	-
Características					
Controlo eletrónico	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch
Temporizador	•	•	•	•	•
Eco Timer	•	•	•	•	•
Função Ponte	-	-	•	-	-
Stop + Go	•	•	•	•	•
Temporizador CountUp	•	•	•	•	•
Aquecimento Automático	•	•	•	•	•
Power Booster	•	•	•	•	•
Avisador acústico	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual	Opti-Heat	Opti-Heat	Opti-Heat	Opti-Heat	Opti-Heat
Desconexão automática	•	•	•	•	•
Segurança para crianças	•	•	•	•	•
Ignição Eléctrica	-	-	-	-	-
Segurança Termoelectrica	-	-	-	-	-
Grelhas	-	-	-	-	-
Chama vertical	-	-	-	-	-
Gás Natural	-	-	-	-	-
Gás Butano	-	-	-	-	-
Wok incluído	-	-	-	-	-
Ligação Eléctrica					
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potência, W	2800	3200	3700	3700	3500
Potência Máxima gás	-	-	-	-	-
Cabo, m / ficha	1,4 / -	1,4 / -	1,5 / -	1,5 / -	1,6 / Schuko
PNC	949 595 445	949 595 441	949 595 444	949 595 440	949 595 442
EAN	7332543455300	7332543455263	7332543455294	7332543455256	7332543455270



AEG

HC412001GB

Gás sobre vitrocerâmica

CrystalLine™

36

360

520

60

340

490

3000W/104mm

-

-

1900W/74mm

Comandos Giratórios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

1, ferro fundido

-

•

Injetores incluídos

-

220-240

50/60

25


4900

1,8 / Schuko


949 738 234

7332543465682

PLACAS A GÁS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	HVB95450IB	HG795840NB	HGB75501UM	HKB75540NB	HG795450XB
Tipo	Cristalgás preto	Cristalgás preto	UltraFlat	Cristalgás preto	Cristalgás preto
Estética	Facetada	Facetada	Mesa Inox	Facetada	Moldura em Inox
Largura (cm)	90	75	75	75	70
Dimensões					
Largura (mm)	1000	740	745	740	696
Profundidade (mm)	510	510	515	510	516
Altura (mm)	52	45	41	40	53
Largura do corte (mm)	850	560	560	560	680
Profundidade do corte (mm)	490	490	480	480	490
Zonas					
Posterior esquerdo Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1900W/80mm	2000W/107,5mm	-	2000W/80mm	2000W/70mm
Centro posterior Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	-	2900W/128,5mm	1900W/80mm	-	-
Posterior direito Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1900W/80mm	2000W/107,5mm	2000W/80mm	2000W/80mm	2000W/70mm
Frete esquerdo Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1900W/80mm	1000W/85,5mm	-	2000W/80mm	2000W/70mm
Frete Centro Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	3500W/128mm	-	1000W/54mm	3900W/128mm	3900W/122mm
Frete direito Potência, (W) / Diâmetro, (mm)	1000W/65mm	1000W/85,5mm	1900W/80mm	1000W/65mm	1000W/54mm
Características					
Comandos	Slider Touch	Giratórios Frontais	Giratórios frontais	Giratórios Frontais	Giratórios Frontais
Ignição Elétrica	•	•	•	•	•
Queimador Wok	•	1 Centro	•	1 Centro	1 Centro
Grelhas	3, Ferro fundido	5, ferro fundido	3, Ferro fundido	3, ferro fundido	5, ferro fundido
Indicadores LED	•	-	-	•	-
Gás Natural	•	Só gás natural	•	•	•
Gás Butano	Injetores incluídos	-	Injetores incluídos	Injetores incluídos	Injetores incluídos
Segurança Termoeletrica	•	•	•	•	•
H2H - Ligação Placa Exaustor	•	-	-	•	-
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	220-240	230	230	220-240	220-240
Frequência, Hz	50/60	50	50	50/60	50/60
Potência Máxima Gás, W	10200	8900	ND	10500	10500
Cabo, m / ficha	1,1 / -	1,1 / -	1,1 / -	1,1 / -	1,1 / -
PNC	949 750 910	949 630 602	949 630 868	949 630 794	949 630 687
EAN	7332543594016	7332543373420	7332543666027	7332543575374	7332543459926



AEG

HG694840NB

Cristalgás Preto

Facetada

60

595

520

45

560

490

2900W/128; 5mm

-

2000W/107; 5mm

1000W/85; 5mm

-

2000W/107; 5mm

Giratórios Frontais

•

-

4, ferro fundido

-

Só gás natural

-

•

-

230

50

7900

1,1 / -

949 640 201

7332543373499



AEG

HG694550XB

Cristalgás Preto

Moldura em Inox

60

576

516

53

560

490

2000W/70mm

-

2000W/70mm

3900W/122mm

-

1000W/54mm

Giratórios Frontais

•

1 Frente Esquerdo

4, ferro fundido

-

Injetores incluídos

•

•

-

220-240


50-60

8900

1,1 / -

949 640 371

7332543460052



AEG

HKB64540NB

Cristalgás Preto

Facetada

60

590

520

40

560

480

2000W/80mm

-

2000W/80mm

3900W/128mm

-

1000W/65mm

Giratórios Frontais

•

1 Frente Esquerdo

2, ferro fundido

•

Injetores incluídos

•

•

-

220-240


50/60

8900

1,1 / -

949 640 532

7332543574117



AEG

HGB64301UM

UltraFlat

Mesa Inox

60

595

525

47

560

480

1900W/80mm

-

1900W/80mm

4000W/128mm

-

1000W/65mm

Giratórios Frontais

•

1 Frente Esquerdo

2, ferro fundido

-

Injetores incluídos

•

•

-

230


50

ND

1,1 / -

949 640 725

7332543658701



AEG

HG654550SY

Gás

Mesa Inox

60

595

510

40

560

480

1900W/70mm

-

1900W/70mm

4000W/122mm

-

1000W/54mm

Giratórios Frontais

•

1 Frente Esquerdo

2, ferro fundido

-

Injetores incluídos

•

•

-

230


50

8800

1,1 / -

949 640 397

7332543467938



AEG

HG654350SM

Gás

Mesa Inox

60

595

510

40

560

480

1850W/70mm

-

1850W/70mm

2950W/100mm

-

1000W/54mm

Giratórios Frontais

•

-

2, ferro fundido

-

Injetores incluídos

•

•

-

220-240

50/60

8000

1,1 / -

949 640 396

7332543467921

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS



MASTERY COLLECTION CHAPA MAXI-GRILL

A chapa para grelhar MaxiSense® é um utensílio de cozinha personalizado que combina beleza e funcionalidade, permitindo uma distribuição perfeita do calor nas zonas de cozedura por indução MaxiSense®. A superfície antiaderente de grande dimensão é perfeita para assar na grelha, refogar ou dourar sem usar gordura. A base resistente com um revestimento de alta qualidade é perfeita, com uma estrutura em forma de ponte que une duas zonas, para criar uma zona de grelha maior. Também apta para fornos até 200°C.



Quantidade

1 unidade por
Caixa - preço
unitário

Dimensões (excluindo pegas)

51 x 21 cm

Modelo

MAXI-GRILL

PNC

944 189 319

EAN

7332543135882

PT

€ 215.72



MASTERY COLLECTION CONJUNTO DE COZINHA

Eleve o sabor dos seus cozinhados com este conjunto de cozinha composto por três peças em aço inoxidável que podem ser usadas em qualquer tipo de placa: indução, elétrica ou a gás. A base multicamada é garantia de fácil limpeza, bem como funcionamento perfeito em placas de indução. O revestimento da frigideira faz com que a comida não se cole e que seja fácil limpá-la. Podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Tacho de 4 L
Tacho de 2 L
Frigideira de Ø 24 cm

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Modelo	A3SS
PNC	902 979 820
EAN	7332543584062
PT	€ 150.68



MASTERY COLLECTION TEPPANYAKI

Autêntico asiático, em casa

Crie autênticas receitas asiáticas com o Teppanyaki Grill. O design de cinco camadas foi cuidadosamente elaborado a partir de materiais que distribuem o calor de forma rápida e uniforme, em toda a superfície, tornando-o ideal para a cozinha asiática. Com o Teppanyaki Grill pode desfrutar dos sabores do Médio Oriente, sempre que desejar.

- Compatível com todos os tipos de placas.

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	25,5 x 47 x 2,5 cm (excluindo pegas)
Modelo	A9KL1
PNC	902 979 676
EAN	7332543522156
PT	€ 269.92



MASTERY COLLECTION PLANCHA GRILL

Faça grelhados com um sabor excepcional, todo o ano, com o Plancha Grill. Graças ao revestimento antiaderente, pode usar menos gordura, cozinhando de forma mais saudável, sem comprometer o sabor ou a textura, permitindo-lhe ainda limpar sem esforço.

- Compatível com todos os tipos de placas.

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	22 x 43,2 x 1,8 cm (excluindo pegas)
Modelo	A9HI33
PNC	902 979 707
EAN	7332543541744
PT	€ 215.72



MASTERY COLLECTION FUSION-WOK

Obtenha sabores frescos e cozinhe de forma rápida com o Fusion Wok. Ferva e salteie com todas as vantagens de cozinhar num Wok, mas com rapidez, eficiência energética e o controlo de temperatura da indução moderna. O anel de apoio permite os mesmos movimentos ergonómicos de um Wok com o fundo arredondado, sendo também ideal para servir.

Apenas para placas de indução

Inclui anel de suporte

Diâmetro mínimo da zona de aquecimento da placa de 28 cm

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 34cm
Modelo	FUSION-WOK
PNC	944 189 320
EAN	7332543124466
PT	€ 215.72



MASTERY COLLECTION CAÇAROLA PARA ASSAR

Sabor, perfeitamente conservado num recipiente

O tamanho e a forma na caçarola para assar foram projetados para que se adapte na perfeição à sua placa e ao seu forno. Sele e salteie na placa e, em seguida, finalize o seu prato no forno. As pegas duplas facilitam a movimentação entre a placa e o forno.

- Compatível com todos os tipos de placas.

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	28 x 39 x 8 cm (excluindo pegas)
Modelo	A9KLLCO
PNC	902 979 677
EAN	7332543522316
PT	€ 324,12



MASTERY COLLECTION CAÇAROLA 3L

Um único recipiente, ideal para cozinhar uma ampla gama de pratos. Esta caçarola flexível, de 3 litros, permite-lhe fazer sopas, criar uma receita de carne estufada saudável, ou simplesmente cozer legumes. As marcações no interior do recipiente garantem medições exatas e precisas.

Pega dupla para uma elevação simples e confortável
Volume: 3 litros

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 22 cm
Modelo	A9ALSA11
PNC	902 979 680
EAN	7332543509584
PT	€ 150,68



MASTERY COLLECTION CAÇAROLA BAIXA

Recipiente multiusos ideal para alourar, cozer, estufar e cozinhar a baixa temperatura. Pode confiantemente criar um risotto cremoso, guisados e pratos que precisam de espaço extra, ou cozinhar porções individuais.

Espaço suficiente para que os ingredientes não colem e fiquem totalmente submersos
Pega dupla para uma elevação simples e confortável
Volume: 4,5 litros

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 30 cm
Modelo	A9ALLCO1
PNC	902 979 485
EAN	7321422962305
PT	€ 194,04



MASTERY COLLECTION PANELA 9L

Pode cozinhar até grandes pedaços de carne ou frutos do mar nesta panela de tamanho generoso, que permite conter líquido suficiente para cozinhar, sem colar, massas de qualquer tipo. Pode ser usada em qualquer tipo de placa e no forno.

Marcações de volume no interior da panela para medição exata do líquido
Volume: 9 litros

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 24 cm
Modelo	A9ALSP01
PNC	902 979 481
EAN	7321422962268
PT	€ 215,72



MASTERY COLLECTION TACHO DE MOLHOS 1.7L

Desenhado para otimizar o espaço e maximizar a funcionalidade, este pequeno recipiente é surpreendentemente versátil. Ideal para cozer ou escaldar legumes. As marcações de volume no interior do recipiente garantem medições exatas e precisas, tornando-o o utensílio perfeito para fazer molhos cremosos e caldos.

Marcações de volume no interior do recipiente para medição exata do líquido
Funciona em todos os tipos de placa
Volume: 1,7 litros

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 16 cm
Modelo	A9ALSA21
PNC	902 979 682
EAN	7332543511129
PT	€ 129,00



MASTERY COLLECTION CONJUNTO DE FRIGIDEIRAS ANTIADERENTES

Este conjunto de frigideiras revestidas de alumínio, cor champagne, são ideais para fritar, saltear e alourar com pouca ou nenhuma gordura. Cada recipiente tem um revestimento antiaderente e proporciona um aquecimento rápido e uniforme, permitindo uma redução suave da humidade no centro.

Revestimento antiaderente certificado
DUPONT

Forno seguro até 250°C

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 26 cm e Ø 30 cm
Modelo	A9ALFPS1
PNC	902 979 491
EAN	7321422962312
PT	€ 135,39



MASTERY COLLECTION CONICAL SAUTÉ

Esta caçarola é ideal para saltear e fritar pequenas porções de carne e legumes, para alcançar resultados estaladiços mas suculentos. Combinado com o acessório Chinóis Colander também é perfeita para conseguir molhos, sopas e cremes suaves e sedosos.

Superfície de aquecimento mais ampla para melhores resultados ao saltear e fritar
Mais fácil de agitar e misturar alimentos para um envolvimento perfeito
Volume: 2 litros

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 22 cm
Modelo	A9ALCS01
PNC	902 979 483
EAN	7321422962282
PT	€ 129,00



MASTERY COLLECTION FRIGIDEIRA

As laterais baixas inclinadas e a base pequena desta frigideira foram concebidos para proporcionar um aquecimento rápido e uniforme, reduzindo a humidade dos alimentos de forma suave e consistente.

Fundo tipo cápsula para uma distribuição de calor mais rápida e eficaz

Funciona em todos os tipos de placa

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 28 cm
Modelo	A9AFP01
PNC	902 979 484
EAN	7321422962299
PT	€ 139,84



DETERGENTE

Este detergente de elevada qualidade para limpeza de placas de vitrocerâmica confere à sua placa um brilho verdadeiramente perfeito. Deixa uma película protetora que facilita a limpeza futura. As suas propriedades permitem que limpe a placa sem riscar a superfície.

Remove resíduos de alimentos e gordura
Ideal para dar brilho à sua placa vitrocerâmica, de indução e de incandescência rápida

Volume: 300ml

12 unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3HCC200
PNC	902 979 959
EAN	7332543657230
PT	€ 8,56



RASPADOR PARA PLACA VITROCERÂMICA

Este raspador para placas de vitrocerâmica de indução ou incandescência rápida, limpa a superfície das placas, removendo gorduras e resíduos de alimentos, sem riscos.

É fácil de usar e seguro, deixando a sua placa como nova.

Lâminas (vendidas separadamente) podem ser substituídas sempre que necessário

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	A6IME102
PNC	902 979 539
EAN	7321423231189
PT	€ 7,48



LÂMINAS PARA RASPADOR PARA PLACA VITROCERÂMICA

Estas lâminas para raspador de placas vitrocerâmicas são fáceis de montar e não riscam. Eliminam eficazmente os resíduos ressequidos e mesmo a sujidade mais resistente. Cada unidade contém 10 lâminas.

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	A6IMB102
PNC	902 979 541
EAN	7321423231202
PT	€ 7,48

CHAMINÉS



O ambiente da nossa cozinha deve estar fresco, luminoso e tranquilo, tornando mais agradável o tempo que passamos na cozinha. Usamos tecnologia avançada para assegurar que o design e a instalação dos nossos exaustores resultam na melhor combinação do ponto de vista estético e funcional.

Ambiente agradável

O ambiente perfeito para um excelente sabor.

Conveniência assistida

Ajuda-o automaticamente. Apenas quando precisa.



Soluções arquitetônicas

De forma sutil ou intensa. A escolha é sua.

Desempenho

Uma performance de confiança.

PERFORMANCE SUPERIOR



Hob²Hood inteligente da AEG. Este sistema assegura que o exaustor funciona em harmonia com a sua placa, a partir do momento em que a liga. Um sinal de infra vermelhos é enviado para o exaustor, ligando as luzes para uma visibilidade ótima.



O nosso novo display premium e moderno combina botões touch, capacitivos super responsivos, com a iluminação do fundo dos indicadores LED. Os LEDs ficam vermelhos para mostrar o que está ativo ou inativo.



LED regulável

Dá-lhe a possibilidade de ajustar a intensidade da luz de acordo com as suas necessidades, proporcionando uma iluminação e ambiente agradável na sua cozinha.

**SilenceTech**

A nossa tecnologia de exaustão mais avançada reduz o nível de ruído para o menor número de decibéis para que possa cozinhar com níveis de temperatura altos e desfrutar da experiência sem que o aparelho emita um ruído elevado.



Alinhados com toda a restante gama, pode escolher um exaustor que se integre perfeitamente com qualquer uma das nossas placas. Os nossos modelos de topo têm a nossa assinatura no design fluido e harmonioso, bem como no sofisticado display LED.

**Consome menos energia**

Os nossos exaustores são altamente eficientes, consumindo menos energia do que os modelos tradicionais. Tudo isto, graças ao motor Inverter, sem escovas. Quando o exaustor se encontra a funcionar na velocidade máxima, consumirá menos de 40% de energia do que os modelos padrão. E na velocidade mínima, consome menos do que uma lâmpada standard.

AR PURO SEM ESFORÇO

Dependendo do modelo, as nossas chaminés de alta performance filtram o ar e extraem-no para o exterior ou limpam-no e reciclam-no de volta para a cozinha.



EVACUAÇÃO VERSUS RECIRCULAÇÃO

Chaminés de evacuação

O ar é aspirado através do ventilador do exaustor e passa através do filtro de gorduras. O ar é então evacuado para o exterior através da conduta de exaustão no teto. Deve existir uma fonte de ar fresco, para evitar pressão negativa.

Chaminés de recirculação


Em algumas casas, o ar não pode ser evacuado para o exterior por questões estruturais. Se for este o caso, é particularmente importante que tenha um exaustor de elevada qualidade, com um sistema de filtragem confiável. Os exaustores de recirculação conduzem o ar através de um filtro de gordura e de um filtro de carvão, antes de este ser conduzido de volta para a cozinha. Como este não pressupõe a existência de uma fonte de ar vindo do exterior, é fundamental ventilar a divisão pouco tempo depois de cozinhar, para evitar a formação excessiva de humidade.



MANUTENÇÃO

Para garantir uma performance consistente, é importante substituir os filtros do seu exaustor regularmente. A maioria dos exaustores tem dois filtros. Um - o filtro de gorduras - está no fundo e é o primeiro a filtrar o ar. O outro filtro - o filtro de carvão ativo - fica mais acima. Deve lavar o filtro de gordura a cada 40 horas de utilização (3 meses) e o filtro de carvão ativo após 160 horas de utilização (uma vez por ano).


Como uma alternativa ao nosso filtro de carvão standard que deve ser substituído uma vez por ano, pode escolher o filtro de carvão ativo de longa duração e reutilizável da AEG. Este deve ser regenerado no forno a cada 3-5 meses (encontrará instruções completas sobre como o fazer no manual do utilizador entregue com o filtro).



Filtro de carvão

Moldura

Filtros de gordura



Filtro de carvão de alta performance

Um filtro de carvão reduz eficazmente os odores na cozinha, com uma rápida absorção de odores. Este tipo de filtro, com a sua distinta forma hexagonal, pode "regenerar-se" em vez de ser substituído. Uma vez regenerado, é fácil de reinstalar.

CHAMINÉ DE ILHA

DIE6180HM

FRESCURA NA
COZINHA,
SEM TOCAR.**HOB2HOOD.**


Com design e prestação excelentes, esta chaminé exclusiva permite-lhe personalizar o ambiente da cozinha.

A placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a cozinha livre de odores.

O potente motor de alta velocidade da chaminé elimina rapidamente o fumo da sua cozinha, deixando o ar limpo e fresco.

- Comando eletrónicos para ajustes precisos
- Chaminé com um potente motor de alta velocidade
- Iluminação LED regulável

- Chaminé de ilha
- Design Marker
- Largura: 100 cm
- Display Touch
- Função Hob2Hood
- Função Brisa
- SilenceTech
- Regulação eletrónica
- 3 Níveis de velocidade + 2 intensivos
- 4 Lâmpadas LED quadradas
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- Filtro de carvão incluído: EFF72
- Filtro Long Life (acessório): EFF76
- 3 Filtros metálicos laváveis
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 710
 - Máxima: 340
 - Mínima: 300
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 71
 - Máximo: 54
 - Mínimo: 52
- Classificação Energética A+
- Inox

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

870x998x696

PT: € 1.503

PNC: 942 492 935

EAN: 7332543517695

CHAMINÉ DE ILHA

DIB5160HM




HOB2HOOD.

Com design e prestação excelentes, esta chaminé exclusiva permite-lhe personalizar o ambiente da cozinha.

A placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a cozinha livre de odores.

O potente motor de alta velocidade da chaminé elimina rapidamente o fumo da sua cozinha, deixando o ar limpo e fresco.

- Comandos eletrónicos para ajustes precisos
- Chaminé com um potente motor de alta velocidade
- Iluminação LED regulável
- Chaminé de ilha
- Design Square
- Largura: 100 cm
- Display Touch
- Função Hob2Hood
- Função Brisa
- SilenceTech
- Regulação eletrónica
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 4 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão (acessório): TYPE15
- Filtro Long Life (acessório): TYPE20
- 2 Filtros metálicos laváveis
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 779
 - Máxima: 336
 - Mínima: 175
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 72
 - Máximo: 54
 - Mínimo: 36
- Classificação Energética A
- Inox



Dimensões (AxLxP) em mm:

714x1000x600

PT: € 939

PNC: 942 150 523

EAN: 7332543527106

CHAMINÉ DE PAREDE

DVE5960HB


**Hob2Hood.**

A placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a cozinha livre de odores.

Menor consumo e maior rendimento graças à classificação energética A.

- Chaminé de parede
- Design Face U
- Largura: 90 cm
- Aspiração perimetral
- Display Touch
- Função Hob2Hood
- Função Brisa
- SilenceTech
- Regulação eletrónica
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED

- Função de recirculação através de filtro de carvão
- 1 Filtro de carvão (acessório): TYPE57
- 2 Filtros alumínio
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 790
 - Máxima: 336
 - Mínima: 155
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 72
 - Máximo: 53
 - Mínimo: 39
- Classificação Energética A
- Vidro Preto
- Extensão inox incluída

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

1035x898x327

PT: € 657

PNC: 942 150 535

EAN: 7332543519866

CHAMINÉ DE PAREDE

DVE5960HW


**Hob2Hood.**

A placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a cozinha livre de odores.

Menor consumo e maior rendimento graças à classificação energética A.

- Chaminé de parede
- Design Face U
- Largura: 90 cm
- Aspiração perimetral
- Display Touch
- Função Hob2Hood
- Função Brisa
- SilenceTech
- Regulação eletrónica
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED

- Função de recirculação através de filtro de carvão
- 1 Filtro de carvão (acessório): TYPE57
- 2 Filtros alumínio
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 790
 - Máxima: 336
 - Mínima: 155
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 72
 - Máximo: 53
 - Mínimo: 39
- Classificação Energética A
- Vidro Branco
- Extensão inox incluída

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

1035x898x327

PT: € 657

PNC: 942 150 536

EAN: 7332543519873

CHAMINÉ DE PAREDE


DVB5960HG

**Hob2Hood.**

A placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a cozinha livre de odores.

Menor consumo e maior rendimento graças à classificação energética A.

- Chaminé de parede
- Design Face Flush
- Largura: 90 cm
- Aspiração perimetral
- Display Touch
- Função Hob2Hood
- Função Brisa
- SilenceTech
- Regulação eletrónica
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- 1 Filtro de carvão incluído: EFF62
- Filtro Long Life (acessório): EFF77
- 2 Filtros alumínio
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 700
 - Máxima: 570
 - Mínima: 320
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 69
 - Máximo: 54
 - Mínimo: 51
- Classificação Energética A
- Vidro Preto e Inox
- Extensão inox incluída

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

872x898x256

PT: € 116

PNC: 942 490 504

EAN: 7332543519835

CHAMINÉ DE PAREDE


DBB6960HM

**Hob2Hood.**

A placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a cozinha livre de odores.

Classificação energética A+: ambiente fresco e poupança de energia.

- Chaminé de parede
- Design Square
- Largura: 90 cm
- Display Touch
- Função Hob2Hood
- Função Brisa
- SilenceTech
- Regulação eletrónica
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- 1 Filtro de carvão (acessório): TYPE15
- Filtro Long Life (acessório): TYPE20
- 3 Filtros metálicos laváveis
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 735
 - Máxima: 352
 - Mínima: 105
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 71
 - Máximo: 54
 - Mínimo: 35
- Classificação Energética A+
- Inox

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

635x898x500

PT: € 497

PNC: 942 150 525

EAN: 7332543517589

CHAMINÉ DE PAREDE


DKB5960HM

**Hob2Hood.**

A placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a cozinha livre de odores. Menor consumo e maior rendimento graças à classificação energética A.

- Chaminé de parede
- Design Slope
- Largura: 90 cm
- Display Touch
- Função Hob2Hood
- Função Brisa
- SilenceTech
- Regulação eletrónica
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão

- 1 Filtro de carvão (acessório): TYPE15
- Filtro Long Life (acessório): TYPE20
- 2 Filtros metálicos laváveis
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 779
 - Máxima: 352
 - Mínima: 175
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 72
 - Máximo: 54
 - Mínimo: 38
- Classificação Energética A
- Inox

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

665x898x500

PT: € 404

PNC: 942 150 531

EAN: 7332543517640

CHAMINÉ DE PAREDE


DBB5960HM

**Hob2Hood.**

A placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a cozinha livre de odores. Menor consumo e maior rendimento graças à classificação energética A.

- Chaminé de parede
- Design Square
- Largura: 90 cm
- Display Touch
- Função Hob2Hood
- Função Brisa
- SilenceTech
- Regulação eletrónica
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão

- 1 Filtro de carvão (acessório): TYPE15
- Filtro Long Life (acessório): TYPE20
- 2 Filtros metálicos laváveis
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 779
 - Máxima: 352
 - Mínima: 175
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 73
 - Máximo: 55
 - Mínimo: 38
- Classificação Energética A
- Inox

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

635x898x500

PT: € 394

PNC: 942 150 526

EAN: 7332543517596



MASTERY COLLECTION CONJUNTO DE FRIGIDEIRAS ANTIADERENTES

Este conjunto de frigideiras revestidas de alumínio, cor champagne, são ideais para fritar, saltear e alourar com pouca ou nenhuma gordura. Cada recipiente tem um revestimento antiaderente e proporciona um aquecimento rápido e uniforme, permitindo uma redução suave da humidade no centro.

Revestimento antiaderente certificado
DUPONT
Forno seguro até 250°C

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 26 cm e Ø 30 cm
Modelo	A9ALFPS1
PNC	902 979 491
EAN	7321422962312
PT	€ 135,39



MASTERY COLLECTION CONICAL SAUTÉ

Esta caçarola é ideal para saltear e fritar pequenas porções de carne e legumes, para alcançar resultados estaladiços mas suculentos. Combinado com o acessório Chinóis Colander também é perfeita para conseguir molhos, sopas e cremes suaves e sedosos.

Superfície de aquecimento mais ampla para melhores resultados ao saltear e fritar
Mais fácil de agitar e misturar alimentos para um envolvimento perfeito
Volume: 2 litros

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 22 cm
Modelo	A9ALCS01
PNC	902 979 483
EAN	7321422962282
PT	€ 129,00



MASTERY COLLECTION FRIGIDEIRA

As laterais baixas inclinadas e a base pequena desta frigideira foram concebidos para proporcionar um aquecimento rápido e uniforme, reduzindo a humidade dos alimentos de forma suave e consistente.

Fundo tipo cápsula para uma distribuição de calor mais rápida e eficaz
Funciona em todos os tipos de placa

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 28 cm
Modelo	A9AFP01
PNC	902 979 484
EAN	7321422962299
PT	€ 139,84



DETERGENTE

Este detergente de elevada qualidade para limpeza de placas de vitrocerâmica confere à sua placa um brilho verdadeiramente perfeito. Deixa uma película protetora que facilita a limpeza futura. As suas propriedades permitem que limpe a placa sem riscar a superfície.

Remove resíduos de alimentos e gordura
Ideal para dar brilho à sua placa vitrocerâmica, de indução e de incandescência rápida
Volume: 300ml

12 unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3HCC200
PNC	902 979 959
EAN	7332543657230
PT	€ 8,56



RASPADOR PARA PLACA VITROCERÂMICA

Este raspador para placas de vitrocerâmica de indução ou incandescência rápida, limpa a superfície das placas, removendo gorduras e resíduos de alimentos, sem riscos.

É fácil de usar e seguro, deixando a sua placa como nova.

Lâminas (vendidas separadamente) podem ser substituídas sempre que necessário

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	A6IME102
PNC	902 979 539
EAN	7321423231189
PT	€ 7,48



LÂMINAS PARA RASPADOR PARA PLACA VITROCERÂMICA

Estas lâminas para raspador de placas vitrocerâmicas são fáceis de montar e não riscam. Eliminam eficazmente os resíduos ressequidos e mesmo a sujidade mais resistente. Cada unidade contém 10 lâminas.

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	A6IMB102
PNC	902 979 541
EAN	7321423231202
PT	€ 7,48

CHAMINÉ DE PAREDE

DBB5660HM


**Hob2Hood.**

A placa liga e regula automaticamente a chaminé, mantendo a cozinha livre de odores.

Menor consumo e maior rendimento graças à classificação energética A.

- Chaminé de parede
- Design Square
- Largura: 60 cm
- Display Touch
- Função Hob2Hood
- Função Brisa
- SilenceTech
- Regulação eletrónica
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão

- 1 Filtro de carvão (acessório): TYPE15
- 1 Filtro metálico lavável
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 779
 - Máxima: 352
 - Mínima: 175
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 73
 - Máximo: 55
 - Mínimo: 38
- Classificação Energética A
- Inox

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

635x598x500


PT: € 356

PNC: 942 150 529

EAN: 7332543517626


CHAMINÉ DE PAREDE

DKB2630M

**Um design que acrescenta estilo profissional.**

Este exaustor tem um acabamento em inox que dará um toque de estilo profissional à sua cozinha.

- Chaminé de parede
- Design Slope Easy
- Largura: 60 cm
- Regulação mecânica
- 3 Níveis de velocidade
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- Filtro de carvão (acessório): ECFB02
- 2 Filtros metálicos laváveis
- Potência de extração em m³/h i.e.C.:
 - Máxima: 420
 - Mínima: 235
- Ruído db(A):
 - Máximo: 66
 - Mínimo: 53
- Classificação energética D
- Inox

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

690-1020x598x450

PT: € 187

PNC: 942 022 001

EAN: 7332543610730

EXAUSTOR DE BANCADA

DDE5980G




Extrai todos os odores da cozinha logo a partir da fonte.

Este exaustor de bancada é colocado ao longo da placa, o que o torna perfeito para filtrar cheiros e fumos diretamente a partir da fonte.

– O seu motor de alto rendimento garante uma extração superior

- Design Expose
- Largura: 90 cm
- Regulação eletrónica
- Função Brisa
- Função SilenceTech
- Iluminação LED
- 3 Níveis de velocidade + 2 intensivos
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- 2 Filtros de carvão incluídos: EFB1061 (PNC: 902 979 734)
- 2 Filtros alumínio
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 700
 - Máxima: 350
 - Mínima: 160
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 70
 - Máximo: 54
 - Mínimo: 40
- Classificação Energética A
- Inox e Preto



Dimensões (LxP) em mm:

880x95

PT: € 1.719

PNC: 942 492 952

EAN: 7332543520480

EXAUSTOR TELESCÓPICO

DPE4941M




Exaustor só visível quando se utiliza. Este exaustor pode ser totalmente integrado no armário.

Para poupar espaço, este exaustor tem um mecanismo de suspensão. Abre facilmente quando necessário.

- Comandos mecânicos para selecionar a velocidade de extração mais eficaz
- Iluminação LED que permite uma ótima visibilidade e transforma o ambiente da cozinha

- Design Pull-out hood
- Largura: 90 cm
- Controlo mecânico
- 3 Níveis de velocidade
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- 2 Filtros de carvão (acessório): ECFB02
- 3 Filtros de alumínio
- Potência de extração em m³/h i.e.C:
 - Máxima: 600
 - Mínima: 250
- Ruído dB(A):
 - Máximo: 68
 - Mínimo: 49
- Classificação energética C
- Inox



Dimensões (AxLxP) em mm:

339x861x298


PT: € 404

PNC: 942 022 113

EAN: 733254365660

EXAUSTOR TELESCÓPICO

DPB5950M




Exaustor só visível quando se utiliza. Este exaustor pode ser totalmente integrado no armário.

Para poupar espaço, este exaustor tem um mecanismo de suspensão. Abre facilmente quando necessário.

- Comandos eletrónicos para ajustes precisos
- Luzes LED que permitem uma ótima visibilidade e transformam o ambiente da cozinha

- Design Pull-out Edge
- Largura: 90 cm
- Controlo eletrónico
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- Filtro de carvão (acessório): TYPE60
- 2 Filtros alumínio
- Potência de extração em m³/h I.E.C:
 - Intensiva: 647
 - Máxima: 537
 - Mínima: 256
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 67
 - Máximo: 63
 - Mínimo: 46
- Classificação Energética A
- Cor: Cinza
- Instalação possível em espaço de 60 cm



Dimensões (LxP) em mm:

898X280


PT: € 376

PNC: 942 150 550

EAN: 7332543520534

EXAUSTOR TELESCÓPICO

DPE4641M



Exaustor só visível quando se utiliza. Este exaustor pode ser totalmente integrado no armário.


Para poupar espaço, este exaustor tem um mecanismo de suspensão. Abre facilmente quando necessário.

- Comandos mecânicos para selecionar a velocidade de extração mais eficaz
- Iluminação LED que permite uma ótima visibilidade e transforma o ambiente da cozinha

- Design Pull-out hood
- Largura: 60 cm
- Controlo mecânico
- 3 Níveis de velocidade
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- 2 Filtros de carvão (acessório): ECFB02
- 2 Filtros de alumínio
- Potência de extração em m³/h i.e.C:
 - Máxima: 600
 - Mínima: 250
- Ruído dB(A):
 - Máximo: 73
 - Mínimo: 49
- Classificação energética C
- Inox

EXAUSTOR TELESCÓPICO

DPB5650M



Exaustor só visível quando se utiliza. Este exaustor pode ser totalmente integrado no armário.


Para poupar espaço, este exaustor tem um mecanismo de suspensão. Abre facilmente quando necessário.

- Comandos eletrónicos para ajustes precisos
- Luzes LED que permitem uma ótima visibilidade e transformam o ambiente da cozinha

- Design Pull-out Edge
- Largura: 60 cm
- Controlo eletrónico
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- Filtro de carvão (acessório): TYPE60
- 2 Filtros alumínio
- Potência de extração em m³/h I.E.C:
 - Intensiva: 647
 - Máxima: 537
 - Mínima: 256
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 67
 - Máximo: 63
 - Mínimo: 46
- Classificação Energética A
- Cor: Cinza

Conjunto Exaustor + Friso:
PNC: 801 409 608

Necessário painel frontal
BF6070-M




Dimensões (AxLxP) em mm:

339x561x298

PT: € 356

PNC: 942 022 112

EAN: 7332543656653



Dimensões (LxP) em mm:

598X280

PT: € 234

PNC: 942 150 551

EAN: 7332543520541

EXAUSTOR TELESCÓPICO

DPB3631S




Exaustor só visível quando se utiliza. Este exaustor pode ser totalmente integrado no armário.

Para poupar espaço, este exaustor tem um mecanismo de suspensão. Abre facilmente quando necessário.

- Comandos mecânicos para selecionar a velocidade de extração mais eficaz
- Iluminação LED que permite uma ótima visibilidade e transforma o ambiente da cozinha

- Exaustor Telescópico
- Design Pull-out
- Largura: 60 cm
- Controlo mecânico
- 3 Níveis de velocidade
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão (acessório): ECFB03
- 2 Filtros alumínio
- Potência de extração em m³/h i.e.C.:
 - Máxima: 370
 - Mínima: 155
- Ruído dB(A):
 - Máximo: 68
 - Mínimo: 48
- Classificação energética C
- Silver



Dimensões (AxLxP) em mm:

179X598X284

PT: € 150

PNC: 942 022 049

EAN: 7332543611638

EXAUSTOR DE INTEGRAR

DGE5861HM


**Hob2Hood.**

Arranque automático através da placa, que liga e regula o exaustor automaticamente mantendo a cozinha livre de odores.

Comunicação através de sistema de infravermelhos com as placas «Hob2Hood».

- Sistema de aspiração perimetral para uma extração eficaz
- Comando à distância: liga ou desliga o exaustor a partir de qualquer parte da cozinha
- Comandos eletrónicos para ajustes precisos

- Design Neutral
- Largura: 80 cm
- Controlo eletrónico
- Função Hob2Hood
- Aspiração perimetral
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- 1 Filtro de carvão (acessório): ECFBLL02
- Acessório: Comando à distância (incluído)
- 2 Filtros de alumínio
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 700
 - Máxima: 580
 - Mínima: 300
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 68
 - Máximo: 67
 - Mínimo: 54
- Classificação Energética A
- Inox



Dimensões (LxP) em mm:

770X300

PT: € 422

PNC: 942 051 010

EAN: 7332543654390

EXAUSTOR DE INTEGRAR

DGE5661HM


**Hob2Hood.**

Arranque automático através da placa, que liga e regula o exaustor automaticamente mantendo a cozinha livre de odores.

Comunicação através de sistema de infravermelhos com as placas «Hob2Hood».

- Sistema de aspiração perimetral para uma extração eficaz
- Comando à distância: liga ou desliga o exaustor a partir de qualquer parte da cozinha
- Comandos eletrónicos para ajustes precisos

- Design Neutral
- Largura: 54 cm
- Controlo eletrónico
- Função Hob2Hood
- Aspiração perimetral
- 3 Níveis de velocidade + 1 intensivo
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- 1 Filtro de carvão (acessório): ECFB01
- Acessório: Comando à distância (incluído)
- 2 Filtros de alumínio
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Intensiva: 700
 - Máxima: 580
 - Mínima: 300
- Ruído dB(A):
 - Intensivo: 70
 - Máximo: 67
 - Mínimo: 54
- Classificação Energética A
- Inox

**Dimensões (LxP) em mm:**

540X300


PT: € 404

PNC: 942 051 012

EAN: 7332543659876

EXAUSTOR DE INTEGRAR


DGB2531M

**Ar fresco rapidamente graças a um desempenho eficiente.**

O motor eficiente garante que este exaustor extrai fumos e vapores eficaz e eficientemente, deixando o ar da sua cozinha fresco e sem odores.

- Controlo deslizante permite definir a taxa de extração consoante as necessidades
- Iluminação LED que permite uma ótima visibilidade e transforma o ambiente da cozinha

- Exaustor de integrar
- Largura: 52 cm
- 3 Níveis de velocidade
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão
- 2 Filtros de carvão (acessório): ECFB02
- 1 Filtro metálico lavável
- Potência de extração em m³/h I.E.C.:
 - Máxima: 440
 - Mínima: 195
- Ruído dB(A):
 - Máximo: 67
 - Mínimo: 51
- Classificação energética D
- Inox

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

245X520X285

PT: € 206

PNC: 942 022 066

EAN: 7332543611683

EXAUSTOR TRADICIONAL

DUB1611M




Ar fresco rapidamente graças a um desempenho eficiente.

O motor eficiente garante que este exaustor extrai fumos e vapores eficaz e eficientemente, deixando o ar da sua cozinha fresco e sem odores.

- Comandos mecânicos para selecionar a velocidade de extração mais eficaz
- Iluminação LED que permite uma ótima visibilidade e transforma o ambiente da cozinha

- Design Lower easy
- Largura: 60 cm
- Controlo mecânico deslizante
- 3 Níveis de velocidade
- 2 Lâmpadas LED
- Função de recirculação através de filtro de carvão (acessório): TYPE48
- 1 Filtro de carvão
- 2 Filtros de alumínio
- Potência de extração em m³/h i.e.C:
 - Máxima: 240
 - Mínima: 95
- Ruído db(A):
 - Máximo: 67
 - Mínimo: 54
- Classificação energética D
- Inox



Dimensões (AxLxP) em mm:

132.3X599X513


PT: € 150

PNC: 942 150 698

EAN: 7332543602193

CHAMINÉS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto em conformidade com a Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	DIE6180HM	DIB516OHM	DVE5960HB	DVE5960HW	DVB5960HG
Consumo anual de energia (KWh/ano)	45,4	61	59,3	59,3	57,3
Classe de eficiência energética	A+	A	A	A	A
Eficiência dinâmica dos fluidos	35,2	29,8	31,9	31,9	29,1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação (lux/W)	28,1	29	29	29	68,2
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gorduras (%)	85,1	56	56	56	45,1
Classe de eficiência de filtragem de gordura	B	E	E	E	F
Potência nível mín/máx (m3/h)	300/340	175/336	155/336	155/336	320/570
Potência nível intensivo (m3/h)	710	779	790	790	700
Nível de ruído nível mín/máx (dB (A))	52/54	36/54	39/53	39/53	51/54
Nível de ruído nível intensivo (dB (A))	71	72	72	72	69
Consumo de energia no modo "desligado" (W)	0,85	0,99	0,99	0,99	0,85
Consumo de energia no modo "stand by" (W)	-	-	-	-	-
Características					
Tipo	Chaminé de Ilha	Chaminé de Ilha	Chaminé de Parede	Chaminé de Parede	Chaminé de Parede
Design	Marker	Square	Face U	Face U	Face Flush
Cor	Inox	Inox	Vidro Preto	Vidro Branco	Vidro Preto e Inox
Controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Motor Maxiflow	-	-	-	-	-
Aspiração Perimetral	-	-	•	•	•
H2H - Ligação Placa Exaustor	•	•	•	•	•
Velocidades	3+2 Intensivas	3+1 Intensiva	3+1 Intensiva	3+1 Intensiva	3+1 Intensiva
Iluminação	4 LED	4 LED	2 LED	2 LED	2 LED
Potência Iluminação	8	5	5	5	2,2
Nº de filtros	3	2	2	2	2
Tipo de filtro	Metálico lavável	Metálico lavável	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Recirculação de ar	•	•	•	•	•
Válvula anti-retorno	•	•	•	•	•
Modelo filtro de carvão ativo	EFF72	TYPE15	TYPE57	TYPE57	EFF62
Modelo extensão de chaminé	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Pressão Máx, Pa	540	544	511	511	550
Absorção do motor, W	270	265	300	300	270
Comando à distância	-	-	-	-	-
Dimensões					
Altura min. (mm)	870	714	1035	1035	872
Altura max. (mm)	1160	964	1465	1465	1067
Largura (mm)	998	1000	898	898	898
Profundidade (mm)	696	600	327	327	256
Diâmetro de saída (mm)	150	150	150	150	150
Distância Min. placa elétrica, cm	50	50	45	45	45
Distância Min. Placa gás, cm	65	65	45	45	45
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50-60	50	50	50	50-60
Cabo, m / ficha	1,2 / Euro Moulded	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,2 / Euro Moulded
PNC	942 492 935	942 150 523	942 150 535	942 150 536	942 490 504
EAN	7332543517695	7332543517565	7332543519866	7332543519873	7332543519835

CHAMINÉS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Ficha de produto em conformidade com a Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014

Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	DBB6960HM	DKB5960HM	DBB5960HM	DKB2930M	DKB5660HM
Consumo anual de energia (KWh/ano)	44,6	57,7	57,7	72,1	57,7
Classe de eficiência energética	A+	A	A	D	A
Eficiência dinâmica dos fluidos	35,5	30,5	30,5	8,5	30,5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	E	A
Eficiência de iluminação (lux/W)	17	29	29	11,4	29
Classe de eficiência de iluminação	C	A	A	E	A
Eficiência de filtragem de gorduras (%)	76	76	76	83,9	76
Classe de eficiência de filtragem de gordura	C	C	C	C	C
Potência nível mín/máx (m3/h)	105/352	175/352	175/352	235/420	175/352
Potência nível intensivo (m3/h)	735	779	779	-	779
Nível de ruído nível mín/máx (dB (A))	35/54	38/57	38/55	53/66	38/55
Nível de ruído nível intensivo (dB (A))	71	72	73	-	72
Consumo de energia no modo "desligado" (W)	0,99	0,99	0,49	-	0,99
Consumo de energia no modo "stand by" (W)	-	-	-	-	-
Características					
Tipo	Chaminé de Parede	Chaminé de Parede	Chaminé de Parede	Chaminé de Parede	Chaminé de Parede
Design	Square	Slope	Square	Tradicional	Slope
Cor	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Mecânico	Eletrónico
Motor Maxiflow	-	-	-	-	-
Aspiração Perimetral	-	-	-	-	-
H2H - Ligação Placa Exaustor	•	•	•	-	•
Velocidades	3+1 Intensiva	3+1 Intensiva	3+1 Intensiva	3	3+1 Intensiva
Iluminação	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED
Potência Iluminação	7	5	5	8	5
Nº de filtros	3	2	2	3	1
Tipo de filtro	Metálico lavável	Metálico lavável	Metálico lavável	Alumínio cassete	Metálico lavável
Recirculação de ar	•	•	•	•	•
Válvula anti-retorno	•	•	•	-	•
Modelo filtro de carvão ativo	TYPE15	TYPE15	TYPE15	ECFB02	TYPE15
Modelo extensão de chaminé	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Pressão Máx. Pa	549	544	556	235	544
Absorção do motor, W	310	280	280	120	280
Comando à distância	-	-	-	-	-
Dimensões					
Altura mín. (mm)	635	665	635	690	665
Altura max. (mm)	1155	1175	1155	1020	1090
Largura (mm)	898	898	898	898	598
Profundidade (mm)	500	500	500	450	500
Diâmetro de saída (mm)	150	150	150	150	150
Distância Min. placa elétrica, cm	50	50	50	50	50
Distância Min. Placa gás, cm	65	65	65	65	65
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50	50
Cabo, m / ficha	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,4 / Euro Moulded	1,5 / Schuko
PNC	942 150 525	942 150 531	942 150 526	942 022 000	942 150 533
EAN	7332543517589	7332543517640	7332543517596	7332543610723	7332543517657



AEG	AEG
DBB5660HM	DKB2630M
61	72,1
A	D
29,8	8,5
A	E
29	11,4
A	E
76	83,9
C	C
175/352	235/420
779	-
28/55	53/66
73	-
0,99	-
-	-
-	-
Chaminé de Parede	Chaminé de Parede
Square	Tradicional
Inox	Inox
Eletrónico	Mecânico
-	-
-	-
•	-
3+1 Intensiva	3
2 LED	2 LED
5	8
1	2
Metálico lavável	Alumínio cassette
•	•
•	-
TYPE15	ECFB02
Incluído	Incluído
544	235
165	120
-	-
-	-
635	690
1155	1020
598	598
500	450
150	150
50	50
65	65
-	-
220-240	220-240
50	50
1,5 / Schuko	1,4 / Euro Moulded
942 150 529	942 022 001
7332543517626	7332543610730

EXAUSTORES - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto em conformidade com a Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	DDE5980G	DPE4941M	DPB5950M	DPE4641M	DPB5650M
Consumo anual de energia (KWh/ano)	59,5	86,5	39,7	86,5	39,7
Classe de eficiência energética	A	C	A	C	A
Eficiência dinâmica dos fluidos	30	18,1	33,5	18,1	33,5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	C	A	C	A
Eficiência de iluminação (lux/W)	28,1	44	9	44	9
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	E
Eficiência de filtragem de gorduras (%)	65,1	65,1	66	65,1	66
Classe de eficiência de filtragem de gordura	D	D	D	D	D
Potência nível mín/máx (m ³ /h)	160/350	250/600	256/537	250/600	256/537
Potência nível intensivo (m ³ /h)	700	-	647	-	647
Nível de ruído nível mín/máx (dB (A))	40/54	49/68	46/63	49/68	46/63
Nível de ruído nível intensivo (dB (A))	70	-	67	-	67
Consumo de energia no modo "stand by" (W)	0,85	-	0,99	-	0,99
Consumo de energia no modo "stand by" (W)	-	-	-	-	-
Características					
Tipo	Exaustor de Bancada	Exaustor Telescópico	Exaustor Telescópico	Exaustor Telescópico	Exaustor Telescópico
Design	Expose	Pull-out Hood	Pull-out Edge	Pull-out Hood	Pull-out Edge
Cor	Inox	Inox	Cinza	Inox	Cinza
Controlo	Eletrónico	Mecânico	Eletrónico	Mecânico	Eletrónico
Motor Maxiflow	-	-	-	-	-
Aspiração Perimetral	•	-	-	-	-
H2H - Ligação Placa Exaustor	-	-	-	-	-
Velocidades	3+2 Intensivas	3	3+1 Intensiva	3	3+1 Intensiva
Iluminação	1 LED	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED
Potência Iluminação	7	5	6	5	6
Nº de filtros	2	3	4	2	2
Tipo de filtro	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Recirculação de ar	•	•	•	•	•
Válvula anti-retorno	•	•	•	-	•
Modelo filtro de carvão ativo	EFB1061	ECFB02	TYPE60	ECFB02	TYPE60
Modelo extensão de chaminé	-	-	-	-	-
Pressão Máx. Pa	560	485	561	485	561
Absorção do motor, W	270	250	200	250	200
Comando à distância	-	-	-	-	-
Dimensões					
Altura mín. (mm)	-	339	-	339	-
Altura max. (mm)	407	339	395	339	395
Largura (mm)	880	861	898	561	598
Profundidade (mm)	95	298	280	298	280
Diâmetro de saída (mm)	150	150	150	150	150
Distância Min. placa elétrica, cm	0	50	43	50	43
Distância Min. Placa gás, cm	5	50	65	50	65
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50-60	50	50	50	50
Cabo, m / ficha	1,2 / Euro Moulded	1,7 / Schuko	1,5 / Schuko	1,7 / Schuko	1,5 / Schuko
PNC	942 492 952	942 022 113	942 150 550	942 022 112	942 150 551
EAN	7332543520480	7332543656660	7332543520534	7332543656653	7332543520541

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS



FRISO

Painel frontal para DPB5650M.



Quantidade	1 unidade por Caixa - preço unitário
Modelo	BF6070-M
PNC	902 979 620
EAN	7332543464180
PT	€ 44

**FILTRO DE CARVÃO**

Filtro de carvão para modelos DVK7990HW, DVK7990HB, DVB5960HG, DCK6290HG.

**FILTRO DE CARVÃO**

Filtro de carvão para modelos DVK7990HW, DVK7990HB, DCK6290HG.

**FILTRO DE CARVÃO**

Filtro de carvão para modelos DIB5160HM, DIB5160HM, DBB6960HM, DKB5960HM, DBB5960HM, DKB5660HM, DBB5660HM.

1 unidade por caixa - preço unitário

Modelo	EFF62
PNC	942 492 258
EAN	8015138900322
PT	€ 48.78

1 unidade por caixa - preço unitário

Modelo	EFF72
PNC	942 492 262
EAN	8015139906019
PT	€ 29.27

1 unidade por caixa - preço unitário

Modelo	TYPE15
PNC	942 122 164
EAN	8009279571954
PT	€ 18.43

**FILTRO DE CARVÃO**

Filtro de carvão para modelos DPB5950M, DPB5650M.


**FILTRO DE CARVÃO**

Filtro de carvão para modelo DUB1611M.

Imagem não disponível

**FILTRO DE CARVÃO**

Filtro de carvão para DDE5980G.

**FILTRO DE CARVÃO**

Filtro carvão para DPE4640M, DPE4940M.

1 unidade por caixa - preço unitário

Modelo	TYPE60
PNC	902 979 621
EAN	7332543464197
PT	€ 34.69

1 unidade por caixa - preço unitário

Modelo	TYPE48
PNC	942 122 375
EAN	7332543032471
PT	€ 13.01

1 unidade por caixa - preço unitário

Modelo	EFB1061
PNC	902 979 734
EAN	7332543541232
PT	€ 159.89

1 unidade por caixa - preço unitário

Modelo	TYPE57
PNC	942 122 624
EAN	7332543160112
PT	€ 34.69

FRIO

O sabor está intimamente relacionado com a frescura e o armazenamento dos ingredientes – a humidade e a temperatura corretas são fundamentais. Mas de que forma quer o seu frigorífico organizado? A nossa solução permite-lhe decidir. Tudo encaixa na perfeição, para preservar o sabor dos alimentos.



Sabor e textura

Frescura natural preservada.

Gestão de espaço

Adaptável ao seu gosto.



Eficiência energética

Cuide do meio ambiente e do seu orçamento familiar.


FRIO ADAPTÁVEL AO SEU GOSTO

CUSTOMFLEX®

Organize o seu frigorífico ao seu gosto com o sistema de armazenamento CustomFlex®.

Este sistema de armazenamento do interior da porta exclusivo e prático permite organizar prateleiras, cliques e caixas de todas as formas e tamanhos em vários layouts diferentes. Por isso, há sempre um que funciona melhor para si, em cada momento.





ADAPTA-SE AO SEU GOSTO



Mova e reorganize as caixas de maneira rápida e fácil para maximizar o espaço de armazenamento.

CustomFlex®

O CustomFlex® permite mover e reorganizar os compartimentos da porta de forma rápida e fácil para maximizar o espaço de armazenamento.



FRESCURA PRESERVADA

Uma refeição fantástica começa com ingredientes impecáveis, cultivados com carinho e preparados com a frescura que tinham quando colhidos. O sistema Twintech® garante que os alimentos são armazenados nos níveis ótimos de temperatura e humidade, o que significa que frutos e legumes permanecem frescos e crocantes durante mais tempo, assegurando que os sabores da natureza se mantêm a cada dentada.



Dois Sistemas de Refrigeração

Os combinados AEG mantêm seus vegetais frescos e crocantes por mais tempo graças à tecnologia TwinTech®. Esta tecnologia permite-lhe controlar perfeitamente o nível de humidade no interior do compartimento do frigorífico, contando com dois sistemas de frio independentes: um para o frigorífico, outro para o congelador. Deste modo, impedimos que o ar seco do congelador seque os legumes e frutas que conserva no frigorífico.



Nível Superior:

Vegetais frescos.

Nível Inferior:

Peixes e carnes, que necessitam de mais umidade e temperaturas mais baixas.

Porta:

Frascos de vidro, latas e bebidas.

Exceções:

Batatas e maçãs devem ser armazenadas fora do frigorífico.


Tecnologia TwinTech® AEG

Ao contrário dos combinados convencionais que têm um sistema de frio que usa o ar frio ultra-seco do congelador para recircular e refrigerar também o compartimento do frigorífico, a tecnologia Twintech® tem dois sistemas de refrigeração independentes. O que garante a humidade ideal em cada compartimento, impedindo que os alimentos sequem no compartimento do frigorífico, mantendo o sistema frostfree no compartimento do congelador.



Combinado convencional
No Frost Total

Combinado AEG
TwinTech®



SABOR E TEXTURA EXCECIONAIS

Frio de precisão para cozinhados excepcionais. Ingredientes cuidadosamente selecionados necessitam de condições específicas e exatas de preservação. Os nossos compartimentos Zero Graus possibilitam a criação de diferentes ambientes de refrigeração em cada parte do frigorífico. Ajuste a temperatura de cada gaveta com um simples toque.

Sem Zero Graus



Com Zero Graus



Sem Zero Graus



Com Zero Graus





O filtro antioxidante UltraFresh+ satura a humidade que chega ao interior da gaveta com antioxidantes que ajudam a preservar a cor original e o valor nutricional das frutas e legumes. O gavetão de legumes é selado e os vegetais perfeitamente preservados, graças ao controlo de humidade e ao filtro antioxidante.

Porta com fecho automático

Uma solução elegante, sem risco de bater. Fecha automaticamente de um ângulo de abertura de 25-30 graus.



Prateleira inferior retrátil para armazenamento flexível.



A iluminação LED com elevada eficiência energética assegura uma boa propagação da luz, iluminando todo o compartimento do frigorífico. O ventilador inteligente evita áreas quentes na parte superior do frigorífico e promove uma temperatura uniforme em todos os níveis do frigorífico.



Display

Controlos touch com dígitos brancos.

O VALOR DA SUSTENTABILIDADE

Enquanto desfruta de todos os benefícios que os nossos aparelhos de frio lhe proporcionam todos os dias, está também a cuidar do ambiente e das suas contas de eletricidade. Como poderá confirmar, observando as classificações energéticas da nossa gama de frio, a AEG é a melhor na sua classe no que se refere a performance energética.



.....
BEST IN CLASS



A iluminação LED com elevada eficiência energética assegura uma boa propagação da luz, iluminando todo o compartimento do frigorífico.



Sabia?


Os nossos aparelhos são líderes em eficiência energética, com classificações de nível superior - entre A+ e A+++.



.....
Menor consumo de energia que uma lâmpada de 16W.

A INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA

Graças à chave PerfectFit Torx, os modelos de integrar da AEG são dos mais rápidos de instalar no mercado. Apenas uma chave é necessária para instalar todos os aparelhos.



PerfectFit Torx

Uma chave Torx é suficiente para montar cada parafuso e instalar os eletrodomésticos de encastre de uma cozinha AEG.

Melhor Posicionamento

Cada parafuso fica perfeitamente alinhado com chave Torx.

Sem esforço

Melhor transferência de força da chave para o parafuso.



13x



Sem danos

Risco mínimo de danificar a ferramenta ou o parafuso.

Dura 13x mais

Uma Torx T 20 é 13 vezes mais durável que uma chave Phillips.

Instalação rápida e perfeita

Não ter que trocar de ferramenta permite poupar tempo e facilita a instalação.

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST

RMB86111NX



ACESSO DIRETO A ÁGUA FRESCA OU GELO

Água fresca ou gelo à disposição com apenas um toque.


Touch Control, para uma melhor regulação da temperatura.

Controle a temperatura apenas com um ligeiro toque graças ao Touch Control. Para além disso, o visor mostra de imediato as informações sobre as regulações atuais.



- Congelador com função Frostmatic para uma congelação rápida
- Função Coolmatic para o arrefecimento rápido de alimentos frescos
- Classificação Energética A+

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 348L e 179L
- Controlo eletrónico com display LCD TouchControl
- Alarme acústico e luminoso de porta aberta e temperatura elevada
- Iluminação interior LED
- Dispensador de água filtrada e gelo em cubos no interior do frigorífico
- Portas em inox anti dedadas
- 2 Prateleiras ajustáveis
- Suporte para garrafas
- 1 Gaveta LongFresh 0°C
- 2 Gavetas transparentes



Dimensões (AxLxP) em mm:

1780x912x738

PT: € 1.671

PNC: 925 993 179

EAN: 7332543527434

COMBINADO 3 PORTAS TIPO FRANCÊS

RMB86321NX




UMA MAIOR VISÃO DO SEU INTERIOR

Este Side by Side French Door oferece mais espaço de armazenamento do que outros equipamentos para que possa estar confiante de ter sempre espaço para todas as suas compras.



- Preserve o sabor e textura dos seus ingredientes frescos nesta gaveta de temperatura variável (0,3 ou 5 graus) com iluminação LED que aumenta a visibilidade dos alimentos na gaveta
- O visor LCD com Touch Control oferece informação imediata e precisa sobre temperatura e funções, com design premium e moderno
- Amigo do ambiente, reduzindo o desperdício de garrafas de plástico
- Capacidade útil total: 536L
- Tipo de frio: No Frost
- Dispensador de água
- Portas em inox anti dedadas
- Puxadores verticais em aço inox
- Luz interior LED no frigorífico e congelador
- Gaveta de baixa temperatura FreshZone™ com calhas deslizantes
- Frigorífico: 3 prateleiras em vidro e 3 gavetas de grande capacidade
- Indicador do estado do filtro
- Congelador No Frost com 2 prateleiras deslizantes, 1 gaveta deslizante e 1 gaveta
- Funções especiais: congelação rápida, temperatura elevada e porta aberta



Dimensões (AxLxP) em mm:

1776x912x765

PT: € 2.277

PNC: 925 993 191

EAN: 7332543527632

COMBINADO TWINTECH® DE LIVRE INSTALAÇÃO 70CM LARGURA

RCB65121TX



PRESERVAÇÃO DOS ALIMENTOS EM CONDIÇÕES PERFEITAS

Os combinados ProFresh com duplo circuito de refrigeração mantêm as condições ideais para preservar os alimentos frescos no frigorífico, e a tecnologia No Frost no congelador.



- Sistema Multi Air Flow para controlar e manter condições estáveis de temperatura e humidade no interior do frigorífico
- Tecnologia DynamicAir para uma temperatura uniforme em todo o frigorífico
- Display LCD na porta
- No compartimento LongFresh 0° C a temperatura é controlada automaticamente, permanecendo constante com uma humidade relativa entre 45 e 90% que proporciona condições ótimas de armazenamento para vários tipos de alimentos, especialmente carnes e peixes frescos

- Capacidade útil total: 461L
- Tecnologia Twintech® + MultiFlow
- Ventilador inteligente Highfan
- Portas em inox anti dedadas
- Puxadores integrados na porta
- 3 Prateleiras em vidro
- 1 Gaveta LongFresh 0°C
- 1 Gaveta de legumes MaxiBox
- Iluminação LED
- Congelador com 2 gavetas + 1 porta rebatível
- Função Férias: para longos períodos sem uso
- Classificação energética A++

Dimensões (AxLxP) em mm:

1920x700x712

PT: € 948

PNC: 925 993 240

EAN: 7332543661947

COMBINADO TWINTECH® DE LIVRE INSTALAÇÃO, 60CM LARGURA

RCB93734KX



Este combinado CustomFlex® permite-lhe organizar os alimentos e bebidas na porta como desejar.

Mova e reorganize as secções com rapidez e facilidade de acordo com as suas necessidades.

- Sistema Multi Air Flow para controlar e manter condições estáveis de temperatura e humidade no interior do frigorífico
- Os combinados ProFresh com duplo circuito de refrigeração mantêm as condições ideais para preservar os alimentos frescos no frigorífico, e a tecnologia No Frost no congelador
- Graças ao filtro antioxidante UltraFresh+ a cor original e o valor nutricional das frutas e legumes são preservados

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 250L e 91L
- Tecnologia profissional TwinTech®: No Frost + MultiFlow
- Congelador No Frost
- Display LCD tátil na porta
- Porta CustomFlex®
- 2 Prateleiras de vidro + 1 flexível
- 1 Suporte para garrafas
- 1 Gaveta UltraFresh+
- 1 Gavetão de legumes MaxiBox com Ultrafresh
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 3 Gavetas no congelador
- Iluminação interior LED
- Função refrigeração intensiva Coolmatic
- Função congelação rápida Frostmatic
- Filtro de ar CleanAir
- Descongelação automática do frigorífico e do congelador
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada
- Indicador sonoro de porta aberta
- Pega tubular
- Estética arqueada
- Portas em Inox anti dedadas

Dimensões (AxLxP) em mm:

2000x595x647

PT: € 1103

PNC: 925 071 060

EAN: 7332543616169

COMBINADO TWINTECH® DE LIVRE INSTALAÇÃO, 60CM LARGURA

RCB83726MX



Tecnologia profissional TwinTech®.

Os combinados ProFresh com duplo circuito de refrigeração, mantêm as condições ideais para preservar os alimentos frescos no frigorífico, e a tecnologia No Frost no congelador.

- Tecnologia MultiFlow para conservar perfeitamente os alimentos
- Consumo energético muito baixo: Classificação energética A++

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 250L e 91L
- Tecnologia profissional TwinTech®: No Frost + MultiFlow
- Congelador No Frost
- Display LCD tátil na porta
- 3 Prateleiras de vidro
- 1 Suporte para garrafas
- 1 Gaveta FreshBox
- 1 Gavetão de legumes MaxiBox
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 3 Gavetas no congelador
- Iluminação interior
- Função refrigeração intensiva Coolmatic
- Função congelação rápida Frostmatic
- Descongelação automática do frigorífico e do congelador
- Filtro de ar CleanAir
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada
- Indicador sonoro de porta aberta
- Pega tubular
- Estética arqueada
- Portas em Inox anti dedadas

Dimensões (AxLxP) em mm:

2000x595x647

PT: € 950

PNC: 925 055 246

EAN: 7332543538577

COMBINADO TWINTECH® DE LIVRE INSTALAÇÃO, 60CM LARGURA

RCB73821TX



Tecnologia profissional TwinTech®.

Os combinados ProFresh com duplo circuito de refrigeração, mantêm as condições ideais para preservar os alimentos frescos no frigorífico, e a tecnologia No Frost no congelador.

- Tecnologia MultiFlow para conservar perfeitamente os alimentos
- Consumo energético muito baixo: Classificação energética A++

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 266L e 94L
- Tecnologia profissional TwinTech®: No Frost + Multiflow
- Congelador No Frost
- Display LCD tátil na porta
- 3 Prateleiras de vidro
- 1 Gaveta LongFresh 0°C
- 1 Gavetão de legumes MaxiBox
- 2 Gavetas no congelador + 1 1/2 gaveta
- Iluminação interior LED
- Função Férias
- Descongelação automática do frigorífico e do congelador
- Filtro de ar CleanAir
- Puxador integrado
- Design Flat
- Portas em Inox anti dedadas

Dimensões (AxLxP) em mm:

2010x595x650

PT: € 857

PNC: 925 993 248

EAN: 7332543691197

COMBINADO TWINTECH® DE LIVRE INSTALAÇÃO, 60CM LARGURA

RCB63836TX



Tecnologia profissional TwinTech®.

Os combinados ProFresh com duplo circuito de refrigeração, mantêm as condições ideais para preservar os alimentos frescos no frigorífico, e a tecnologia No Frost no congelador.

- Tecnologia DynamicAir para uma temperatura uniforme em todo o frigorífico perfeitamente os alimentos
- Consumo energético muito baixo: Classificação energética A+++

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 258L e 91L
- Tecnologia profissional TwinTech®: No Frost + Dynamic Air
- Congelador No Frost
- Display LCD tátil na porta
- 3 Prateleiras de vidro
- 1 Suporte para garrafas
- 1 Gaveta FreshBox
- 1 Gavetão de legumes MaxiBox
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 3 Gavetas no congelador
- Iluminação interior
- Função refrigeração intensiva Coolmatic
- Função congelação rápida Frostmatic
- Descongelação automática do frigorífico e do congelador
- Filtro de ar CleanAir
- Pega de metal
- Estética arqueada
- Portas em Inox anti dedadas

Dimensões (AxLxP) em mm:

2000x595x647

PT: € 874

PNC: 925 054 731

EAN: 7332543535606

COMBINADO TWINTECH® DE LIVRE INSTALAÇÃO, 60CM LARGURA

RCB63826TW



Tecnologia profissional TwinTech®.

Os combinados ProFresh com duplo circuito de refrigeração, mantêm as condições ideais para preservar os alimentos frescos no frigorífico, e a tecnologia No Frost no congelador.

- Tecnologia DynamicAir para uma temperatura uniforme em todo o frigorífico perfeitamente os alimentos
- Consumo energético muito baixo: Classificação energética A++

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 258L e 91L
- Tecnologia profissional TwinTech®: No Frost + Dynamic Air
- Congelador No Frost
- Display LCD tátil na porta
- 3 Prateleiras de vidro
- 1 Suporte para garrafas
- 1 Gaveta FreshBox
- 1 Gavetão de legumes MaxiBox
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 3 Gavetas no congelador
- Iluminação interior
- Função refrigeração intensiva Coolmatic
- Função congelação rápida Frostmatic
- Descongelação automática do frigorífico e do congelador
- Filtro de ar CleanAir
- Pega de metal
- Estética arqueada
- Portas em Inox anti dedadas

Dimensões (AxLxP) em mm:

2000x595x647

PT: € 749

PNC: 925 054 763

EAN: 7332543701308

COMBINADO TWINTECH® DE LIVRE INSTALAÇÃO, 60CM LARGURA

RCB73421TX



Tecnologia profissional TwinTech®.

Os combinados ProFresh com duplo circuito de refrigeração, mantêm as condições ideais para preservar os alimentos frescos no frigorífico, e a tecnologia No Frost no congelador.

- Tecnologia MultiFlow para conservar perfeitamente os alimentos
- Consumo energético muito baixo: Classificação energética A++

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 230L e 94L
- Tecnologia profissional TwinTech®: No Frost + Multiflow
- Congelador No Frost
- Display LCD tátil na porta
- 2 Prateleiras de vidro
- 1 Suporte para garrafas
- 1 Gaveta Longfresh 0° C
- 1 Gavetão de legumes MaxiBox
- 2 Gavetas no congelador - 1/2 gaveta
- Iluminação interior
- Função Férias
- Descongelação automática do frigorífico e do congelador
- Filtro de ar CleanAir
- Puxador integrado
- Design Flat
- Portas em Inox anti dedadas

Dimensões (AxLxP) em mm:

1860x595x650

PT: € 808

PNC: 925 993 246

EAN: 7332543691173

COMBINADO TWINTECH® DE LIVRE INSTALAÇÃO, 60CM LARGURA

RCB53427TX Inox



Tecnologia profissional TwinTech®.


Os combinados ProFresh com duplo circuito de refrigeração, mantêm as condições ideais para preservar os alimentos frescos no frigorífico, e a tecnologia No Frost no congelador.

- Tecnologia DynamicAir para uma temperatura uniforme em todo o frigorífico
- Consumo energético reduzido: Classificação energética A++

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 220L e 91L
- Tecnologia TwinTech®
- Congelador No Frost
- Controlo interno
- 2 Prateleiras de vidro
- 1 Suporte para garrafas
- 2 Meias gavetas de legumes
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 3 Gavetas no congelador
- Iluminação interior LED
- Função Coolmatic
- Função Frostmatic
- Descongelação automática
- Filtro de ar CleanAir
- Estética arqueada
- Portas em Inox anti dedadas

COMBINADO LOW FROST DE LIVRE INSTALAÇÃO

RCB53421LX Inox



Mantenha a interrupção no mínimo com uma descongelação rápida e sem confusão.

Graças à sua tecnologia LowFrost, este combinado pode ser descongelado mais rapidamente do que nunca, e mesmo com menor confusão. E isso ajuda a reduzir ao mínimo a interrupção.

- Low Frost: mais tempo sem ter de descongelar
- Consumo energético baixo: Classificação energética A++

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 220L e 109L
- Congelador Low Frost
- Controlo mecânico interno
- 3 Prateleiras de vidro
- 1 Suporte para garrafas
- 2 Meias gavetas de legumes
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 2 Gavetas + ½ gaveta no congelador
- Iluminação interior
- Descongelação automática do frigorífico e manual do congelador
- Puxador
- Estética arqueada
- Portas em Inox anti dedadas

RCB53427TW Branco



Inox
Dimensões (AxLxP) em mm:
1845x595x647

PT: € 666

PNC: 925 054 519
EAN: 7332543538522

Branco
Dimensões (AxLxP) em mm:
1845x595x647

PT: € 618

PNC: 925 054 520
EAN: 7332543538539

RCB53421LW Branco



Inox
Dimensões (AxLxP) em mm:
1845x595x647

PT: € 570

PNC: 925 053 619
EAN: 7332543535316

Branco
Dimensões (AxLxP) em mm:
1845x595x647

PT: € 514

PNC: 925 053 620
EAN: 7332543535323

FRIGORÍFICO DE 2 PORTAS

RDB72721AX Inox
RDB72721AW Branco



PERFEITA INTEGRAÇÃO NA SUA COZINHA

Design inteligente, para uma limpeza simples e efetiva.



- Consumo energético reduzido: classificação energética A++
- Mais capacidade de armazenamento

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 215L e 50L
- Controlo Mecânico
- 3 Prateleiras de vidro
- 1 Gaveta de legumes
- Descongelação automática do frigorífico
- Iluminação interior
- Portas em arco
- Silver + Porta Inox anti dedadas

Inox**Dimensões (AxLxP) em mm:**

1590x545x604

PT: € 523

PNC: 920 241 150

EAN: 7332543518555

Branco**Dimensões (AxLxP) em mm:**

1590x545x604

PT: € 476

PNC: 920 241 149

EAN: 7332543518548

FRIGORÍFICO DE 1 PORTA


RKE64021DX Inox
RKE64021DW Branco



APROVEITE AO MÁXIMO O ESPAÇO DA SUA COZINHA

Ótima conservação dos alimentos e nutrientes.

Desenhado com tecnologia e engenharia profissionais, o sistema ProFresh mantém estável o nível de humidade no interior do frigorífico, para que os alimentos frescos conservem as suas propriedades em ótimas condições durante mais tempo.



- Tecnologia DynamicAir para uma temperatura uniforme em todo o frigorífico
- Display LCD com Touch Control
- Consumo energético muito baixo: classificação energética A++
- Modelo inox com nova estética: combina com AGE62526NX / 925052897

- Capacidade útil total: 387L
- Sistema DynamicAir™
- Display LCD tátil exterior no topo
- 4 Prateleiras em vidro
- 1 Suporte para garrafas
- 2 Gavetões de legumes
- Função refrigeração intensiva Coolmatic
- Descongelação automática do frigorífico
- Função Férias: para longos períodos sem uso
- Iluminação interior LED
- Filtro de ar CleanAir
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Puxador tubular em aço da altura da porta
- Estética arqueada
- Porta em Inox anti dedadas
- Possível combinação side by side: AGE62526NX/ AGE62526NW

Inox

Dimensões (AxLxP) em mm:

1850x595x668

PT: € 760

PNC: 925 052 156

EAN: 7332543702329

Branco

Dimensões (AxLxP) em mm:

1850x595x668

PT: € 665

PNC: 925 052 117

EAN: 7332543533886

ARCA VERTICAL NO FROST

AGE62526NX Inox
AGE62526NW Branco



APROVEITE AO MÁXIMO O ESPAÇO DA SUA COZINHA

Ótimos resultados com consumo energético muito baixo.

Este congelador mantém um equilíbrio inteligente entre o rendimento e o consumo de energia e por isso obteve a classificação energética A++, tornando-o 40% mais eficiente do que o limite energético A.



- Congelador com total flexibilidade para facilmente organizar os alimentos
- Display LCD com Touch Control
- Gavetas MaxiBox com calhas telescópicas para guardar volumes grandes
- Consumo energético baixo: classificação energética A++
- Modelo inox com nova estética: combina com RKE64021DX / 925052156
- Capacidade útil total: 229L
- No Frost
- Display LCD tátil exterior no topo
- Congelador «Flexispace»: total flexibilidade para armazenar facilmente os alimentos
- 6 Prateleiras de vidro
- 3 Gavetas Maxi Box + 2 Gavetas + 1 porta rebatível
- Iluminação interior LED
- Função descongelação rápida Frostmatic
- Alarme sonoro e luminoso de temperatura elevada e porta aberta
- Puxador tubular em aço da altura da porta
- Estética arqueada
- Porta em Inox anti dedadas
- Porta reversível
- Possível combinação side by side: RKE64021DX/ RKE64021DW

Inox
Dimensões (AxLxP) em mm:
1850x595x668

PT: € 894

PNC: 925 052 897
EAN: 7332543702343

Branco
Dimensões (AxLxP) em mm:
1850x595x668

PT: € 791

PNC: 925 052 855
EAN: 7332543435944

ARCA HORIZONTAL

AHB73721LW



Minimize a interrupção com a descongelação mais rápida e simples.

Graças à tecnologia LowFrost, esta arca horizontal pode ser descongelada mais facilmente do que nunca e em menos tempo. Isto ajuda a minimizar a interrupção.

- Tampa com sistema anti vácuo para fácil abertura
- FROSTMATIC: Função congelação rápida, com retorno automático
- Classificação Energética A++

- Capacidade útil total: 368L
- Low Frost
- Controlo eletromecânico
- 4 Cestos
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada
- Iluminação interior

ARCA HORIZONTAL

AHB54011LW



Minimize a interrupção com a descongelação mais rápida e simples.

Graças à tecnologia LowFrost, esta arca horizontal pode ser descongelada mais facilmente do que nunca e em menos tempo. Isto ajuda a minimizar a interrupção.

- Tampa com sistema anti vácuo para fácil abertura
- Classificação Energética A+

- Capacidade útil total: 400L
- Low Frost
- Controlo mecânico
- 3 Cestos
- Iluminação interior

Dimensões (AxLxP) em mm:

868x1611x668

PT: € 571

PNC: 920 602 141

EAN: 7332543519644

Dimensões (AxLxP) em mm:

868x1336x668

PT: € 505

PNC: 920 478 999

EAN: 7332543519361

ARCA HORIZONTAL

AHB92231LW


Minimize a interrupção com a descongelação mais rápida e simples.

Graças à tecnologia LowFrost, esta arca horizontal pode ser descongelada mais facilmente do que nunca e em menos tempo. Isto ajuda a minimizar a interrupção.

- Tampa com sistema anti vácuo para fácil abertura
- Classificação Energética A+++

- Capacidade útil total: 223L
- Low Frost
- Controlo mecânico
- 2 Cestos
- Iluminação interior

ARCA HORIZONTAL

AHB82621LW


Minimize a interrupção com a descongelação mais rápida e simples.

Graças à tecnologia LowFrost, esta arca horizontal pode ser descongelada mais facilmente do que nunca e em menos tempo. Isto ajuda a minimizar a interrupção.

- Tampa com sistema anti vácuo para fácil abertura
- FROSTMATIC: Função congelação rápida, com retorno automático
- Classificação Energética A++

- Capacidade útil total: 255L
- Low Frost
- Display LCD
- Controlo eletromecânico
- 3 Cestos
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada
- Iluminação interior

Dimensões (AxLxP) em mm:

868x1201x668

PT: € 571

PNC: 920 721 154

EAN: 7332543519682

Dimensões (AxLxP) em mm:

868x1201x668


PT: € 476

PNC: 920 720 172

EAN: 7332543519668

COMBINADO DE INTEGRAR TWINTECH®

SCE81925TS




Este combinado CustomFlex® permite-lhe organizar os alimentos e bebidas na porta como desejar.

Mova e reorganize as secções com rapidez e facilidade de acordo com as suas necessidades.

- CustomFlex®: Maximize o espaço disponível para os ingredientes frescos
- ProFresh: Tecnologia profissional TwinTech®
- Classificação Energética A++

- Capacidade útil do frig. e do cong. 207L e 60L
- Tecnologia profissional TwinTech®: No Frost + DynamicAir
- Congelador No Frost
- Display LCD tátil no topo
- Porta CustomFlex®
- 3 Prat. vidro + 1 flexível
- 1 Gavetão de legumes
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 3 Gavetas no congelador
- Iluminação interior LED
- Coolmatic e Frostmatic
- Filtro de ar CleanAir
- Descongelação automática
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada e de porta aberta
- Instalação em calhas deslizantes



Dimensões (AxLxP) em mm:

1884x540x549


PT: € 1.115

PNC: 925 561 000

EAN: 7332543528134

COMBINADO DE INTEGRAR TWINTECH®

SCE81824TS




Este combinado CustomFlex® permite-lhe organizar os alimentos e bebidas na porta como desejar.

Mova e reorganize as secções com rapidez e facilidade de acordo com as suas necessidades.

- CustomFlex®: Maximize o espaço disponível para os ingredientes frescos
- ProFresh: Tecnologia profissional TwinTech®
- Classificação Energética A++

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 192L e 61L
- Tecnologia profissional TwinTech®: No Frost + DynamicAir™
- Congelador No Frost
- Display LCD no topo
- 3 Prateleiras de vidro + 1 flexível
- 2 Meias gavetas de legumes
- 3 Prateleiras de vidro no congelador
- 3 Gavetas no congelador
- Porta CustomFlex®
- Iluminação interior LED
- Função Férias
- Descongelação automática do frigorífico
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Instalação em calhas deslizantes



Dimensões (AxLxP) em mm:

1772x540x549


PT: € 1.070

PNC: 925 501 042

EAN: 7332543536870

COMBINADO DE INTEGRAR TWINTECH®

SCE81826TF



Evita a formação de gelo no congelador.


Grças à tecnologia TwinTech® pode contar com um congelador de elevado desempenho sem nunca precisar de descongelar.

- Função Coolmatic para o arrefecimento rápido de alimentos frescos
- Congelador com função Frostmatic para uma congelação rápida
- Classificação Energética A++

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 186L e 61L
- Sistema DynamicAir™
- Congelador No Frost
- Display LCD
- 3 Prateleiras de vidro + 1 flexível
- 2 Meias gavetas de legumes
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 3 Gavetas no congelador
- Iluminação interior LED
- Função Férias
- Descongelação automática do frigorífico
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Instalação porta sobre porta

COMBINADO DE INTEGRAR TWINTECH®

SCE81816TS




Tecnologia profissional TwinTech®.

Os combinados ProFresh com duplo circuito de refrigeração mantêm as condições ideais para preservar os alimentos frescos no frigorífico, e a tecnologia No Frost no congelador.

- Função Coolmatic para o arrefecimento rápido de alimentos frescos
- Congelador com função Frostmatic para uma congelação rápida
- Classificação Energética A+

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 192L e 61L
- Tecnologia profissional TwinTech®: No Frost + DynamicAir™
- Congelador No Frost
- Display LCD no topo
- 3 Prateleiras de vidro + 1 flexível
- 2 Meias gavetas de legumes
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 3 Gavetas no congelador
- Iluminação interior LED
- Função Férias
- Descongelação automática do frigorífico
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Instalação em calhas deslizantes




Dimensões (AxLxP) em mm:

1769x556x549

PT: € 1.207

PNC: 925 516 038

EAN: 7332543508914



Dimensões (AxLxP) em mm:

1772x540x549


PT: € 995

PNC: 925 501 038

EAN: 7332543508488

COMBINADO DE INTEGRAR LOWFROST

SCB51811LS




Flexibilidade total para armazenamento ótimo no congelador.

Otimize o espaço do seu congelador. Pode armazenar mesmo artigos maiores e mais volumosos rentabilizando as gavetas e prateleiras removíveis do congelador.

- Alinhamento perfeito na sua cozinha
- Classificação Energética A+

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 196L e 72L
- Controlo mecânico
- Congelador Low Frost
- 4 Prateleiras de vidro
- 2 Meias gavetas de legumes
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 3 Gavetas no congelador
- Iluminação interior
- Descongelação automática do frigorífico
- Instalação em calhas deslizantes



Dimensões (AxLxP) em mm:

1772x540x549


PT: € 706

PNC: 925 503 097

EAN: 7332543508532

COMBINADO DE INTEGRAR LOWFROST

SCB41811LS




Flexibilidade total para armazenamento ótimo no congelador.

Otimize o espaço do seu congelador. Pode armazenar mesmo artigos maiores e mais volumosos rentabilizando as gavetas e prateleiras removíveis do congelador.

- Alinhamento perfeito na sua cozinha
- Classificação Energética A+

- Capacidade útil do frigorífico e do congelador: 196L e 72L
- Controlo mecânico
- Congelador Low Frost
- 4 Prateleiras de vidro
- 2 Meias gavetas de legumes
- 2 Prateleiras de vidro no congelador
- 2 Gavetas no congelador
- Iluminação interior
- Descongelação automática do frigorífico
- Instalação em calhas deslizantes



Dimensões (AxLxP) em mm:

1772x540x549


PT: € 659

PNC: 925 503 093

EAN: 7332543504121

FRIGORÍFICO DE 1 PORTA DE INTEGRAR

SKE81826ZC



Condições ideais de armazenamento para alimentos frescos.


A tecnologia DynamicAir mantém a temperatura uniforme em todo o frigorífico, o que garante o armazenamento mais seguro de todos os alimentos frescos.

- Display LCD
- Iluminação LED para uma iluminação perfeita do interior do frigorífico
- Classificação Energética A++

- Capacidade útil total: 275L
- Ventilador inteligente Highfan
- Filtro de ar CleanAir
- 4 Prateleiras em vidro (1 flexível)
- 3 Gavetas de legumes com calhas telescópicas
- Iluminação interior LED
- Coolmatic: refrigeração intensiva
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Instalação porta sobre porta

FRIGORÍFICO DE 1 PORTA DE INTEGRAR

SFE81821DS




Condições ideais de armazenamento para alimentos frescos.

A tecnologia DynamicAir mantém a temperatura uniforme em todo o frigorífico, o que garante o armazenamento mais seguro de todos os alimentos frescos.

- Display LCD
- Iluminação LED para uma iluminação perfeita do interior do frigorífico
- Classificação Energética A++

- Capacidade útil total: 284L
- Congelador interior com capacidade útil de 25L
- Ventilador inteligente Highfan
- Filtro de ar CleanAir
- 4 Prateleiras em vidro (1 flexível)
- 1 Gaveta de legumes com calhas telescópicas
- Iluminação interior LED
- Coolmatic: refrigeração intensiva
- Frostmatic: congelação rápida
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Instalação calhas deslizantes




Dimensões (AxLxP) em mm:

1769x556x549

PT: € 967

PNC: 923 586 010

EAN: 7332543506576



Dimensões (AxLxP) em mm:

1772x540x549


PT: € 851

PNC: 923 583 030

EAN: 7332543506521

FRIGORÍFICO DE 1 PORTA DE INTEGRAR

SKE81821DS




Condições ideais de armazenamento para alimentos frescos.

A tecnologia DynamicAir mantém a temperatura uniforme em todo o frigorífico, o que garante o armazenamento mais seguro de todos os alimentos frescos.

- Display LCD
- Iluminação LED para uma iluminação perfeita do interior do frigorífico
- Classificação Energética A++

- Capacidade útil total: 310L
- Ventilador inteligente Highfan
- Filtro de ar CleanAir
- 4 Prateleiras em vidro + 1 flexível
- 1 Gaveta de legumes com calhas telescópicas
- Iluminação interior LED
- Coolmatic: refrigeração intensiva
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Instalação calhas deslizantes



Dimensões (AxLxP) em mm:

1772x540x549


PT: € 822

PNC: 923 581 032

EAN: 7332543506217

FRIGORÍFICO DE 1 PORTA DE INTEGRAR


SKE81226ZF



Este modelo Classe A++ é 21% mais eficiente que um modelo Classe A+.

- Display LCD
- Iluminação LED para uma iluminação perfeita do interior do frigorífico
- Classificação Energética A++

- Capacidade útil total: 181L
- Refrigeração dinâmica
- 2 Prateleiras em vidro + 2 meias prateleiras
- 2 Gavetas de legumes com calhas telescópicas
- Iluminação interior LED
- Coolmatic: refrigeração intensiva
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Instalação porta sobre porta



Dimensões (AxLxP) em mm:

1219x556x550

PT: € 870

PNC: 923 821 018

EAN: 7332543506293

FRIGORÍFICO DE 1 PORTA DE INTEGRAR

SKB58211AF




Design inteligente para uma limpeza simples e eficaz.

O interior deste frigorífico possui cantos especialmente arredondados para tornar a limpeza rápida, simples e eficaz.

- Armazenamento seguro para alimentos pesados em todos os níveis do seu frigorífico
- Classificação Energética A+

- Capacidade útil 133L
- Controlo mecânico
- 3 Prateleiras de vidro
- 1 Gaveta
- Iluminação interior LED
- Descongelação automática do frigorífico
- Pés ajustáveis
- Instalação porta sobre porta



Dimensões (AxLxP) em mm:

815x596x550


PT: € 546

PNC: 933 024 053

EAN: 7332543504527

ARCA VERTICAL DE INTEGRAR

ABE81826NC




Ótimos resultados com consumo energético reduzido.

Este congelador mantém um equilíbrio inteligente entre o rendimento e o consumo de energia e por isso obteve a classificação energética A++, tornando-o 40% mais eficiente do que o limite energético A.

- Display LCD com Touch Control

- Capacidade útil total: 204L
- No Frost
- 5 Gavetas
- 6 Prateleiras em vidro
- Alarme sonoro e luminoso de temperatura elevada e porta aberta
- Frostmatic: congelação rápida
- Iluminação interior LED
- Alarme de temperatura elevada e porta aberta
- Instalação porta sobre porta



Dimensões (AxLxP) em mm:

1769x556x549

PT: € 969

PNC: 922 784 020

EAN: 7332543508365

ARCA VERTICAL DE INTEGRAR

ABE81816NS

**O seu congelador livre de gelo.**

Graças à tecnologia No Frost, pode confiar neste congelador de alta performance que não precisa de ser descongelado.

- Display LCD com Touch Control
- Congelador com função de congelação rápida Frostmatic
- Classificação Energética A+

- Capacidade útil total: 204L
- No Frost
- Display LCD
- 6 Prateleiras em vidro
- 5 gavetas + 2 portas rebatíveis
- Frostmatic: congelação rápida
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada e porta aberta
- Instalação em calhas deslizantes
- Porta reversível

ARCA VERTICAL DE INTEGRAR


ABE81216NF

**O seu congelador livre de gelo.**

Graças à tecnologia No Frost, pode confiar neste congelador de alta performance que não precisa de ser descongelado.

- Display LCD com Touch Control
- Congelador com função de congelação rápida FROSTMATIC
- Classificação Energética A+

- Capacidade útil total: 120L
- Display LCD
- No Frost
- 4 Gavetas + 1 porta rebatível
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada e porta aberta
- Instalação porta sobre porta
- Porta reversível


**Dimensões (AxLxP) em mm:**

1772x540x549

PT: € 967

PNC: 922 782 018

EAN: 7332543506507

**Dimensões (AxLxP) em mm:**

1224x556x549

PT: € 870

PNC: 933 033 410

EAN: 7332543523160

ARCA VERTICAL DE INTEGRAR

ABB68211AF




As condições de conservação mais seguras para os seus alimentos congelados.

O controlo eletrónico de temperatura deste congelador mantém a temperatura estável e precisa, evitando flutuações para cumprir os mais elevados padrões.

- Capacidade útil: 95L
- Controlo eletrónico
- 3 Gavetas transparentes
- Tabuleiro de congelação
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada e de porta aberta
- Instalação porta sobre porta

- Classificação Energética
A+



Dimensões (AxLxP) em mm:

815x596x550

PT: € 566

PNC: 933 027 048

EAN: 7332543504565



GARRAFEIRA DE INTEGRAR

SWB66001DG




Condições ideais para armazenar vinho

A temperatura da garrafeira é ajustável entre os 5 °C e 18 °C graças ao seu intuitivo display eletrônico. Assim, as suas garrafas estarão sempre à temperatura certa.

- Iluminação LED no interior para excelente visibilidade das garrafas
- Classificação Energética A

- Capacidade útil: 138L ou 52 garrafas de 0.75L tipo Bordeaux
- Display eletrônico no topo
- 6 Prateleiras de madeira
- Iluminação interior LED
- Vidro Anti UV
- Intervalo de temperatura: 5° - 18 °C
- Classe Climática: SN, T
- Classificação Energética A
- Encastre debaixo de bancada
- Preto e vidro



Dimensões (AxLxP) em mm:

820x595x565

PT: € 929

PNC: 923 421 081

EAN: 7332543491407

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010



Marca	AEG
Modelo	SWB66001DG
Categoria	Garrafeira
Classe de eficiência energética	A
Etiqueta ecológica UE	-
Consumo anual de energia (kWh)	149
Volume útil (l)	138
Capacidade (garrafas)	52 Bordeaux (0.75 l cada)
Classe Climática	N-ST
Temperatura ambiente mínima (°C)	16
Temperatura ambiente máxima (°C)	38
Nível de ruído (dB(A))	42
Instalação	Encastre
Dimensões	
Altura (mm)	820
Largura (mm)	595
Profundidade (mm)	562
Altura do nicho (mm)	822
Largura do corte (mm)	600
Profundidade do corte (mm)	550
Características	
Cor	Preto e Vidro
Portas Reversíveis	•
Puxador vertical	•
Nº de motores	1
Dispensador	-
Display LCD	-
Controlo	Eletrónico interno
Intervalo de Temperatura	5 - 18 °C
Níveis de temperatura	1
Prateleiras	6 de madeira
Iluminação interior	LED
Ligação Elétrica	
Voltagem, V	50
Frequência, Hz	220-240
Cabo, m	2,4/Euro Molde
PNC	923 421 081
EAN	7332543491407

FRIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	RMB8611NX	RMB86321NX	RCB65121TX	RCB93734KX	RCB83726MX
Categoria	Frigorífico Americano	Combinado Francês	Combinado NoFrost	Combinado NoFrost	Combinado NoFrost
Classe de eficiência energética	A+	A++	A++	A+++	A++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	442	322	321	165	248
Volume útil frigorífico (l)	348	417	333	250	250
Volume útil congelador (l)	179	119	128	91	91
Volume útil outros compartimentos (l)	-	-	-	-	-
No Frost frigorífico	-	-	-	-	-
No Frost congelador	•	•	•	•	•
Autonomia por corte de energia, h	4	12	24	20	20
Capacidade de congelação (kg/24 h)	13	10	9	13	10
Classe climática	SN-N-ST-T	N-ST-T-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima (°C)	10	10	10	10	10
Temperatura ambiente máxima (°C)	43	43	43	43	43
Nível de ruído (dB(A))	44	43	43	41	41
Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões					
Altura (mm)	1780	1776	1920	2000	2000
Largura (mm)	912	912	700	595	595
Profundidade (mm)	738	765	712	647	647
Altura do nicho (mm)	-	-	-	-	-
Largura do corte (mm)	-	-	-	-	-
Profundidade do corte (mm)	-	-	-	-	-
Características					
Cor	Portas em Inox Anti dedadas				
Portas Reversíveis	-	-	•	•	•
Puxador vertical	•	•	Integrado	•	•
Nº de motores	1	1	1	1	1
Dispensador	-	Porta	-	-	-
Display LCD	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Controlo	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Display					
Congelação rápida	•	•	•	•	•
Alarme de temperatura elevada	•	•	-	-	•
Alarme de porta aberta	•	-	-	-	•
Segurança para crianças	-	-	-	-	-
Frigorífico					
Tipo de frio	Estático	DynamicAir	MultiFlow	DynamicAir	MultiFlow
Termómetro Eletrónico	•	•	•	•	•
Descongelação	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Gaveta com controlo de temperatura	•	•	0° C	•	•
Gaveta de legumes	1	2	1	1 UltraFresh	1
Prateleiras de Vidro	2	2	3	2 + 1 CustomShelf	3
Luz interior	LED	LED	LED	LED	•
Prateleiras ajustáveis em altura	•	•	•	•	•
CustomFlex	-	-	-	•	-
Congelador					
Tipo de frio	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Temperatura ajustável	•	•	•	•	•
Descongelação	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Gavetas	2	2 + 2 bandejas	2 + 1 flap	2	2 + 1 meia gaveta
Gavetas deslizantes	-	•	-	-	-
Luz interior	•	•	-	•	-
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	50	50	50	50	50
Frequência, Hz	220-240	220-240	220-240	230	230
Cabo, m	1,9/ Euro Moulded	2/ Euro Moulded	2,1/ Euro Moulded	2,4/ Euro Moulded	2,4/Euro Moulded
PNC	925 993 179	925 993 191	925 993 240	925 071 060	925 055 246
EAN	7332543527434	7332543527632	7332543661947	7332543616169	7332543538577



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
RCB73821TX	RCB63836TX	RCB63826TW	RCB73421TX	RCB53427TX	RCB53427TW
Combinado NoFrost	Combinado NoFrost	Combinado NoFrost	Combinado NoFrost	Combinado NoFrost	Combinado NoFrost
A++	A+++	A++	A++	A++	A++
-	-	-	-	-	-
274	167	251	263	239	239
266	258	258	230	220	220
94	91	91	94	91	91
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
18	20	20	18	20	20
8	4	4	8	4	4
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
10	10	10	10	10	10
43	43	43	43	43	43
42	43	43	42	43	43
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
2010	2000	2000	1860	1845	1845
595	595	595	595	595	595
650	647	647	650	647	647
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Portas em Inox Anti dedadas	Portas em Inox Anti dedadas	Branco	Portas em Inox Anti dedadas	Portas em Inox Anti dedadas	Branco
•	•	•	•	•	•
Integrado	•	•	•	•	•
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interno	Interno
Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
-	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
MultiFlow	DynamicAir	DynamicAir	MultiFlow	DynamicAir	DynamicAir
•	-	•	•	-	-
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
0° C	•	•	0° C	-	-
1	1	1	1	2	2
3	3	3	2	2	2
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	-	•	•	-	-
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
•	•	•	•	•	•
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
2 + 1 meia gaveta	2 + 1 meia gaveta	2 + 1 meia gaveta	2 + 1 meia gaveta	2 + 1 meia gaveta	2 + 1 meia gaveta
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-
50	50	50	50	50	50
220-240	230	230	220-240	230	230
2,1/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,1/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded
925 993 248	925 054 731	925 054 763	925 993 246	925 054 519	925 054 520
7332543691197	7332543535606	7332543701308	7332543691173	7332543538522	7332543538539

FRIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
N°1060/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	RCB53421LX	RCB53421LW	RDB72721AX	RDB72721AW
Categoria	Combinado LowFrost	Combinado LowFrost	Frigorífico 2 Portas	Frigorífico 2 Portas
Classe de eficiência energética	A++	A++	A++	A++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	239	239	198	197
Volume útil frigorífico (l)	220	220	215	209
Volume útil congelador (l)	109	109	50	50
Volume útil outros compartimentos (l)	-	-	-	-
No Frost frigorífico	-	-	-	-
No Frost congelador	Low frost	•	-	-
Autonomia por corte de energia, h	20	20	20	20
Capacidade de congelação (kg/24 h)	4	4	4	3
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima (°C)	10	10	10	10
Temperatura ambiente máxima (°C)	43	43	43	43
Nível de ruído (dB(A))	40	40	40	40
Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões				
Altura (mm)	1845	1845	1590	1590
Largura (mm)	595	595	545	545
Profundidade (mm)	647	647	604	604
Altura do nicho (mm)	-	-	-	-
Largura do corte (mm)	-	-	-	-
Profundidade do corte (mm)	-	-	-	-
Características				
Cor	Portas em Inox Anti dedadas	Branco	Portas em Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas
Portas Reversíveis	•	•	•	•
Puxador vertical	•	•	•	•
Nº de motores	1	1	1	1
Dispensador	-	-	-	-
Display LCD	-	-	-	-
Controlo	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Display				
Congelação rápida	-	-	-	-
Alarme de temperatura elevada	-	-	-	-
Alarme de porta aberta	-	-	-	-
Segurança para crianças	-	-	-	-
Frigorífico				
Tipo de frio	Estático	Estático	Estático	Estático
Termómetro Eletrónico	-	-	-	-
Descongelação	Auto	Auto	Auto	Auto
Gaveta com controlo de temperatura	-	-	-	-
Gaveta de legumes	2	2	1	1
Prateleiras de Vidro	3	3	3	3
Luz interior	•	•	•	•
Prateleiras ajustáveis em altura	•	•	•	•
CustomFlex	-	-	-	-
Congelador				
Tipo de frio	Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
Temperatura ajustável	•	•	•	•
Descongelação	Manual	Manual	Manual	Manual
Gavetas	2 + 1 meia gaveta	2 + 1 meia gaveta	-	-
Gavetas deslizantes	•	•	-	-
Luz interior	-	-	-	-
Ligação Elétrica				
Voltagem, V	50	50	50	50
Frequência, Hz	230	230	230	230
Cabo, m	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Molde	1,6/Euro Molde	1,6/Euro Molde
PNC	925 053 619	925 053 620	920 241 150	920 241 149
EAN	7332543535316	7332543535323	7332543518555	7332543518548

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	RKE64021DX	RKE64021DW	AGE62526NX	AGE62526NW
Categoria	Frigorífico de 1 Porta	Frigorífico de 1 Porta	Arca Vertical	Arca Vertical
Classe de eficiência energética	A++	A++	A++	A++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	116	116	229	229
Volume útil frigorífico (l)	392	392	-	-
Volume útil congelador (l)	-	-	229	229
Volume útil outros compartimentos (l)	-	-	-	-
No Frost frigorífico	-	-	-	-
No Frost congelador	-	-	•	•
Autonomia por corte de energia, h	-	-	20	20
Capacidade de congelação (kg/24 h)	-	-	20	20
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima (°C)	10	10	10	10
Temperatura ambiente máxima (°C)	43	43	43	43
Nível de ruído (dB(A))	39	39	42	42
Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões				
Altura (mm)	1850	1850	1850	1850
Largura (mm)	595	595	595	595
Profundidade (mm)	668	668	668	668
Altura do nicho (mm)	-	-	-	-
Largura do corte (mm)	-	-	-	-
Profundidade do corte (mm)	-	-	-	-
Características				
Cor	Porta em Inox Anti dedadas	Branco	Porta em Inox Anti dedadas	Branco
Portas Reversíveis	•	•	•	•
Puxador	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Nº de compressores	1	1	1	1
Display LCD	Topo	Topo	Topo	Topo
Controlo Eletrónico	Touch	Touch	Touch	Touch
Arrefecimento intensivo	Coolmatic	Coolmatic	Frostmatic	Frostmatic
Alarme de temperatura elevada	-	-	•	•
Alarme de porta aberta	•	•	•	•
Frigorífico				
Tipo de frio	DynamicAir	DynamicAir	-	-
Evaporador	Oculto	Oculto	-	-
Descongelação	Auto	Auto	-	-
Gaveta de legumes	2	2	-	-
Prateleiras de Vidro	4	4	-	-
Luz interior	LED	LED	-	-
Suporte para Garrafas	•	•	-	-
Congelador				
Tipo de frio	-	-	NoFrost	NoFrost
Descongelação	-	-	Automática	Automática
Gavetas	-	-	6	6
Gavetas deslizantes	-	-	-	-
Cestos	-	-	-	-
Luz interior	-	-	•	•
Ligação Elétrica				
Voltagem, V	50	50	50	50
Frequência, Hz	230	230	230	230
Cabo, m	2,5/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,45
PNC	925 052 156	925 052 117	925 052 897	925 052 855
EAN	7332543702329	7332543533886	7332543702343	7332543435944

FRIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	AHB73721LW	AHB54011LW	AHB92231LW	AHB82621LW
Categoria	Arca Horizontal	Arca Horizontal	Arca Horizontal	Arca Horizontal
Classe de eficiência energética	A++	A+	A+++	A++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	241	323	122	196
Volume útil frigorífico (l)	-	-	-	-
Volume útil congelador (l)	368	400	223	255
Volume útil outros compartimentos (l)	-	-	-	-
No Frost frigorífico	-	-	-	-
No Frost congelador	Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
Autonomia por corte de energia, h	55	31	53	50
Capacidade de congelação (kg/24 h)	29	19	20	24
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima (°C)	10	10	10	10
Temperatura ambiente máxima (°C)	43	43	43	43
Nível de ruído (dB(A))	42	45	40	42
Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões				
Altura (mm)	868	868	868	868
Largura (mm)	1611	1336	1201	1201
Profundidade (mm)	668	668	668	668
Altura do nicho (mm)	-	-	-	-
Largura do corte (mm)	-	-	-	-
Profundidade do corte (mm)	-	-	-	-
Características				
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Portas Reversíveis	-	-	-	-
Puxador	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Nº de compressores	1	1	1	1
Display LCD	-	-	-	-
Controlo Eletrónico	Eletromecânico	Mecânico	Mecânico	Eletromecânico
Arrefecimento intensivo	•	-	-	•
Alarme de temperatura elevada	•	-	-	•
Alarme de porta aberta	-	-	-	-
Frigorífico				
Tipo de frio	-	-	-	-
Evaporador	-	-	-	-
Descongelação	-	-	-	-
Gaveta de legumes	-	-	-	-
Prateleiras de Vidro	-	-	-	-
Luz interior	-	-	-	-
Suporte para Garrafas	-	-	-	-
Congelador				
Tipo de frio	Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
Descongelação	-	-	-	-
Gavetas	-	-	-	-
Gavetas deslizantes	-	-	-	-
Cestos	4	3	2	3
Luz interior	-	-	-	-
Ligação Elétrica				
Voltagem, V	50	50	50	50
Frequência, Hz	230-240	230-240	230-240	230-240
Cabo, m	2,4/Euro Moulded	1,6/Euro Moulded	1,6/Euro Moulded	1,6/Euro Moulded
PNC	920 602 141	920 478 999	920 721 154	920 720 172
EAN	7332543519644	7332543519361	7332543519682	7332543519668

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	SCE81925TS	SCE81824TS	SCE81826TF	SCE81816TS	SCB51811LS
Categoria	Combinado Customflex	Combinado Customflex	Combinado	Combinado	Combinado
Classe de eficiência energética	A++	A++	A++	A+	A+
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	233	228	226	291	291
Volume útil frigorífico (l)	207	192	186	197	196
Volume útil congelador (l)	60	61	61	61	72
Volume útil outros compartimentos (l)	-	-	-	-	-
No Frost frigorífico	-	-	-	-	-
No Frost congelador	•	•	•	•	LowFrost
Autonomia por corte de energia, h	21	21	23	21	22
Capacidade de congelação (kg/24 h)	10	10	10	10	4
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima (°C)	10	10	10	10	10
Temperatura ambiente máxima (°C)	43	43	43	43	43
Nível de ruído (dB(A))	39	39	39	39	36
Instalação	Calhas Deslizantes	Calhas Deslizantes	Porta Sobre Porta	Calhas Deslizantes	Calhas Deslizantes
Dimensões					
Altura (mm)	1884	1772	1769	1772	1772
Largura (mm)	540	540	556	540	540
Profundidade (mm)	549	549	549	549	549
Altura do nicho (mm)	1894	1780	1780	1780	1780
Largura do corte (mm)	560	560	560	560	560
Profundidade do corte (mm)	550	550	550	550	550
Características					
Portas Reversíveis	•	•	•	•	•
Puxador	-	-	-	-	-
Display LCD	Topo	Topo	Topo	Topo	-
Controlo Eletrónico	Touch	Touch	Touch	Touch	Mecânico
Congelação rápida	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic	-
Alarme de temperatura elevada	•	•	•	•	-
Alarme de porta aberta	•	•	•	•	-
Frigorífico					
Tipo de frio	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir	Estático
Filtro CleanAir Control	•	•	•	•	-
Descongelação	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Gaveta de legumes	1	2 meias gavetas	2 meias gavetas	2 meias gavetas	2 meias gavetas
Prateleiras de Vidro	3+1 Flex	3+1 Flex	3+1 Flex	3+1 Flex	4
Iluminação Interior	LED	LED	LED	LED	LED
Suporte para Garrafas	•	-	-	-	-
Congelador					
Tipo de frio	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	LowFrost
Descongelação	Auto	Auto	Auto	Auto	Manual
Gavetas	3	3	3	3	3
Luz interior	-	-	-	-	-
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	50	50	50	50	50
Frequência, Hz	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Cabo, m	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded
PNC	925 561 000	925 501 042	925 516 038	925 501 035	925 503 097
EAN	7332543528134	7332543536870	7332543508914	7332543508488	7332543508532

FRIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	SCB41811LS	SKE81826ZC	SFE81821DS	SKE81821DS	SKE81226ZF
Categoria	Combinado	Frigorífico 1 Porta	Frigorífico 1 Porta	Frigorífico 1 Porta	Frigorífico 1 Porta
Classe de eficiência energética	A+	A++	A++	A++	A++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	291	130	215	112	118
Volume útil frigorífico (l)	196	275	259	310	181
Volume útil congelador (l)	72	-	25	-	-
Volume útil outros compartimentos (l)	-	-	-	-	-
Nº estrelas congelador	4	-	4	-	-
No Frost frigorífico	-	-	-	-	-
No Frost congelador	LowFrost	-	-	-	-
Autonomia por corte de energia, h	22	-	20	-	-
Capacidade de congelação (kg/24 h)	4	-	3	-	-
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima (°C)	10	10	10	10	10
Temperatura ambiente máxima (°C)	43	43	43	43	43
Nível de ruído (dB(A))	36	37	35	34	38
Instalação	Calhas Deslizantes	Porta Sobre Porta	Calhas Deslizantes	Calhas Deslizantes	Porta sobre Porta
Dimensões					
Altura (mm)	1772	1769	1772	1772	1219
Largura (mm)	540	556	540	540	556
Profundidade (mm)	549	549	549	549	550
Altura do nicho (mm)	1780	1780	1780	1780	1225
Largura do corte (mm)	560	560	560	560	560
Profundidade do corte (mm)	550	550	550	550	550
Características					
Portas Reversíveis	•	•	•	•	•
Puxador	-	-	-	-	-
Display LCD	-	Interior	Interior	Interior	Interior
Controlo Eletrónico	Mecânico	Touch	Touch	Touch	Touch
Congelação rápida	-	-	-	-	-
Alarme de temperatura elevada	-	-	-	-	-
Alarme de porta aberta	-	•	•	•	•
Frigorífico					
Tipo de frio	Estático	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Filtro CleanAir Control	-	•	•	•	•
Descongelação	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Gaveta de legumes	2 meias gavetas	3 com guias telescópicas	1	1	2
Prateleiras de Vidro	4	3 + 1 Flex	3 + 1 Flex	4 + 1 Flex	2 + 2 Meias Prateleiras
Iluminação Interior	LED	LED	LED	LED	LED
Suporte para Garrafas	-	-	-	-	-
Congelador					
Tipo de frio	LowFrost	-	-	-	-
Descongelação	Manual	-	Manual	-	-
Gavetas	2	-	-	-	-
Gavetas deslizantes	-	-	-	-	-
Luz interior	-	-	-	-	-
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	50	50	50	50	50
Frequência, Hz	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Cabo, m	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded
PNC	925 503 093	923 586 010	923 583 030	923 581 032	923 821 018
EAN	7332543504121	7332543506576	7332543506521	7332543506217	7332543506293



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
SKB58211AF	ABE81826NC	ABE81816NS	ABE81216NF	ABB68211AF
Frigorífico 1 Porta	Arca Vertical	Arca Vertical	Arca Vertical	Arca Vertical
A+	A++	A+	A+	A+
-	-	-	-	-
118	238	303	232	187
136	-	-	-	0
-	204	204	120	95
-	-	-	-	-
-	4	4	4	4
-	-	-	-	-
-	NoFrost	NoFrost	NoFrost	Estático
-	24	24	22	29
-	20	20	20	18
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
10	10	10	10	10
43	43	43	43	43
36	39	39	39	38
Porta sobre Porta	Porta sobre Porta	Calhas Deslizantes	Porta sobre Porta	Porta sobre Porta
815	1769	1772	1224	815
596	556	540	556	596
550	549	549	549	550
820	1780	1780	1225	820
600	560	560	556	600
550	550	550	550	550
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	Interior	Interior	Interior	Exterior
Mecânico	Touch	Touch	Touch	Eletrónico
-	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
-	•	•	•	•
-	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Auto	-	-	-	-
1	-	-	-	-
3	-	-	-	-
•	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	NoFrost	NoFrost	NoFrost	-
-	Auto	Auto	Auto	Manual
-	5	5	4	3
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
50	50	50	50	50
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1,8/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	2,4/Euro Moulded	1,9/Euro Moulded	1,8/Euro Moulded
933 024 053	922 784 020	922 782 018	933 033 410	933 027 048
7332543504527	7332543508365	7332543506507	7332543523160	7332543504565

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS



SPRAY DE LIMPEZA

Cuidado excepcional do frigorífico

Mantenha o seu frigorífico impecavelmente limpo graças ao spray de limpeza. A fórmula fácil de enxaguar neutraliza odores e limpa profundamente para um ambiente mais fresco no interior do aparelho. Elimina manchas deixando as superfícies perfeitas.

Pode ser usado em qualquer frigorífico.

Volume do Spray 500ml

Quantidade	12 Unidades por Caixa - preço unitário
Modelo	M3RCS200
PNC	902 979 939
EAN	7332543658992
PT	€ 9,75



SPRAY LIMPA INOX

O seu frigorífico estará sempre limpo

Mantenha os seus eletrodomésticos em inox realmente limpos e brilhantes com o spray de limpeza. Fórmula que não requer enxaguamento. Limpa e deixa uma camada protetora na superfície dos aparelhos, para um acabamento brilhante.

Pode ser usado em qualquer superfície de Inox

Volume: 500ml

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3SCS200
PNC	902 979 944
EAN	7332543659388
PT	€ 9,75



CREME LIMPA INOX

O seu frigorífico estará sempre limpo

Com o creme de limpa inox concentrado, uma pequena quantidade é suficiente para um grande resultado. Fórmula que não requer enxaguamento. Limpa e deixa uma camada protetora na superfície dos aparelhos, para um acabamento brilhante.


Volume: 300ml

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3SCC200
PNC	902 979 953
EAN	7332543659531
PT	€ 8,56

LOIÇA

Não importam apenas os ingredientes – o tipo de talheres e pratos que usamos afetam a nossa percepção do que comemos. Uma sobremesa de chocolate preto parece melhor quando servida num prato quadrado, enquanto um prato redondo é mais adequado para cheesecake. Por isso, é fundamental dispor de uma ampla gama de utensílios de cozinha para servir cada prato da melhor forma.



· **Tecnologia Air Dry**

Loiça sempre seca.

· **Limpeza e secagem superiores**

Cobertura inigualável, limpeza e cuidado absolutos.




· **Conforto**


Elevação suave para um novo nível.

CONFORTO A OUTRO NÍVEL


A máquina de lavar loiça ComfortLift® é a primeira máquina de lavar loiça do mundo que permite deslizar suavemente e elevar o cesto inferior. Os seus pratos e utensílios de cozinha são elevados suavemente até um nível conveniente e confortável. Permite-lhe descarregar e carregar a loiça mais facilmente. Uma máquina de lavar loiça concebida para corresponder às suas necessidades. Com a ComfortLift® elevamos o conforto a outro nível.



ETAPA 1. LEVANTE O CESTO
O cesto sobe suavemente para facilitar o carregamento / descarregamento.



ETAPA 2. SOLTE O CESTO
Levante e segure a pega para soltar suavemente o cesto.



ETAPA 3. BAIXE O CESTO
Empurre o cesto suavemente.



ComfortLift®

- Mecanismo de elevação do cesto inferior, para que não tenha de se curvar para descarregar a máquina.
- Elevação de 25cm do cesto inferior em comparação com uma máquina de lavar loiça padrão.*
- Testado para 20.000 ciclos com cargas standard completas (18kg).



ComfortRails

Desliza suavemente o cesto sem sequer um tilintar de loiça. Carga e descarga sempre suave. Nunca mais tem de se preocupar com loiça rachada ou quebrada.

* Excluindo a altura do chão.

ABERTURA AUTOMÁTICA DA PORTA

A sua loiça ficará completamente seca graças à Tecnologia AirDry da AEG. A porta abre-se automaticamente no fim da fase de secagem. A circulação de ar promove a secagem natural da loiça. A porta mantém-se entreaberta após o fim do ciclo – sem gotas de água, sem ter de secar a loiça manualmente. Secagem eficaz e natural, sem químicos, com um consumo de energia mínimo, amiga do ambiente.

Sem Tecnologia
Air Dry



Com Tecnologia
Air Dry



Tecnologia AirDry

O sistema de secagem AirDry oferece excelentes resultados na secagem da loiça, obtidos de forma natural e sustentável, graças ao sistema de abertura automática da porta.

SECAGEM 3 VEZES MAIS EFICAZ



*Em comparação com a secagem de porta fechada

COBERTURA INCOMPARÁVEL, LIMPEZA ABSOLUTA

SATELLITECLEAN®

As máquinas de lavar loiça AEG oferecem uma lavagem de canto a canto, graças à performance de aspersão do braço satélite que alcança cada canto. Esta tecnologia pioneira é sinónimo de que a água atinge todas as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Com um fluxo de água completo, mesmo os itens mais próximos ou empilhados ficam bem lavados. Sem exceções. Sem resíduos. Resultados incomparáveis.



Braço Satélite

A múltipla rotação dupla do braço aspersor satélite permite chegar a vários ângulos de forma contínua, deixando a sua loiça a brilhar.



Cobertura
braço
standard



Cobertura
braço
satélite

COBERTURA ATÉ
3X SUPERIOR*

*Comparação com o nosso braço aspersor standard

ESPAÇO ADAPTÁVEL LAVAGEM CONVENIENTE

MAXIFLEX

A gaveta MaxiFlex acomoda tudo. Desde vários conjuntos de talheres a utensílios de grandes dimensões. Divisores flexíveis permitem personalizar cada carga. Os talheres são mantidos separados dos itens maiores e a profundidade adicionada aumenta a capacidade da máquina no ciclo. Oferecendo uma lavagem eficiente e conveniente.



Suporte para facas



Aumento de profundidade
para espaço extra



Guias para colocação de utensílios



Guias para colocação de talheres

QUICKSELECT CICLOS À MEDIDA SEM ESFORÇO

QUICKSELECT

Ciclos de lavagem personalizados com um simples toque graças ao sistema QuickSelect. O sistema QuickSelect oferece o controlo ideal sobre a máquina de lavar loiça. Escolha a duração do ciclo com o controlo deslizante e adicione as opções de cuidado extra que pretende com um simples toque. A máquina fará o resto por si. Desfrute de uma lavagem da loiça totalmente personalizada e de loiça lavada à hora que quer. Os resultados, impecáveis.







Time Beam e Beam on Floor

Tempo remanescente e status de funcionamento projetados no chão.



Início Diferido

Permite que selecione a hora em que a máquina deve começar a funcionar.




Time Saver

50% menos tempo graças ao aumento da temperatura e da pressão da água.

GlassCare 2G

Uma nova geração de suportes e fixadores, para um cuidar dos copos delicados de forma ainda mais segura.



Secagem reforçada

A função XtraDry potencia os resultados de secagem através de um aumento de temperatura e do prolongamento da última fase do ciclo.

Dobradiças deslizantes

Permite que instale a máquina de lavar loiça independentemente do comprimento de porta, sem que haja necessidade de cortar o rodapé do móvel de cozinha. A melhor solução do mercado – patenteada pela AEG.

O VALOR DA SUSTENTABILIDADE

As máquinas de lavar loiça AEG ProClean® são extremamente silenciosas. Além disso, otimizam o consumo de água e eletricidade – permitindo uma poupança de recursos de até 50% em comparação com uma máquina de lavar loiça convencional.



Sabia?

Os nossos aparelhos são líderes em eficiência energética, com classificações de nível superior - entre A+ e A+++.

ExtraSilencioso

O nosso modo ExtraSilencioso é tão discreto que nem conseguirá distinguir se a máquina está ou não em funcionamento.

LIVRE INSTALAÇÃO 60 CM LARGURA - 13 TALHERES

FFB83806PM

CONFORTO A OUTRO NÍVEL



A nova AEG ComfortLift® é a primeira máquina de lavar loiça de livre instalação que permite deslizar e elevar suavemente o cesto inferior.

Os pratos e os tachos brilhantes sobem até uma altura de trabalho mais conveniente para que não tenha de se dobrar. Agora, com uma máquina de lavar loiça concebida a pensar nas suas necessidades, pode colocar e retirar a loiça da máquina mais facilmente,



- Terceiro cesto amovível para facilitar a carga e a descarga
- A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados na secagem da loiça, obtidos de forma natural e amiga do meio ambiente, graças ao sistema de abertura automática da porta
- Tecnologia ProClean™
- 10 Programas / 5 Temperaturas
- Painel de controlo tátil
- Design Flat
- Time Saver: possibilidade de reduzir a duração do programa em até 50%
- Programas especiais: 30 MIN 60°, 89min 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45, Intensive 70, PRO ZONE, Ciclo de Manutenção, Enxaguamento
- Funções: Início diferido 1-24h, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver, Favoritos, AutoOff
- Sistema de Secagem: Tecnologia AirDry
- Fuzzy Logic: deteção de carga
- AquaSensor
- AquaControl
- Motor Inverter
- 6 SoftGrips + 2 SoftSpikes
- Cesto com altura regulável com carga
- Cuba inox
- Iluminação interior
- Beam on floor: projeção de luz no chão, vermelha e verde
- Capacidade: 13 talheres
- 42 dB(A)
- Classe A+++
- Cor: Inox

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x596x610

PT: € 1.005

PNC: 911 417 338

EAN: 7332543630868

LIVRE INSTALAÇÃO 60 CM LARGURA - 15 TALHERES

FFB93700PM



Máquina de Lavar Loiça ProClean com espaço XXL. Concebida para lavar a fundo todos os utensílios com resultados profissionais.

A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados na secagem da loiça, de forma natural e respeitando o meio ambiente, graças ao sistema de abertura automática da porta.

A+++ com AutoOff.
A melhor na categoria.

- Terceiro cesto amovível para facilitar a carga e a descarga
- Programa Extra Silencioso para um funcionamento especialmente silencioso: apenas 38 dB(A)
- Espaço XXL: até 10 litros extra de volume de carga em relação à média

- Tecnologia ProClean™
- 8 Programas / 5 Temperaturas
- Display Gráfico LCD Multifunções com Touch Control
- Time Saver: possibilidade de reduzir a duração do programa em até 50%
- Programas especiais: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45, Intensive 70, PRO ZONE
- Funções: Início diferido 1-24h, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver, Favoritos, Extra Silent, AutoOff
- Sistema de Secagem: Tecnologia AirDry
- Fuzzy Logic: deteção de carga
- AquaSensor
- AquaControl
- Motor Inverter
- 6 SoftGrips + 2 SoftSpikes
- Cesto com altura regulável com carga
- Cuba inox
- Iluminação interior
- Capacidade: 15 talheres
- 40 dB(A) (38 dB(A) com ExtraSilent)
- Classe A+++
- Cor: Inox

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x596x610

PT: € 840

PNC: 911 418 306

EAN: 77332543540426

LIVRE INSTALAÇÃO 60 CM LARGURA - 15 TALHERES

FFB63700PM Inox



Cozinhe como os profissionais e limpe como eles.

Esta máquina de lavar loiça ProClean™ com espaço XXL para 15 talheres foi desenhada para limpar a fundo todos os utensílios com resultados profissionais.

- Tecnologia AirDry, para resultados de secagem excecionais
- Terceiro cesto para talheres extraível
- Classe A+++ com AutoOff - consome menos 29% de energia do que a Classe A
- Estabilizadores SoftSpikes e suportes SoftGrip para proteger e estabilizar copos, cálices e chávenas
- Tecnologia ProClean™
- 7 Programas / 5 Temperaturas

- Display LCD Multifunções
- Time Saver: possibilidade de reduzir a duração do programa em até 50%
- Programas especiais: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45, Intensive 70, PRO ZONE
- Funções: Início diferido 1-24h, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Fuzzy Logic: deteção de carga
- AquaSensor
- AquaControl
- Motor Inverter
- 6 SoftGrips + 2 SoftSpikes
- Cesto com altura regulável com carga
- Cuba inox
- Capacidade: 15 talheres
- 44 dB(A) (42 dB(A) com ExtraSilent)
- Classe A+++
- Cor: Inox

FFB63700PW Branco



Inox

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x596x610

PT: € 655

PNC: 911 414 377

EAN: 7332543539956

Branco

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x596x610

PT: € 591

PNC: 911 414 376

EAN: 7332543539949

LIVRE INSTALAÇÃO 60 CM LARGURA - 14 TALHERES

FFB53900ZM Inox



Espaço personalizável e limpeza conveniente com MaxiFlex.

A gaveta de talheres MaxiFlex foi desenhada para acomodar talheres e utensílios congêneres de todos os tamanhos e de diferentes formas. Graças às divisórias flexíveis e à profundidade maximizada cada carga é personalizável.

- O sistema SatelliteClean® permite-lhe lavar a loiça na perfeição: água alcança cada canto, para uma lavagem completa
- Tecnologia AirDry para resultados de secagem excecionais
- 5 Programas / 4 Temperaturas
- Display LCD Multifunções

- Time Saver: possibilidade de reduzir a duração do programa em até 50%
- Programas especiais: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°, Intensive 70
- Funções: Início diferido 1-24h, Enxaguamento extra, XtraDry, TimeSaver
- Sistema de lavagem multinível com braço satélite
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Fuzzy logic: deteção de carga
- AquaSensor
- AquaControl
- Motor inverter
- Cesto com altura regulável com carga
- Cuba inox
- Capacidade: 14 talheres
- 46 dB(A)
- Classe A+++
- Cor: Inox

LIVRE INSTALAÇÃO 60 CM LARGURA - 13 TALHERES

FFB53600ZM Inox



Resultados perfeitos na lavagem e na secagem.

Máquinas de lavar loiça com tecnologia AirDry, melhor eficiência energética e secagem perfeita de todas as superfícies.

A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados na secagem da loiça, obtidos de forma natural e amiga do meio ambiente, graças ao sistema de abertura automática da porta.

- Programa automático para performance e consumos de energia ótimos
- Suportes SoftSpikes para proteger e estabilizar os copos

- 5 Programas / 4 Temperaturas
- Display LED Multifunções
- Time Saver: possibilidade de reduzir a duração do programa em até 50%
- Programas especiais: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°, Intensive 70
- Funções: Início diferido 1-24h, XtraDry, TimeSaver
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- AquaSensor
- AquaControl
- Motor Inverter
- 2 SoftSpikes
- Cesto com altura regulável com carga
- Cuba inox
- Capacidade: 13 talheres
- 44 dB(A)
- Classe A+++
- Cor: Inox

FFB53900ZW Branco



Inox
Dimensões (AxLxP) em mm:
850x600x625
PT: € 586
PNC: 911 514 049
EAN: 7332543658305

Branco
Dimensões (AxLxP) em mm:
850x600x625
PT: € 547
PNC: 911 514 050
EAN: 7332543658312

FFB53600ZW Branco



Inox
Dimensões (AxLxP) em mm:
850x600x625
PT: € 544
PNC: 911 514 003
EAN: 7332543531844

Branco
Dimensões (AxLxP) em mm:
850x600x625
PT: € 500
PNC: 911 514 002
EAN: 7332543532339

LIVRE INSTALAÇÃO 60 CM LARGURA - 13 TALHERES

FFB52601ZM Inox



Secagem eficaz com AirDry.

A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados na secagem da loiça, de forma natural e respeitando o meio ambiente, graças ao sistema de abertura automática da porta.

Classe A++ com o sistema exclusivo AutoOff, consome menos 21% de energia do que a classe A

- Programa automático para performance e consumos de energia ótimos
- Suportes SoftSpikes para proteger e estabilizar os copos

- 5 Programas / 4 Temperaturas
- Display LED Multifunções
- Time Saver
- Programas especiais: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45, Intensive 70
- Funções: Início diferido 1-24h, XtraDry, TimeSaver
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Fuzzy Logic: deteção de carga
- AquaSensor
- AquaControl
- Motor Inverter
- 2 SoftSpikes
- Cesto com altura regulável com carga
- Cuba inox
- Capacidade: 13 talheres
- 47 dB(A)
- Classe A++
- Cor: Inox

LIVRE INSTALAÇÃO 45 CM LARGURA - 9 TALHERES

FFB51400ZM Inox



Resultados perfeitos na lavagem e na secagem.

Máquinas de Lavar Loiça ProClean com 5 níveis de aspersão e braço satélite com dupla rotação, para resultados de lavagem perfeitos.

A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados na secagem da loiça, obtidos de forma natural e amiga do meio ambiente, graças ao sistema de abertura automática da porta.

- Programa automático para performance e consumos de energia ótimos
- Suportes SoftSpikes para proteger e estabilizar os copos

- 5 Programas / 4 Temperaturas
- Display LED Multifunções
- Time Saver: possibilidade de reduzir a duração do programa em até 50%
- Programas especiais: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°, Intensive 70
- Funções: Início diferido 1-24h, XtraDry, TimeSaver
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Fuzzy Logic
- AquaSensor
- AquaControl
- Motor Inverter
- 2 SoftSpikes
- Cesto com altura regulável com carga
- Cuba inox
- Capacidade: 9 talheres
- 47 dB(A)
- Classe A+
- Cor: Inox

FFB52601ZW Branco



Inox
Dimensões (AxLxP) em mm:
850x600x625

PT: € 539
PNC: 911 514 037
EAN: 7332543516183

Branco
Dimensões (AxLxP) em mm:
850x600x625

PT: € 499
PNC: 911 514 036
EAN: 7332543531899

FFB51400ZW Branco



Inox
Dimensões (AxLxP) em mm:
850x446x615

PT: € 554
PNC: 911 054 028
EAN: 7332543531790

Branco
Dimensões (AxLxP) em mm:
850x446x615

PT: € 481
PNC: 911054 027
EAN: 7332543531783

TOTALMENTE INTEGRÁVEL - 60 CM LARGURA


FSE83807P

CONFORTO A OUTRO NÍVEL



Resultados perfeitos na lavagem e na secagem. Máquinas de lavar loiça com tecnologia AirDry, melhor eficiência energética e secagem perfeita de todas as superfícies.


O sistema inteligente QuickSelect oferece controlo preciso sobre as configurações da máquina de lavar loiça. Escolha a duração do ciclo com o controlo deslizante e adicione opções extra com um toque. A máquina fará o resto.



- Capacidade: 13 talheres
- 7 Programas, 4 Temperaturas
- Tecnologia ProClean™
- Classe A+++ com sistema AutoOff
- Programa automático para resultados e consumo energético ótimos

- QuickSelect: seleção automática do ciclo
- Tecnologia Air Dry: abertura automática da porta
- 2 Estabilizadores SoftSpikes e 6 suportes SoftGrip para copos, cálices, etc.
- Gaveta de talheres amovível para facilitar a carga e a descarga
- Cesto superior com altura regulável com carga
- Cesto inferior elevatório para facilitar a carga e a descarga
- AquaControl e AquaSensor
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Nível de ruído: 42 dB(A)
- TimeBeam®: indicação do tempo remanescente no chão
- Dobradiças deslizantes
- Bitérmica

- Display TFT tátil
- Função AutoOff
- Motor inverter
- Fuzzy logic: deteção de carga
- Programas especiais: 160 min, 60 min, 90 min, AutoSense, Eco, Manutenção, Quick 30 min
- Funções: Início diferido, Extra Silent, GlassCare, My Time, Seleção de Programas, XtraPower



Dimensões (AxLxP) em mm:

818x596x550

PT: € 1.073

PNC: 911 438 360

EAN: 7332543672097

TOTALMENTE INTEGRÁVEL - 60 CM LARGURA

FSE63717P




Cozinhe como os profissionais e limpe como eles.

Esta máquina de lavar loiça ProClean™ com espaço XXL para 15 talheres foi desenhada para limpar a fundo todos os utensílios com resultados profissionais.

- Capacidade: 15 talheres
- 7 Programas, 4 Temperaturas
- QuickSelect: controlo preciso sobre as configurações da máquina de lavar loiça
- Classe A+++ com sistema AutoOff
- Display LED
- Função AutoOff
- Motor inverter
- Fuzzy logic: deteção de carga

- Programas especiais: 160 min, 60 min, 90 min, AutoSense, Eco, Manutenção, Quick 30 min
- Funções: Início diferido, Extra Silent, GlassCare, My Time, Seleção de Programas, XtraPower
- QuickSelect: seleção automática do ciclo
- 2 Estabilizadores SoftSpikes e 6 suportes SoftGrip para copos, cálices, etc.
- Gaveta de talheres amovível para facilitar a carga e a descarga
- Cesto superior com altura regulável com carga
- AquaControl
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Nível de ruído: 44 dB(A)
- Beam-on-floor: projecção de luz no chão, vermelha e verde
- Dobradiças deslizantes
- Bitérmica



Dimensões (AxLxP) em mm:

818x596x550

PT: € 773

PNC: 911 434 552

EAN: 7332543671939

TOTALMENTE INTEGRÁVEL - 60 CM LARGURA

FSB53907Z




Maior capacidade no mesmo espaço.

Esta máquina de lavar loiça com espaço para 13 talheres foi desenhada para limpar a fundo todos os utensílios, obtendo resultados excelentes.

- Capacidade: 13 talheres
- 7 Programas, 3 Temperaturas
- Classe A+++ com sistema AutoOff
- O sistema SatelliteClean® permite-lhe lavar a loiça na perfeição: água alcança cada canto, para uma lavagem completa
- QuickSelect: controlo preciso sobre as configurações da máquina de lavar loiça

- Display LED
- Motor inverter
- Fuzzy logic: deteção de carga
- Programas especiais: 160 min, 60 min, 90 min, AutoSense, Eco, Manutenção, Quick 30 min
- Funções: Início diferido, GlassCare, Reset, Seleção de Programas, XtraPower
- QuickSelect: seleção automática do ciclo
- Cesto superior com altura regulável com carga
- AquaControl
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Nível de ruído: 44 dB(A)
- Beam-on-floor: projecção de luz no chão, vermelha e verde
- Dobradiças deslizantes
- Bitérmica



Dimensões (AxLxP) em mm:

818x596x550

PT: € 644

PNC: 911 536 416

EAN: 7332543671700

TOTALMENTE INTEGRÁVEL - 60 CM LARGURA

FSB53617Z




Maior capacidade no mesmo espaço.

Esta máquina de lavar loiça com espaço para 13 talheres foi desenhada para limpar a fundo todos os utensílios, obtendo resultados excelentes.

- Capacidade: 13 talheres
- 7 Programas, 3 Temperaturas
- Classe A+++ com sistema AutoOff
- QuickSelect: controlo preciso sobre as configurações da máquina de lavar loiça

- Display LED
- Função AutoOff
- Motor inverter
- Fuzzy logic: deteção de carga
- Programas especiais: 160 min, 60 min, 90 min, AutoSense, Eco, Manutenção, Quick 30 min
- Funções: Início diferido, GlassCare, Reset, Seleção de Programas, XtraPower
- QuickSelect: seleção automática do ciclo
- Cesto superior com altura regulável com carga
- AquaControl
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Nível de ruído: 46 dB(A)
- Beam-on-floor: projecção de luz no chão, vermelha e verde
- Dobradiças deslizantes
- Bitérmica



Dimensões (AxLxP) em mm:

818x596x550

PT: € 586

PNC: 911 536 402

EAN: 7332543671571

TOTALMENTE INTEGRÁVEL - 60 CM LARGURA

FSB52637Z




Maior capacidade no mesmo espaço.

Esta máquina de lavar loiça com espaço para 13 talheres foi desenhada para limpar a fundo todos os utensílios, obtendo resultados excelentes.

- Capacidade: 13 talheres
- 7 Programas, 3 Temperaturas
- Classe A++ com sistema AutoOff
- QuickSelect: controlo preciso sobre as configurações da máquina de lavar loiça

- Display LED
- Função AutoOff
- Motor inverter
- Fuzzy logic: deteção de carga
- Programas especiais: 160 min, 60 min, 90 min, AutoSense, Eco, Manutenção, Quick 30 min
- Funções: Início diferido, GlassCare, Reset, Seleção de Programas, XtraPower
- QuickSelect: seleção automática do ciclo
- Cesto superior com altura regulável com carga
- AquaControl
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Nível de ruído: 44 dB(A)
- Beam-on-floor: projecção de luz no chão, vermelha e verde
- Dobradiças deslizantes
- Bitérmica



Dimensões (AxLxP) em mm:

818x596x550

PT: € 567

PNC: 911 536 406

EAN: 7332543671618

TOTALMENTE INTEGRÁVEL - 60 CM LARGURA

FSB31610Z



Maior capacidade no mesmo espaço.

Esta máquina de lavar loiça com espaço para 13 talheres foi desenhada para limpar a fundo todos os utensílios, obtendo resultados excelentes.

- Capacidade: 13 talheres
- 4 Programas, 3 Temperaturas
- Classe A+ com sistema AutoOff

- Display LED
- Motor inverter
- Fuzzy logic: deteção de carga
- Programas especiais: Eco, Intensivo 70, Normal 65, Enxaguar
- Funções: : Início diferido 3h, Reset, Seleção de Programas
- Cesto superior com altura regulável
- AquaControl
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Nível de ruído: 49 dB(A)
- Dobradiças deslizantes
- Bitérmica

TOTALMENTE INTEGRÁVEL - 45 CM LARGURA

FSE62400P




Tecnologia ProClean™ extra poderosa para uma limpeza perfeita

A tecnologia ProClean™ garante uma limpeza perfeita, incluindo nas cargas mais cheias, graças ao exclusivo braço de dupla rotação combinado com 5 níveis de aspersão.

- Capacidade: 9 talheres
- 6 Programas, 4 Temperaturas
- Tecnologia ProClean™
- Classe A++ com sistema AutoOff

- Display 3 dígitos
- Função AutoOff
- Motor inverter
- Fuzzy logic

- Programas especiais: 30 min 60°, AutoSense, Extra Silent, Glass 45, PRO 70°
- Funções: Início diferido, Higiene extra, XtraDry
- Time Saver: possibilidade de reduzir a duração do programa em até 50%
- Tecnologia Air Dry: abertura automática da porta
- 2 Estabilizadores SoftSpike
- Cesto superior com altura regulável com carga
- AquaControl
- Sistema de secagem: Tecnologia AirDry
- Nível de ruído: 45 dB(A)
- Dobradiças deslizantes
- Bitérmica




Dimensões (AxLxP) em mm:

818x596x550

PT: € 117

PNC: 911 539 242

EAN: 7332543672172



Dimensões (AxLxP) em mm:

818x446x550

PT: € 585

PNC: 911 074 023

EAN: 7332543520725



LOIÇA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº 1060/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	FFB83806PM	FFB93700PM	FFB63700PM	FFB63700PW
Nº Talheres	13	15	15	15
Classe de eficiência energética	A+++	A+++	A+++	A+++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	234	241	241	241
Consumo de energia no ciclo declarado (KWh)	0,832	0,857	0,857	0,857
Consumo no modo desligado (W)	0,1	0,1	0,1	0,1
Consumo no modo stand-by (W)	0,1	0,1	0,1	0,1
Consumo anual de água (l)	3080	3080	3080	3080
Eficiência de secagem	A	A	A	A
Programa declarado	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Duração do programa declarado (min)	235	225	225	225
Duração no modo stand-by (min)	5	5	5	5
Nível de ruído (dB(A))	4	40	44	44
Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Características				
Cor	Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas	Inox Anti dedadas	Branco
Tecnologia ProClean	•	•	•	•
Display	3 Dígitos Topo Porta	LCD	LCD	LCD
Motor Inverter	•	•	•	•
Nº de programas / temperaturas	10/5	8/5	8/5	8/5
Consumo de água ciclo, L	11	11	11	11
Dimensões				
Altura (mm)	850	850	850	850
Largura (mm)	596	596	596	596
Profundidade (mm)	610	610	610	610
Opções				
Time Saver	•	•	•	•
MyFavorite	•	•	-	-
AutoOff	•	•	•	•
Início diferido	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
XtraDry	•	•	•	•
Programas				
30 minutos	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•
Eco 50°C	•	•	•	•
GlassCare 45°C	•	•	•	•
Intensivo 70°C	•	-	•	•
89 min 60° C	•	-	•	-
Pré-Lavagem	•	•	•	•
Extra Silencioso	•	•	•	•
Ciclo de Manutenção	•	-	-	-
QuickSelect	-	-	-	-
Outras Características				
Abertura automática da porta	•	•	•	•
Luz Interior	•	•	-	-
Bitérmica	•	•	•	•
Aquasensor/Aqua Control/Segurança contra inundações*	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Dobradiças	Normais	Normais	Normais	Normais
Equipamento				
Cesto ajustável em altura	Com carga	Com carga	Com carga	Com carga
SoftSpikes / SoftGrips	2/6	2/6	2/6	2/6
Suporte copos no cesto superior / inferior	•/-	•/-	•/-	•/-
Elevação de cesto inferior	•	-	-	-
Ligação Elétrica				
Voltagem, V	200-240	220-240	220-240	200-240
Frequência, Hz	50/60	50/60	50	50
Potência, W	1550-2200	1550-2200	1950	1950
Cabo, m	1,6	1,6	1,6	1,6
PNC	911 417 338	911 418 306	911 414 377	911 414 376
EAN	7332543630868	7332543540426	7332543539956	7332543539949

LOIÇA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº 1060/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	FFB53900ZM	FFB53900ZW	FFB53600ZM	FFB53600ZW
Nº Talheres	14	14	13	13
Classe de eficiência energética	A+++	A+++	A+++	A+++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	237	237	234	234
Consumo de energia no ciclo declarado (KWh)	0,832	0,832	0,832	0,832
Consumo no modo desligado (W)	0,1	0,1	0,1	0,1
Consumo no modo stand-by (W)	0,1	0,1	0,1	0,1
Consumo anual de água (l)	2940	2940	2775	2775
Eficiência de secagem	A	A	A	A
Programa declarado	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Duração do programa declarado (min)	235	235	240	240
Duração no modo stand-by (min)	5	5	5	5
Nível de ruído (dB(A))	46	46	44	44
Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Características				
Cor	Inox Anti dedadas	Branco	Inox Anti dedadas	Branco
Tecnologia ProClean	Braço Satélite	Braço Satélite	-	-
Display	LCD	LCD	LED	LED
Motor Inverter	•	•	•	•
Nº de programas / temperaturas	5/4	5/4	5/4	5/4
Consumo de água ciclo, L	10.5	10.5	9,9	9,9
Dimensões				
Altura (mm)	850	850	850	850
Largura (mm)	600	600	600	600
Profundidade (mm)	625	625	625	625
Opções				
Time Saver	•	•	•	•
MyFavorite	-	-	-	-
AutoOff	•	•	•	•
Início diferido	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
XtraDry	•	•	•	•
Programas				
30 minutos	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•
Eco 50°C	•	•	•	•
GlassCare 45°C	•	•	•	•
Intensivo 70°C	•	•	•	•
89 min 60° C	-	-	•	•
Pré-Lavagem	-	-	•	•
Extra Silencioso	-	-	-	-
Ciclo de Manutenção	-	-	-	-
QuickSelect	-	-	-	-
Outras Características				
Abertura automática da porta	•	•	•	•
Luz Interior	-	-	-	-
Bitérmica	•	•	•	•
Aquasensor/Aqua Control/Segurança contra inundações*	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Dobradiças	Normais	Normais	Normais	Normais
Equipamento				
Cesto ajustável em altura	Com carga	Com carga	Com carga	Com carga
SoftSpikes / SoftGrips	-	-	2/-	2/-
Suporte copos no cesto superior / inferior	•/-	•/-	•/-	•/-
Elevação de cesto inferior	-	-	-	-
Ligação Elétrica				
Voltagem, V	220-240	220-240	200-240	200-240
Frequência, Hz	50	50	50/60	50/60
Potência, W	1950	1950	1550-2200	1550-2200
Cabo, m	1,5	1,5	1,5	1,5
PNC	911 514 049	911 514 050	911 514 003	911 514 002
EAN	7332543658305	7332543658312	7332543531844	7332543532339

*Interrupção através de flutuador



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
FFB52601ZM	FFB52601ZW	FFB51400ZM	FFB51400ZW	FSE83807P	FSE63717P
13	13	9	9	13	15
A++	A++	A+	A+	A+++	A+++
-	-	-	-	-	-
262	262	222	222	180.6	241
0,921	0,921	0,778	0,778	0,82	0,846
0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	0,5
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2775	2775	2775	2775	2420	3080
A	A	A	A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
237	237	245	245	240	240
5	5	5	5	5	5
47	47	47	47	42	44
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Totalmente Integrável	Totalmente Integrável
Inox Anti dedadas	Branco	Inox Anti dedadas	Branco	-	-
-	-	•	•	•	•
LED	LED	LED	LED	TFT tátil	LED
•	•	•	•	•	•
5/4	5/4	5/4	5/4	7/4	7/4
9,9	9,9	9,9	9,9	11	11
850	850	850	850	818	818
600	600	446	446	596	596
625	625	615	615	550	550
•	•	•	•	QuickSelect	QuickSelect
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	-	-
-	-	•	•	-	-
•	•	•	•	-	-
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Normais	Normais	Normais	Normais	Deslizantes	Deslizantes
Com carga	Com carga	Com carga	Com carga	Com carga	Com carga
2/-	2/-	2/-	2/-	2/6	2/6
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
-	-	-	-	•	-
220-240	220-240	220-240	220-240	200-240	200-240
50	50	50	50	50/60	50/60
1950	1950	1950	1950	1550-2200	1550-2200
1,5	1,5	1,5	1,5	1,6 Euro Moulded	1,6 Euro Moulded
911 514 037	911 514 036	911 054 028	911 054 027	911 438 360	911 434 552
7332543616183	7332543531899	7332543531790	7332543531783	7332543672097	7332543671939

LOIÇA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº 1060/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	FSB53907Z	FSB53617Z	FSB52637Z	FSB31610Z
Nº Talheres	14	13	13	13
Classe de eficiência energética	A+++	A+++	A++	A+
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	237	234	262	295
Consumo de energia no ciclo declarado (KWh)	0,832	0,821	0,921	1,039
Consumo no modo desligado (W)	0,5	0,5	0,1	0,5
Consumo no modo stand-by (W)	0,5	0,5	0,1	0,5
Consumo anual de água (l)	2940	2772	2772	3080
Eficiência de secagem	A	A	A	A
Programa declarado	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Duração do programa declarado (min)	240	240	240	227
Duração no modo stand-by (min)	5	5	5	5
Nível de ruído (dB(A))	44	46	44	49
Instalação	Totalmente Integrável	Totalmente Integrável	Totalmente Integrável	Totalmente Integrável
Características				
Cor	-	-	-	-
Tecnologia ProClean	•	Braço Satélite	-	-
Display	LED	LED	LED	LED
Motor Inverter	•	•	•	•
Nº de programas / temperaturas	7/3	7/3	7/3	4/3
Consumo de água ciclo, L	10,5	9,9	9,9	11
Dimensões				
Altura (mm)	818	818	818	818
Largura (mm)	596	596	596	596
Profundidade (mm)	550	550	550	550
Opções				
Time Saver	QuickSelect	QuickSelect	QuickSelect	QuickSelect
MyFavorite	-	-	-	-
AutoOff	•	•	•	•
Início diferido	1h-24h	1h-24h	1h-24h	3h
XtraDry	-	-	-	-
Programas				
30 minutos	•	•	•	-
AutoSense	•	•	•	-
Eco 50°C	•	•	•	•
GlassCare 45°C	-	-	-	-
Intensivo 70°C	-	-	-	-
89 min 60° C	-	-	-	•
Pré-Lavagem	-	-	-	-
Extra Silencioso	-	-	-	-
Ciclo de Manutenção	•	•	-	-
QuickSelect	•	•	•	-
Outras Características				
Abertura automática da porta	•	•	•	•
Luz Interior	-	-	-	-
Bitérmica	•	•	•	•
Aquasensor/Aqua Control/Segurança contra inundações*	•/•/•	•/•/•	•/•/•	-/•/-
Dobradiças	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes
Equipamento				
Cesto ajustável em altura	Com carga	Com carga	Com carga	Com carga
SoftSpikes / SoftGrips	-/-	-/-	-/-	-/-
Suporte copos no cesto superior / inferior	-/-	•/-	•/-	•/-
Elevação de cesto inferior	-	-	-	-
Ligação Elétrica				
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Potência, W	1950	1950	1950	1950
Cabo, m	1,5 Euro Moulded	1,5 Euro Moulded	1,5 Euro Moulded	1,5 Euro Moulded
PNC	911 536 416	911 536 402	911 536 406	911 539 242
EAN	7332543671700	7332543671571	7332543671618	7332543672172

*Interrupção através de flutuador

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010



Marca	AEG
Modelo	FSE62400P
Nº Talheres	9
Classe de eficiência energética	A++
Etiqueta ecológica UE	-
Consumo anual de energia (kWh)	197
Consumo de energia no ciclo declarado (KWh)	0,689
Consumo no modo desligado (W)	0,5
Consumo no modo stand-by (W)	0,1
Consumo anual de água (l)	2775
Eficiência de secagem	A
Programa declarado	Eco 50
Duração do programa declarado (min)	240
Duração no modo stand-by (min)	5
Nível de ruído (dB(A))	45
Instalação	Totalmente Integrável
Características	
Cor	-
Tecnologia ProClean	•
Display	3 Dígitos
Motor Inverter	•
Nº de programas / temperaturas	6/4
Consumo de água ciclo, L	9,9
Dimensões	
Altura (mm)	818
Largura (mm)	446
Profundidade (mm)	550
Opções	
Time Saver	•
MyFavorite	-
AutoOff	•
Início diferido	1h-24h
Programas	
30 minutos	•
Autosense	•
Eco 50°C	•
GlassCare 45°C	•
1 hora 55°C/ 50°C	-
Programa intensivo 70°C	•
Programa normal 65°C	-
89 min 60° C	-
Pré-Lavagem	-
Extra Silencioso	•
Ciclo de Manutenção	-
Outras Características	
Abertura automática da porta	•
Luz Interior	-
Bitérmica	•
Aquasensor/Aqua Control/Segurança contra inundações	•/•/•
Dobradiças	Deslizantes
Equipamento	
Cesto ajustável em altura	Com carga
SoftSpikes/ SoftGrips	2/ -
Suporte copos no cesto superior/inferior	•/-
Elevação de cesto inferior	-
Ligação Elétrica	
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Potência, W	1950
Cabo, m	1,5 Euro Moulded
PNC	911 074 023
EAN	7332543520725

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS



CESTO PARA COPOS

Com capacidade para 8 copos, este cesto permite-lhe lavar os seus copos mais delicados na máquina de lavar loiça com toda a confiança.

Encaixe universal em todas as máquinas de lavar loiça de 60 e 45 cm.

Fácil de usar. Desdobrável para fácil armazenamento.

Quantidade	6 unidades por Caixa - preço unitário
Dimensões	33 x 26 x 21,6cm
Modelo	A9SZGB01
PNC	902 979 555
EAN	7321423447504
PT	€ 32,41



DESENGORDURANTE

Mantenha a máquina de lavar loiça limpa e fresca com o desengordurante. Remove odores desagradáveis e depósitos de alimentos.

Cada unidade é composta por 2 saquetas de 100g. Recomenda-se o uso de 1 saqueta por tratamento.

30 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3DCP200
PNC	902 979 920
EAN	7332543679164
PT	€ 7,48



SAL RESTAURADOR

O mesmo sal para ambas as máquinas, de lavar loiça e roupa. Evita o depósito de calcário. Garante a melhor performance com o mínimo consumo de energia e detergente. Também restaura o brilho da sua loiça.

Cada unidade: 1Kg

12 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3GCS200
PNC	902 979 927
EAN	7332543659678
PT	€ 3,24



ABRILHANTADOR

O nosso abrilhantador garante que a sua loiça fica seca e brilhante. A fórmula repelente à água contribui para que os seus pratos, copos e talheres fiquem secos, para resultados impecáveis.

Cada unidade: 300ml

12 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3DCR200
PNC	902 979 922
EAN	7332543659791
PT	€ 7,58



LIMPEZA & CUIDADO 3 EM 1

Mantenha a sua máquina impecável com o kit de cuidado 3 em 1, composto por descalcificador, desengordurante e limpa máquinas. Recomenda-se utilização uma vez por mês ou a cada 30 ciclos.

Cada unidade contém 1 saqueta de 50g

	12 unidades por caixa - preço unitário	6 unidades por caixa - preço unitário
Modelo	M3GCP400	M3GCP400
PNC	902 979 919	902 979 918
EAN	7332543659500	7332543659517
PT	€ 19,40	€ 10,73



DESCALCIFICADOR

Descalcificador para máquinas de lavar loiça e máquinas de lavar roupa.

Cada unidade contém 2 saquetas de 50g

30 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3GCP300
PNC	902 979 928
EAN	7332543659685
PT	€ 7,48



DESCALCIFICADOR UNIVERSAL

O nosso descalcificador universal protege os aparelhos contra a corrosão, neutralizando o calcário.

Cada unidade contém 1 litro.

12 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3KCD200
PNC	902 979 913
EAN	7332543659708
PT	€ 8,56



IMAGINE

Imagine poder colocar a sua camisola preferida na máquina de lavar. Imagine poder confiar um vestido de seda ao seu secador.

Nós não só o imaginámos, como o fizemos. Lavámos um vestido preto vezes sem conta. Secámos camisolas de lã outras tantas. Nunca encolheram ou perderam a cor, saíram sempre vibrantes e macios. Porque a AEG redefiniu o conceito de máquina de lavar e do secador de roupa. Protetores de tecidos. Defensores da cor. Guardiães das fibras.

Cuidado sem precedentes para a vida das suas roupas.

IMAGINE.

CUIDADOSAMENTE DESENHADAS

O nosso design único e inovador é mais do que uma boa imagem. Também representa qualidade superior e progresso tecnológico. Na nossa nova gama redefinimos o design das portas para obter mais visibilidade e reinventámos o painel de controlo. Basta rodar o botão para ter uma experiência sem precedentes.




Acabamento Premium da porta

Inspirado nas turbinas elétricas produzidas na Fábrica de Turbinas da AEG em Berlim.



Design equilibrado

Design simétrico alemão com um botão central para equilibrar o painel de controlo.



Botão Focus

Um encarte de aço inoxidável no painel de controlo e um botão banhado a metal com um evidente "click" físico e sonoro.



SÉRIE 6000**APRESENTAMOS O
ALIADO DA SUA ROUPA
DE TODOS OS DIAS**

As suas roupas do dia a dia podem continuar como novas durante mais tempo. Os modelos da Série 6000 apresentam a tecnologia ProSense® para poupar energia e tempo mesmo com as cargas mais pequenas, certificando-se que as suas roupas nunca são lavadas ou secas em demasia e preservando a qualidade todos os dias.

**SÉRIE 7000****APRESENTAMOS O
PROTETOR DA SUA
CAMISA PREFERIDA**

Uma camisa imaculadamente lavada e com acabamento de vapor para reduzir os vincos. Uma blusa delicada perfeitamente seca com apenas metade da temperatura de um secador convencional. Os modelos da Série 7000 conciliam as tecnologias ProSteam® e SensiDry® para proteger a textura e reduzir o desgaste, atingindo resultados impecáveis de uma forma suave.

SÉRIE 8000**APRESENTAMOS O
DEFENSOR DA SUA
BLUSA DE SEDA**

Limpe e cuide todas as fibras e seque até os pontos mais delicados. Apenas a Série 8000 com tecnologia ÔKOMix e AbsoluteCare® consegue ser assim tão suave, como se lavasse à mão e secasse na horizontal as suas roupas mais delicadas, desde lãs a vestuário outdoor.



MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

Pode sempre confiar na AEG para lhe trazer as tecnologias líderes em lavagem da roupa. Criando novas soluções para fazer face à evolução das suas necessidades, introduzimos a nossa gama de máquinas de lavar roupa. Agora pode lavar mesmo as peças mais delicadas com etiqueta para lavagem manual, enquanto poupa eletricidade, água e detergente.



ÖkoMix

Pré mistura do detergente e do amaciador e distribuição uniforme no momento certo do ciclo.

SoftWater

Adicionamos sal à lavagem para suavizar a água e obter resultados perfeitos, mesmo a baixas temperaturas.



ProSense

Ajuste do tempo e do consumo de água e energia à carga.

ProSteam

Adição de vapor para refrescar e desenrugar roupas, eliminando até 30% dos vincos.

A NOSSA GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR

Organizámos a nossa gama de máquinas de lavar para que possa ver claramente os benefícios dos nossos modelos. Com base nas suas principais tecnologias, cada série de máquinas de lavar roupa representa um nível superior de cuidado e inclui todas as tecnologias das séries anteriores.



Tecnologia SoftWater



Tecnologia ÖKOMix



Tecnologia ProSteam®



Tecnologia ProSense®



Água mais suave e gentil com as roupas

Toda a água contém minerais que podem prejudicar as suas roupas. As máquinas de lavar com tecnologia AEG SoftWater são as primeiras do mundo a remover estas impurezas. O sistema de filtração de troca iónica otimiza a água que entra no tambor para que os detergentes e os amaciadores possam ser o mais eficazes possível, mesmo a baixas temperaturas. Suficientemente suaves para manterem os tecidos suaves e as cores no seu melhor.



Todas as fibras limpas e protegidas

Numa máquina de lavar comum, o amaciador chega a menos de um terço das fibras. Com a tecnologia ÖKOMix todo o detergente e amaciador é prémisturado na água, dissolvendo-o e ativando-o completamente antes de entrarem no tambor. É a primeira tecnologia de máquinas de lavar a distribuir detergentes e amaciadores de forma completamente homogénea, certificando-se que chegam, limpam e cuidam todas as fibras.



Engomar menos. Roupas refrescadas

As máquinas de lavar com tecnologia ProSteam® usam o vapor como uma maneira rápida e simples de reduzir as rugas das peças de roupa de forma a poderem ser logo usadas. Programas curtos e suaves de vapor removem odores com segurança e reduzem vincos em tecidos secos de forma a precisarem de ser pouco ou nada engomados. Ou pode terminar todos os ciclos com um vapor suave para reduzir até um terço dos vincos.



Cuidar das roupas. Poupar água e energia

A tecnologia ProSense® assegura o melhor tratamento de todas as peças de roupa medindo automaticamente cada carga e fazendo um ciclo à medida. Os sensores ajustam o tempo para evitar que a roupa seja lavada em demasia. A sua roupa sai sempre com aquele toque fresco e ainda poupa água e energia.



SÉRIE 6000



SÉRIE 7000



SÉRIE 8000



SÉRIE 9000



Conectividade disponível em alguns modelos.



Dosagem precisa e automática de detergente e amaciador. Disponível em alguns modelos.

CONHEÇA O ESPECIALISTA EM CUIDADO COM A ROUPA


Esqueça as pesquisas no Google sobre como cuidar da roupa ou interpretar etiquetas do fabricante. Apresentamos-lhe o seu assistente especializado em cuidado com a roupa: a aplicação My AEG Care.

Desfrute de técnicas de cuidado da roupa personalizadas com a aplicação My AEG Care. Ligue-se ao seu aparelho para poder controlá-lo a partir de qualquer sítio e receber avisos de fim de programa, entre outras notificações. Introduza informação sobre a carga e tenha acesso a programas de lavagem e secagem recomendados, pelo Care Advisor, inclusive para cuidar das suas peças mais delicadas, como lãs ou sedas, que requerem cuidados especiais. Guarde os seus programas favoritos, compreenda facilmente as etiquetas de cuidado e aceda a outras configurações e funções a partir do seu smartphone. Aplicação My AEG Care. Uma forma mais rápida e inteligente de cuidar da sua roupa. Cuidado personalizado da sua roupa – a partir do seu smartphone.

Saiba mais

Para obter mais informação sobre cuidado com a roupa consulte a aplicação My AEG Care ou visite o site aeg.com.pt

FAÇA DOWNLOAD DA MY AEG APP



CARE ADVISOR

O intuitivo conselheiro recomenda o programa mais adequado para garantir um cuidado especializado e adequado para cada peça de roupa.

Basta selecionar o tipo de tecido, a cor e o nível do sujidade, e a aplicação My AEG Care seleciona automaticamente o ciclo de lavagem e secagem. Envie os detalhes do ciclo diretamente para o aparelho, com um simples premir de botão.



OS MEUS FAVORITOS

Os Favoritos personalizados permitem que as configurações que prefere e mais utiliza sejam guardadas.

Deste modo, terá acesso fácil às configurações da próxima vez que lavar as mesmas peças de roupa.



CONTROLO REMOTO

A possibilidade de Controlo Remoto permite-lhe iniciar o ciclo de lavagem e verificar o seu status a partir de qualquer local, quer esteja em casa ou fora dela.

A aplicação My AEG Care vai enviar-lhe lembretes de manutenção e cuidado regulares, para que se mantenha a boa performance do aparelho.



DOSAGEM PRECISA DE DETERGENTE E AMACIADOR

Cada carga tem necessidades específicas de detergente. Deixe o sistema AutoDose gerir a quantidade ideal de detergente e amaciador para cada carga e diga adeus às adivinhações.

A máquina está equipada com sensores inteligentes que analisam a carga, identificando a quantidade de recursos necessária para cada ciclo. Doses precisas de detergente e amaciador são sinónimo de resultados perfeitos, aumentando a longevidade da sua roupa.

Se optar por conectar a sua máquina ao seu smartphone, poderá tirar partido de outros recursos personalizados, oferecendo um cuidado sem precedentes.

 AutoDose

Disponível em modelos seleccionados das Séries 7000 e 8000.


Veja como funciona

O detergente e o amaciador são armazenados na gaveta e a quantidade certa necessária é libertada para cada ciclo de lavagem. Saiba mais em aeg.com.pt



BRANCOS IMACULADOS

O detergente e o amaciador em excesso, ao longo do tempo deixam a roupa sem brilho e tornam o branco amarelo ou cinza. O sistema AutoDose adiciona a quantidade precisa de recursos aos ciclos. Mantendo os brancos imaculados.



Dosagem manual:
em excesso

AutoDose:
dosagem precisa

Teste: 10 lavagens AEG, mistura algodão/poliéster, programa algodões 30°C.

CORES VIBRANTES

A dose excessiva de detergente deteriora as fibras dos tecidos ao longo do tempo. Os sensores avançados AEG adicionam a quantidade exata de detergente e amaciador à lavagem, evitando que as roupas desbotem ou encolham.



Dosagem manual:
detergente
e amaciador
em excesso

AutoDose:
dosagem precisa
de detergente
e amaciador

Teste: 10 lavagens AEG, mistura algodão/poliéster, programa algodões 30°C.

TECIDOS TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES*

AutoDose protege as suas fibras durante mais tempo, prevenindo o envelhecimento dos tecidos e evitando que esgacem ou rasguem.



Concorrência
Dosagem
automática

AEG
AutoDose

*Teste: lavagem programa de algodão a 30°C usando sistemas de dosagem automáticos. Resultados apresentados após 30 lavagens AEG vs 10 lavagens da concorrência.



SÉRIE 9000 | MÁQUINA DE LAVAR

O GUARDIÃO DO SEU VESTIDO PRETO

Imagine uma máquina de lavar na qual pode confiar para manter as cores tão vibrantes e os pretos tão pretos como no dia em que os comprou. Mas sem nunca comprometer os níveis de limpeza e cuidado com a roupa.

Enquanto que as máquinas tradicionais necessitam de temperaturas elevadas para ativar os detergentes e para limpar corretamente, a tecnologia SoftWater da máquina de lavar

da Série 9000 da AEG purifica e suaviza a água antes de esta entrar no tambor. Para que os detergentes possam trabalhar no seu melhor, mesmo a baixas temperaturas. Pela primeira vez, conseguirá os resultados de uma limpeza profunda de uma lavagem de 60°C com apenas 30°C. Mantendo a cor, forma e toque de todas as peças. Lavagem após lavagem. É mais do que uma máquina de lavar. É a guardiã do seu guarda-roupa.



Tecnologia SoftWater

O sistema de filtragem purifica a água de modo a manter os tecidos suaves e as cores vibrantes durante mais tempo.



Tecnologia ÖKOMix

Pré-mistura única de detergente, amaciador e água para chegar a todas as fibras.



Tecnologia ProSense®

Ajusta automaticamente o tempo, água e consumo energético consoante a carga.



Woolmark Green, Certificado oficial que garante que pode lavar na máquina de roupa até lãs com etiqueta 'lavagem à mão', cumprindo os mais exigentes requisitos energéticos.

ARGUMENTOS COMPROVADOS

SEM PERDER A COR, LAVAGEM APÓS LAVAGEM*

Porque a nossa tecnologia SoftWater purifica e suaviza a água, antes de esta entrar no tambor, os detergentes podem ser mais eficazes mesmo a baixas temperaturas, apresentando os resultados de uma limpeza de 60°C apenas a 30°C. Para que as cores mantenham a sua intensidade, lavagem após lavagem, e para que o preto não se torne cinzento.

Água mais suave, mais delicada com as roupas

Todas as águas contêm minerais que podem ser agressivos com os tecidos. Esta máquina de lavar AEG é a primeira do mundo com tecnologia SoftWater para remover estas impurezas. O sistema de filtragem de troca iónica otimiza a água que entra no tambor para que os detergentes e os amaciadores sejam o mais eficazes possível, mesmo a baixas temperaturas. Suficientemente suave para manter os tecidos macios e as cores no seu melhor.



**Teste de resistência de cor usando polyester preto em 50 ciclos de lavagem a 30°C*

SÉRIE 8000 | MÁQUINA DE LAVAR

APRESENTAMOS O DEFENSOR DA SUA BLUSA DE SEDA

Tecidos perfeitos nunca passam de moda. As suas roupas delicadas têm de ser cuidadas para se assegurar que se mantêm impecáveis, independentemente das vezes que são lavadas. Para obter esses resultados, as máquinas de lavar da Série 8000 da AEG com a avançada tecnologia ÔkoMix misturam o detergente e, depois, o amaciador

na água, antes de entrarem no tambor. Noutras máquinas de lavar, o amaciador chega apenas a menos de um terço das fibras.

A tecnologia ÔKOMix garante que, pela primeira vez, todas as fibras são limpas e cuidadas, mesmo em ciclos mais curtos. Todos os fios, todos os pontos, todas as fibras. Protegidas profissionalmente.



Tecnologia ÔKOMix

Pré-mistura única de detergente, amaciador e água para chegar a todas as fibras.



Programa ÔKOPower

Limpeza a 30°C com resultados superiores em menos de uma hora.



Tecnologia ProSense®

Ajusta automaticamente o tempo, água e consumo energético consoante a carga.



Woolmark Green, Certificado oficial que garante que pode lavar na máquina de roupa até lãs com etiqueta "lavagem à mão", cumprindo os mais exigentes requisitos energéticos.

ARGUMENTOS COMPROVADOS

TODAS AS FIBRAS PROTEGIDAS

Tecnologia ÖKOMix

Noutras máquinas de lavar, o amaciador chega a menos de metade das fibras. Mas não numa máquina com ÖKOMix. Ao misturar o detergente e o amaciador na água, antes de entrarem no tambor, a tecnologia ÖKOMix dissolve-os completamente, ativando todo o seu potencial para que todas as fibras possam ser cuidadas profissionalmente.



Programa ÖKOPower

A Série 8000 apresenta-nos o novo programa ÖKOPower – um programa de lavagem de 59 minutos que obtém resultados fantásticos com consumos energéticos mínimos. Graças à tecnologia ÖKOMix o detergente é imediatamente ativado começando a lavar de imediato.



Conectividade disponível em alguns modelos.



Dosagem precisa e automática de detergente e amaciador. Disponível em alguns modelos.

SÉRIE 7000 | MÁQUINA DE LAVAR

APRESENTAMOS O PROTETOR DA SUA CAMISA PREFERIDA

Manter o seu look profissional deve ser simples. As máquinas de lavar Série 7000 da AEG deixam as camisas impecáveis, reduzindo a necessidade de engomar.

A tecnologia ProSteam® permite-lhe terminar os ciclos de lavagem com vapor reduzindo os vincos, ou usar apenas um programa de vapor para

refrescar as suas roupas sem ter de as lavar. Não só lhe poupa tempo, como reduz a necessidade de limpeza a seco. Engomar menos traduz-se em menos desgaste das fibras, mantendo o seu aspeto e toque por mais tempo. Mantém as suas roupas impecáveis, todos os dias.



Opção SoftPlus

Otimiza a distribuição do amaciador, protegendo as roupas tornando-as mais suaves.



Tecnologia ProSense®

Ajusta automaticamente o tempo, água e consumo energético consoante a carga.



Tecnologia ProSteam®

Até 30% menos vincos e roupas refrescadas mais rapidamente.



Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar na máquina de roupa até lãs com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

REDUZ UM TERÇO DOS VINCOS

Tecnologia ProSteam®

Ao usar a opção Vapor Plus para finalizar um ciclo, reduz os vincos em até 30%. Poderá ainda refrescar a sua roupa com um programa de vapor para remover os odores indesejados das peças.

Isso significa menos tempo perdido a engomar, menos desgaste. Resultados impecáveis numa fração do tempo habitual.



Opção Vapor Plus

A nova e melhorada solução de vapor permite-lhe terminar um ciclo de lavagem com vapor para ter menos vincos e não necessitar de engomar tanto.

Solução de vapor tradicional

(lavar, secar e só **depois** vaporizar)



A nova opção de vapor

(lavar e vaporizar num único ciclo)



Conectividade disponível em alguns modelos.



Dosagem precisa e automática de detergente e amaciador. Disponível em alguns modelos.

SÉRIE 6000 | MÁQUINA DE LAVAR

APRESENTAMOS O ALIADO DA SUA ROUPA DE TODOS OS DIAS

Roupas de qualidade são feitas para serem usadas, mas as peças do dia a dia merecem de um tratamento especial para terem um aspeto cuidado, sempre. Nas máquinas de lavar da Série 6000 da AEG, todas as cargas são medidas para personalizar cada ciclo e calcular a quantidade exata de água e energia que cada lavagem necessita. Quer lave apenas uma camisa ou

uma carga completa, a máquina ajustar-se-á automaticamente, reduzindo o desgaste, utilizando a menor quantidade possível de tempo para uma limpeza minuciosa. E, reduzindo a água, consumo energético e tempo de lavagem para cargas mais pequenas. As máquinas de lavar AEG mantêm as roupas no seu melhor estado. Em cada utilização, em cada lavagem.



Tecnologia ProSense®

Ajusta automaticamente o tempo, água e consumo de energia para cada carga.




Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar na máquina de roupa até às com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

CUIDADO DUAS VEZES MAIS EFICAZ*


*Teste realizado por Ritex em dezembro de 2015 (no. 15CR00099)

A tecnologia **ProSense®** ajusta o tempo, água e consumo energético ao tamanho da carga, mesmo que esteja a lavar apenas uma única camisa ou toda a roupa de uma semana. Isto acontece graças a sensores específicos que controlam inteligentemente os parâmetros do ciclo certificando-se que a sua roupa é lavada apenas durante o tempo necessário. Isto assegura que os tecidos sofram menos desgaste, mantendo a cor e a textura durante mais tempo.



Concorrência

As fibras mostram mais desgaste causado por lavagem excessiva e desnecessária.



Série 6000 com ProSense®

Um ciclo de lavagem otimizado evita lavagens excessivas e consequente desgaste.

Benefício

Deteção de carga mais rápida – adapta o ciclo 30 segundos depois do programa começar.

Mais precisão – otimiza o ciclo com base no tipo de tecido detetando o tamanho da carga e medindo a absorção da água.

Mais proporcionalidade – adapta o ciclo até nas cargas mais pequenas (1-2 kg).



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 9000 - SOFTWATER

L9FEC942

CORES COMO NO PRIMEIRO DIA



A primeira máquina de lavar roupa com tecnologia SoftWater.

- A AEG é a única marca que faz um pré-tratamento à água, suavizando-a e otimizando o seu desempenho, para conseguir um resultado perfeito, mesmo em ciclos com temperaturas mais baixas
- Classificação energética A+++ -70%

- Capacidade: 9 kg
- Velocidade de centrifugação: 1400 r.p.m.
- 70% mais eficiente do que o limite energético A+++
- Motor Inverter
- SoftWater
- Ökomix
- ProSteam
- ProSense

- Display LCD Grande
- Tambor Protex
- Óculo Silver XXL
- Paineil Inox
- AquaControl
- Programas especiais: Cores, Delicados, Lãs Plus, Vapor Refrescar e Desenrugar, Ökopower, Anti-alergia, Express 20 min (3 kg), Outdoor
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódos/Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Eco, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Green
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x605-660

PT: € 1.015

PNC: 914 550 910

EAN: 7332543530397

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 8000 - ÖKOMIX AUTODOSE

L8FEC962Q



DOSE PRECISA CUIDADO EFICIENTE

Tecnologia AutoDose, maior comodidade e melhor cuidado. A quantidade certa de detergente e amaciador de que as fibras necessitam para preservar a cor, a textura e a durabilidade da sua roupa.



- Com conectividade à My AEG Care App, a melhor aliada para o cuidado das suas roupas. Recomendações de cuidado com a roupa, programas personalizados e controlo remoto a partir do seu smartphone.
- Classificação energética A+++ -50%
- Capacidade: 9 kg
- Velocidade de centrifugação: 1600 r.p.m.
- Motor Inverter
- Ökomix
- ProSteam
- ProSense
- AutoDose
- Conectividade
- Display LCD Grande
- Tambor Protex
- Óculo Silver XXL
- Painel Silver
- AquaControl
- Programas especiais: Cores, Delicados, Lãs/ Sedas, Vapor Refrescar e Desenrugar, Ökopower, Anti-alergia, Express 20 min (3 kg), Outdoor, Limpeza da Máquina, Jeans, Roupa de Cama, Edredões, Desporto, Microfibras, Toalhas, Pelúcia, Roupa de trabalho, Cortinados
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódoas/Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Poupar Tempo e Início diferido, Vapor, Detergente e Amaciador
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Green
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x605-660

PT: € 957

PNC: 914 550 687

EAN: 7332543698448

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 8000 - ÖKOMIX

L8FEE842



Resultados perfeitos em todo o tipo de tecidos.

- Tecnologia pioneira que dissolve e ativa o detergente e o amaciador, distribuindo a mistura uniformemente no momento certo do ciclo
- Classificação energética A+++ -50%

- Capacidade: 8 kg
- Velocidade de centrifugação: 1400 r.p.m.
- 50% mais eficiente do que o limite energético A+++
- Motor Inverter
- Ökomix
- ProStream
- ProSense
- Display LCD médio
- Tambor Protex
- Óculo Silver XXL
- Painel Branco
- AquaControl
- Programas especiais: Delicados, Lãs Plus, Vapor Refrescar e Desenrugar, ÔkoPower, Anti-alergia, Rápido 20 min (3 kg), Outdoor, Jeans
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódoas/Pré-lavagem, Enxaguamento, Eco, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Green
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x571-600

PT: € 731

PNC: 914 550 815

EAN: 7332543500154

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 7000 - PROSTEAM AUTODOSE

L7FEE941Q



Não necessita passar a ferro.

- O vapor ajuda a tornar as peças de roupa mais suaves e a eliminar odores. Reduz as rugas, o que significa que reduz também a necessidade de passar a ferro
- Tecnologia AutoDose, maior comodidade e melhor cuidado.
- Com conectividade à My AEG Care App, a melhor aliada para o cuidado das suas roupas a partir do seu smartphone.
- Classificação energética A+++ -30%

- Capacidade: 9 kg
- Velocidade de centrifugação: 1400 r.p.m.
- 30% mais eficiente do que o limite energético A+++
- Motor Inverter
- ProSteam
- ProSense
- AutoDose
- Conectividade
- Display LCD médio
- Tambor Protex
- Óculo XXL
- Painel Branco
- AquaControl
- Programas especiais: Delicados, Lãs/Sedas, Vapor Refrescar e Desenrugar, Anti-alergia, Rápido 20 min/3 kg, Outdoor, Jeans, Limpeza da Máquina, Engomar Fácil, Roupa de Cama, Edredões, Desporto, Microfibras, Toalhas, Pelúcia, Roupa de trabalho, Cortinados
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Intensivo/Pré-lavagem, Enxaguamento, Poupar Tempo, Início diferido, Detergente e Amaciador
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x605-660

PT: € 820

PNC: 914 550 483

EAN: 7332543698608

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 7000 - PROSTEAM

L7FEE941



Não necessita passar a ferro.

- O vapor ajuda a tornar as peças de roupa mais suaves e a eliminar odores. Reduz as rugas, o que significa que reduz também a necessidade de passar a ferro
- Classificação energética A+++ -30%
- Capacidade: 9 kg
- Velocidade de centrifugação: 1400 r.p.m.
- 30% mais eficiente do que o limite energético A+++
- Motor Inverter
- ProSteam
- ProSense
- Display LCD médio
- Tambor Protex
- Óculo XXL
- Painele Silver
- AquaControl
- Programas especiais: Delicados, Lãs Plus, Vapor Refrescar e Desenrugar, Anti-alérgico, Rápido: Express 20 min (3 kg), Outdoor, Edredões, Jeans
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódoas/Pré-lavagem, Enxaguamento, Eco, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue
- Segurança para crianças

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 7000 - PROSTEAM

L7FEE842S



Não necessita passar a ferro.

- O vapor ajuda a tornar as peças de roupa mais suaves e a eliminar odores. Reduz as rugas, o que significa que reduz também a necessidade de passar a ferro
- Classificação energética A+++ -30%
- Capacidade: 8 kg
- Velocidade de centrifugação: 1400 r.p.m.
- 30% mais eficiente do que o limite energético A+++
- Motor Inverter
- ProSteam
- ProSense
- Display LCD médio
- Tambor Protex
- Óculo Silver XXL
- Cor Silver
- AquaControl
- Programas especiais: Delicados, Lãs Plus, Vapor Refrescar e Desenrugar, Anti-alérgico, Rápido: Express 20 min (3 kg), Outdoor, Edredões, Jeans
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódoas/Pré-lavagem, Enxaguamento, Eco, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x605-660

PT: € 646

PNC: 914 550 419

EAN: 7332543501274

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x571-600

PT: € 600

PNC: 914 550 056

EAN: 7332543500253

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 6000 - PROSENSE

L6FBG144



Cuida da roupa, economizando água e energia.

- O sistema de deteção de carga ajusta o tempo e o consumo de água e energia à quantidade e tipo de roupa, evitando que esta seja lavada em excesso
- Classificação energética A+++ -20%

- Capacidade: 10 kg
- Velocidade de centrifugação: 1400 r.p.m.
- 20% mais eficiente do que o limite energético A+++
- Motor Inverter
- ProSense
- Display LCD médio
- Óculo Silver XXL
- Paineil Branco
- Programas especiais: Delicados, Lãs Plus, Anti-alérgico, Rápido: Express 20 min (3 kg), Outdoor, Edredões, Engomar Fácil, Centrifugação/Escoamento
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódoas/Pré-lavagem, Enxaguamento, Eco, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue
- Segurança para crianças

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 6000 - PROSENSE

L6FBG944



Cuida da roupa, economizando água e energia.

- O sistema de deteção de carga ajusta o tempo e o consumo de água e energia à quantidade e tipo de roupa, evitando que esta seja lavada em excesso
- Classificação energética A+++ -20%

- Capacidade: 9 kg
- Velocidade de centrifugação: 1400 r.p.m.
- 20% mais eficiente do que o limite energético A+++
- Motor Inverter
- ProSense
- Display LCD médio
- Óculo Silver XXL
- Paineil Branco
- Programas especiais: Delicados, Lãs Plus, Anti-alérgico, Rápido: Express 20 min (3 kg), Outdoor, Edredões, Engomar Fácil, Centrifugação/Escoamento
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódoas/Pré-lavagem, Enxaguamento, Eco, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x630-660

PT: € 600

PNC: 914 915 007

EAN: 7332543508822

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x630-660

PT: € 553

PNC: 914 915 008

EAN: 7332543541355

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 6000 - PROSENSE

L6FBG844



Cuida da roupa, economizando água e energia.

- O sistema de deteção de carga ajusta o tempo e o consumo de água e energia à quantidade e tipo de roupa, evitando que esta seja lavada em excesso
- Classificação energética A+++ -20%

- Capacidade: 8 kg
- Velocidade de centrifugação: 1400 r.p.m.
- 20% mais eficiente do que o limite energético A+++
- Motor Inverter
- ProSense
- Display LCD médio
- Tambor Protex
- Óculo Silver XXL
- Programas especiais: Delicados, Lãs Plus, Anti-alérgico, Rápido: Express 20 min (3 kg), Outdoor, Edredões, Engomar Fácil, Centrifugação/Escoamento
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódoas/Pré-lavagem, Enxaguamento, Eco, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x575-600

PT: € 518

PNC: 914 913 002

EAN: 7332543503476

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 6000 - PROSENSE

L6FBI841



Cuida da roupa, economizando água e energia.

- O sistema de deteção de carga ajusta o tempo e o consumo de água e energia à quantidade e tipo de roupa, evitando que esta seja lavada em excesso
- Classificação energética A+++ -20%

- Capacidade: 8 kg
- Velocidade de centrifugação: 1400 r.p.m.
- 20% mais eficiente do que o limite energético A+++
- Motor Inverter
- ProSense
- Display LCD dígitos
- Óculo XXL
- Paineil Branco
- Programas especiais: Algodões económico, Delicados, Lãs Plus, Rápido: Express 20 min (3 kg), Algodões 20, Edredões, Engomar Fácil, Centrifugação/Escoamento
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Enxaguamento, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x575-600

PT: € 508

PNC: 914 913 432

EAN: 7332543503780

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 6000 - PROSENSE

L6FBI824U



Cuida da roupa, economizando água e energia.

– O sistema de deteção de carga ajusta o tempo e o consumo de água e energia à quantidade e tipo de roupa, evitando que esta seja lavada em excesso

- Capacidade: 8 kg
- Velocidade de centrifugação: 1200 r.p.m.
- Classificação energética A+++
- ProSense
- Display LCD dígitos
- Óculo Silver XXL
- Programas especiais: Algodões económico, Delicados, Lãs Plus, Rápido: Express 20 min (3 kg), Algodão 20, Edredões, Centrifugação/Escoamento
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x575-600

PT: € 455

PNC: 914 913 435

EAN: 7332543532124

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SÉRIE 6000 - PROSENSE

L6FBI821U



Cuida da roupa, economizando água e energia.

– O sistema de deteção de carga ajusta o tempo e o consumo de água e energia à quantidade e tipo de roupa, evitando que esta seja lavada em excesso

- Capacidade: 8 kg
- Velocidade de centrifugação: 1200 r.p.m.
- Classificação energética A+++
- ProSense
- Display LCD dígitos
- Óculo Branco XXL
- Programas especiais: Algodões económico, Delicados, Lãs Plus, Rápido: Express 20 min (3 kg), Algodão 20, Edredões, Centrifugação/Escoamento
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x575-600


PT: € 445

PNC: 914 913 434

EAN: 7332543532117

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CARGA SUPERIOR

L6TBG721



Cuida da roupa, economizando água e energia.

- O sistema de deteção de carga ajusta o tempo e o consumo de água e energia à quantidade e tipo de roupa, evitando que esta seja lavada em excesso
- Carga de forma simples e segura com a abertura suave Soft Opening
- Sistema AquaControl para uma proteção total contra fugas de água

- Capacidade: 7 kg
- Velocidade de centrifugação: 1200 r.p.m.
- Classificação energética A+++
- Motor Universal
- ProSense
- Display LCD
- Programas especiais: Algodões económico, Delicados, Lãs Plus, Anti-alergia, Rápido 20 min (3 kg), Outdoor, Edredões, Engomar Fácil, Centrifugação/Escoamento
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Enxaguamento, Poupar Tempo e Início diferido
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue
- Segurança para crianças

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA INTEGRAR 8000 - ÖKOMIX

L8FEC842BI




Resultados perfeitos em todo o tipo de tecidos.

Esta máquina de lavar roupa de encastre da Série 8000 da AEG adapta-se perfeitamente a outros equipamentos, produz menos ruído e oferece um cuidado com a roupa incomparável.

- Tecnologia pioneira que dissolve e ativa o detergente e o amaciador, distribuindo a mistura uniformemente no momento certo do ciclo
- Classificação energética A+++ -40%

- Capacidade: 8 kg; 1400 r.p.m.
- Classe A+++ - 40%
- Motor Inverter
- Ökomix, ProSteam, ProSense
- Display LCD
- Tambor Protex
- AquaControl
- Programas especiais: Delicados, Vapor Refrescar e Desenrugar, ÖkoPower, Anti-alergia, 20 min (3 kg), Sport, Denim, Lã/Seda, Edredões, Centrifugação/Escoamento, Enxaguar
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódos/Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Eco, Poupar Tempo e Início diferido, Vapor Plus, SoftPlus
- Woolmark Green
- Segurança para crianças



Dimensões (AxLxP) em mm:

890x400x600

PT: € 508

PNC: 913 123 623

EAN: 7332543582563

Dimensões (AxLxP) em mm:

819x596x540-553

PT: € 1.005

PNC: 914 580 401

EAN: 7332543634149

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA INTEGRAR 7000 - PROSENSE

L7FEC842BI




Não necessita passar a ferro.

Esta máquina de lavar roupa de encastre da Série 7000 da AEG adapta-se perfeitamente a outros equipamentos, produz menos ruído e oferece um cuidado com a roupa incomparável.

- O vapor ajuda a tornar as peças de roupa mais suaves e a eliminar odores. Reduz as rugas, o que significa que reduz também a necessidade de passar a ferro
- Classificação energética A+++ -30%

- Capacidade: 8 kg; 1400 r.p.m.
- Classe A+++ - 20%
- Motor Inverter
- ProSteam, ProSense
- Display LCD
- Tambor Protex
- AquaControl
- Programas especiais: Delicados, Vapor Refrescar e Desenrugar, Anti-alergia, 20 min (3 kg), Sport, Denim, Lã/Seda, Edredões, Centrifugação/Escoamento, Enxaguar, Outdoor
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódos, Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Poupar Tempo e Início diferido, Vapor Plus, SoftPlus
- Woolmark Blue
- Segurança para crianças



Dimensões (AxLxP) em mm:

819x596x540-553

PT: € 822

PNC: 914 580 007
EAN: 7332543635283

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA INTEGRAR 7000 - PROSENSE

L7FEE841BI




Não necessita passar a ferro.

Esta máquina de lavar roupa de encastre da Série 7000 da AEG adapta-se perfeitamente a outros equipamentos, produz menos ruído e oferece um cuidado com a roupa incomparável.

- O vapor ajuda a tornar as peças de roupa mais suaves e a eliminar odores. Reduz as rugas, o que significa que reduz também a necessidade de passar a ferro
- Classificação energética A+++ -30%

- Capacidade: 8 kg; 1400 r.p.m.
- Classe A+++
- Motor Universal
- ProSteam, ProSense
- Display LCD
- Tambor Protex
- AquaControl
- Programas especiais: Delicados, Vapor Refrescar e Desenrugar, Anti-alergia, 20 min (3 kg), Sport, Denim, Lã/Seda, Edredões, Centrifugação/Escoamento, Enxaguar, Outdoor
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de Centrifugação, Nódos, Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Poupar Tempo e Início diferido, Vapor Plus, SoftPlus
- Woolmark Blue
- Segurança para crianças



Dimensões (AxLxP) em mm:

819x596x540-553

PT: € 731

PNC: 914 580 207
EAN: 7332543635313



MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto de acordo com a norma (EU) N°1061/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	L9FEC942	L8FEC962Q	L8FEE842	L7FEE941Q
Capacidade máxima (kg)	9	9	8	9
Classe de eficiência energética	A+++ (-70%)	A+++ (-50%)	A+++ (-50%)	A+++ (-30%)
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	65	108	117	152
Consumo de energia programa Algodões 60 °C, carga completa (kWh)	0,29	0,58	0,49	0,87
Consumo de energia programa Algodões 60 °C, meia carga (kWh)	0,25	0,40	0,38	0,53
Consumo de energia programa Algodões 40 °C, meia carga (kWh)	0,24	0,31	0,34	0,31
Consumo no modo desligado (W)	0,3	0,3	0,3	0,3
Consumo no modo inativo (W)	1	1	1	1
Consumo anual de água (l)	10499	10500	10999	10500
Classe de eficiência centrifugação	B	A	B	B
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)	1400	1600	1400	1400
Humidade residual (%)	52	44	52	52
Programas de lavagem declarados	Algodão 60°C e Algodão 40°C			
Duração programa Algodões 60°C, carga completa (min)	258	225	256	259
Duração programa Algodões 60°C, meia carga (min)	177	220	161	135
Duração programa Algodões 40°C, meia carga (min)	173	-	229	75
Duração em modo inativo (min)	5	5	5	5
Nível de ruído na lavagem (dB(A))	47	47	51	51
Nível de ruído na centrifugação (dB(A))	73	75	75	75
Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões				
Altura (mm)	850	850	850	850
Largura (mm)	600	600	600	600
Profundidade (mm)	605	605	571	605
Profundidade total (mm)	660	660	600	660
Tecnologias				
ProSense	•	•	•	•
ProSteam	•	•	•	•
OkoMix	•	•	•	-
SoftWater	•	-	-	-
Características				
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Certificado Woolmark	Woolmark Green	Woolmark Green	Woolmark Green	Woolmark Blue
Motor Inverter	•	•	•	•
Controlo automático da carga	•	•	•	•
Display	LCD Grande	LCD Grande	LCD Médio	LCD Médio
Protex	•	•	•	•
OptiSense	•	•	•	•
Sensor de Caudal	•	•	•	•
Auto-Off	•	•	•	•
Início diferido	•	•	•	•
Programas Especiais				
Outdoor	•	•	•	•
Vapor anti-rugas e sempre fresco	•	•	•	•
Rápido	•	•	•	•
Algodão ECO	•	•	•	•
Delicados / lãs	•	•	•	•
Extra Silent	•	-	-	-
Edredões / Jeans	-/-	•/•	-/•	•/•
Ferro Fácil / Enxaguamento extra	-/•	-/•	-/•	•/•
Antialérgico	•	•	•	•
Ligação Elétrica				
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Cabo, m	1,5	1,5	1,5	1,5
Potência, W	2200	2200	2200	2200
PNC	914 550 910	914 550 687	914 550 815	914 550 483
EAN	7332543530397	7332543698448	7332543500154	7332543698608

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto de acordo com a norma (EU) N°1061/2010



Marca	AEG	AEG
Modelo	L6FBI824U	L6FBI821U
Capacidade máxima (kg)	8	8
Classe de eficiência energética	A+++	A+++
Etiqueta ecológica UE	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	190	190
Consumo energia programa Alg. 60 °C, carga completa (kWh)	0,87	0,87
Cons. energ. prog. Alg. 60 °C, 1/2 carga (kWh)	0,62	0,62
Cons. energia prog. Alg. 40 °C, 1/2 carga (kWh)	0,45	0,45
Consumo no modo desligado (W)	0,48	0,48
Consumo no modo inativo (W)	0,48	0,48
Consumo anual de água (l)	9999	9999
Classe de eficiência centrifugação	B	B
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)	1200	1200
Humidade residual (%)	52	52
Programas de lavagem declarados	Algodão 60°C e Algodão 40°C	Algodão 60°C e Algodão 40°C
Duração prog. Alg. 60°C, carga completa (min)	226	226
Duração prog. Algodões 60°C, meia carga (min)	45	45
Duração prog. Algodões 40°C, meia carga (min)	45	45
Duração em modo inativo (min)	5	5
Nível de ruído na lavagem (dB(A))	50	50
Nível de ruído na centrifugação (dB(A))	74	74
Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões		
Altura (mm)	850	850
Largura (mm)	600	600
Profundidade (mm)	575	600
Profundidade total (mm)	600	660
Tecnologias		
ProSense	•	•
ProSteam	-	-
OkoMix	-	-
SoftWater	-	-
Características		
Cor	Branco	Branco
Certificado Woolmark	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Motor Inverter	-	-
Controlo automático da carga	-	-
Display	3 Dígitos	3 Dígitos
Protex	-	-
OptiSense	-	n/d
Sensor de Caudal	-	n/d
Auto-Off	n/d	n/d
Início diferido	•	•
Programas Especiais		
Outdoor	-	-
Vapor anti-rugas e sempre fresco	-	-
Rápido	•	•
Algodão ECO	•	•
Delicados / lãs	•	•
Extra Silent	-	-
Edredões / Jeans	•/-	•/-
Ferro Fácil / Enxaguamento extra	-/•	-/•
Antialérgico	-	-
Ligação Elétrica		
Voltagem, V	230	230
Frequência, Hz	50	50
Cabo, m	1,8	1,8
Potência, W	2200	2200
PNC	914 913 435	914 913 434
EAN	7332543532124	7332543532117

Ficha de produto de acordo com a norma (EU) N°1061/2010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	L6TBG721	L8FEC842BI	L7FEC842BI	L7FEE841BI
Capacidade máxima (kg)	7	8	8	8
Classe de eficiência energética	A+++	A+++ (-40%)	A+++ (-20%)	A+++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo anual de energia (kWh)	174	117	156	196
Consumo energia programa Alg. 60 °C, carga completa (kWh)	0,95	0,96	0,82	1,07
Cons. energ. prog. Alg. 60 °C, 1/2 carga (kWh)	-	0,60	0,56	0,79
Cons. energia prog. Alg. 40 °C, 1/2 carga (kWh)	0,59	0,42	0,53	0,64
Consumo no modo desligado (W)	0,48	0,30	0,30	0,48
Consumo no modo inativo (W)	0,48	0,30	0,30	0,48
Consumo anual de água (l)	9990	10400	10400	10999
Classe de eficiência centrifugação	B	B	B	B
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)	1200	1400	1400	1400
Humidade residual (%)	53	-	-	-
Programas de lavagem declarados	Algodão 60°C e Algodão 40°C			
Duração prog. Alg. 60°C, carga completa (min)	255	190	185	220
Duração prog. Algodões 60°C, meia carga (min)	188	135	135	177
Duração prog. Algodões 40°C, meia carga (min)	187	52	70	177
Duração em modo inativo (min)	5	5	5	5
Nível de ruído na lavagem (dB(A))	56	50	68	54
Nível de ruído na centrifugação (dB(A))	77	68	68	72
Instalação	Libre Instalação	Integração Total	Integração Total	Integração Total
Dimensões				
Altura (mm)	890	819	819	819
Largura (mm)	400	596	596	596
Profundidade (mm)	600	540	540	540
Profundidade total (mm)	600	553	553	553
Tecnologias				
ProSense	•	•	•	•
ProSteam	-	•	•	•
OkoMix	-	•	-	-
SoftWater	-	-	-	-
Características				
Cor	Branco	-	-	-
Certificado Woolmark	Woolmark Blue	Woolmark Green	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Motor Inverter	-	•	•	-
Controlo automático da carga	-	•	•	-
Display	LCD Médio	LCD Médio	LCD Médio	LCD Pequeno
Protex	-	•	•	•
Sensor de Caudal	•	•	•	•
Auto-Off	•	•	•	•
Início diferido	•	•	•	•
Programas Especiais				
Outdoor	•	•	•	•
Vapor anti-rugas e refrescar	-	•	•	•
Rápido	•	•	•	•
Algodão ECO	•	•	•	•
Delicados / lãs	•/•	•/-	•/-	•/-
Extra Silent	-	-	-	-
Edredões / Jeans	•/-	•/-	•/•	•/•
Ferro Fácil / Enxaguamento extra	•/-	-/•	-/•	-/•
Antialergia	•	•	•	•
Ligação Elétrica				
Voltagem, V	230	230	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Cabo, m	1,8 Euro Moulded	1,5 Euro Moulded	1,5 Euro Moulded	1,5 Euro Moulded
Potência, W	2200	2050	2050	2050
PNC	913 123 623	914 580 401	914 580 007	914 580 207
EAN	7332543582563	7332543634149	7332543635283	7332543635313

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR

Pode sempre confiar na AEG para lhe trazer as tecnologias líderes em lavagem e secagem da roupa. Criando novas soluções para fazer face à evolução das suas necessidades, introduzimos a nossa gama de máquinas de lavar e secar roupa. Agora pode lavar e secar mesmo as peças mais delicadas com etiqueta para lavagem manual, enquanto poupa eletricidade, água e detergente.




ÖkoMix

A primeira máquina de lavar e secar do mundo com pré mistura do detergente e do amaciador e distribuição uniforme no momento certo do ciclo.

SensiDry®

Tecnologia que lhe permite secar toda a roupa que lava, graças às baixas temperaturas da bomba de calor.

**DualSense**

Temperatura e dos movimentos do tambor adaptados ao tipo de tecido na lavagem e na secagem, permitindo-lhe poupar água, energia e a própria roupa.

A NOSSA GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR

Organizámos a nossa gama de máquinas de lavar e secar, para que possa ver claramente os benefícios dos nossos modelos. Com base nas suas principais tecnologias, cada série de máquinas de lavar roupa representa um nível superior de cuidado.





Tecnologia DualSense® para cuidado suave

A nossa Tecnologia DualSense® adapta a temperatura e os movimentos do tambor de acordo com os diferentes tecidos, ajustando os programas de acordo. As baixas temperaturas e os movimentos controlados são sinónimo de que tecidos delicados, como lãs, sedas e até vestuário outdoor podem ser gentilmente lavados e secos na máquina, num só ciclo.



Proteção de longa duração na lavagem e na secagem

A Tecnologia patenteada ÖKOMix garante maior homogeneidade na lavagem e na secagem, num só ciclo. Ao contrário de outras máquinas, fazemos a mistura prévia e em separado do detergente e do amaciador com água, para que a mistura seja mais eficaz e aconteça antes de entrar no tambor. O que significa que ambos estão totalmente dissolvidos e ativados quando alcançam a carga, sendo distribuídos mais uniforme e eficientemente do que em qualquer outra máquina de lavar e secar do mercado.



Baixas temperaturas, para maior eficiência e menor consumo de energia

Graças à Tecnologia SensiDry® a ÖKOKombi poupa mais de 40% de energia e água em cada ciclo, quando comparada com outras máquinas de lavar e secar. A secagem a baixa temperatura é possível graças à Bomba de Calor que assegura que os tecidos se mantêm como novos durante mais tempo.



SÉRIE 7000



SÉRIE 8000



SÉRIE 9000

Tecnologia SensiDry®



Tecnologia ÖKOMix



Tecnologia DualSense®



Certificação Woolmark



SÉRIE 9000 | MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ÖKOKOMBI

A GUARDIÃ DO SEU GUARDA-ROUPA

A tão esperada máquina de lavar e secar. Capaz de secar todos os tipos de tecido que lava, pioneira com as Tecnologias ÖKOKombi e SensiDry®, para cuidar de toda a sua roupa. O sistema mais avançado da AEG adapta o programa a diferentes tecidos - delicados, lã ou outdoor - aproveitando a sua avançada tecnologia de secagem por

bomba de calor e a Tecnologia DualSense® para movimentos de tambor controlados. Garante que toda a sua roupa é completa e uniformemente lavada e seca, todas as peças preservadas, dando-lhe total confiança de que as suas roupas manterão a sua forma e condição, ciclo após ciclo. É a guardiã do seu guarda-roupa.



Tecnologia SensiDry®

Secagem eficiente e suave a baixas temperaturas.



Tecnologia DualSense®

Ajusta os ciclos, a temperatura e o movimento do tambor de acordo com a carga.



Tecnologia ProSense®

Ajusta automaticamente a duração da lavagem e da secagem à carga.



Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar e secar na máquina de lavar e secar roupa mesmo lã com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

SEQUE TUDO O QUE LAVA.
NUM SÓ CICLO.

POUPANÇA DE MAIS DE 40% EM ENERGIA E ÁGUA

A nossa máquina de lavar e secar é a primeira e única no mundo com bomba de calor, a única com Tecnologia SensiDry®. A ÔkoKombi aproveita o conhecimento excepcional sobre o cuidado com a roupa em programas mais eficazes e económicos. O que se

traduz numa poupança de 40% de água e energia em cada ciclo, em comparação com outras máquinas. A Tecnologia SensiDry® reduz a temperatura de secagem para cerca de metade – reduzindo danos e o desgaste das peças de roupa, mantendo a textura e forma dos tecidos.



DE SECAGEM EM SECAGEM EM APENAS 3 HORAS

Programa NonStop 3h/3kg:
Lava e seca 3 kg em 3h
Lãs, sedas e vestuário
outdoor lavados e secos,

prontos a vestir, no menor
espaço de tempo possível.
A forma mais conveniente
de cuidar das suas roupas.



SÉRIE 8000 | MÁQUINA DE LAVAR E SECAR KOMBI

A GUARDIÃ DOS CLÁSSICOS

É a única máquina de lavar e secar no mercado que pré-mistura o detergente e o amaciador separadamente na água antes de entrarem no tambor. O que significa que estes são ativados antes de entrarem em contacto com os tecidos, preparando as roupas para uma lavagem mais completa e uma secagem mais uniforme. O que resulta na proteção de cada

fibra. Tudo, de uma só vez. E tudo isto em menos tempo, graças ao programa ÖKOPower NonStop 4h/5kg que lava e seca 5 kg em 4 horas, apresentando a melhor performance com o menor consumo do mercado. Apresentamo-lo ao defensor dos seus clássicos.



Tecnologia ÖKOMix

Pré-mistura de detergente, amaciador e água, no momento certo do ciclo.



Tecnologia DualSense®

Ajusta os ciclos, a temperatura e o movimento do tambor de acordo com a carga.



Tecnologia ProSense®

Ajusta automaticamente a duração da lavagem e da secagem à carga.



Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar e secar na máquina de lavar e secar roupa mesmo lã com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

EXCELENTE RESULTADOS.
SEMPRE.

Graças à Tecnologia ÖKOMix é possível lavar e secar uniformemente e de uma só vez. Garantindo a proteção de cada fibra, em menos tempo.



CADA FIBRA PROTEGIDA.
DE UMA SÓ VEZ.

Programa ÖKOPower
NonStop 4h/5kg 30 °C
Oferece o mais eficiente

dos ciclos de lavagem e
secagem no menor espaço
de tempo possível.



SÉRIE 7000 | MÁQUINA DE LAVAR E SECAR KOMBI

A GUARDIÃ DA PERFORMANCE DA ROUPA

Alguns tecidos requerem cuidados especiais. A Tecnologia DualSense® adapta a temperatura e o movimento do tambor aos diferentes tecidos, para que cada um possa ser cuidadosamente lavado, seco e cuidado. De uma só vez. Ideal para lãs, sedas e

vestuário outdoor. O que é sinónimo de nunca mais ser necessário recorrer à limpeza a seco. Nem lavar roupa à mão. Com a conveniência de um cuidado integrado e completo. Conheça a guardiã da performance da roupa.



Tecnologia DualSense®

Ajusta os ciclos, a temperatura e o movimento do tambor de acordo com a carga.



Tecnologia ProSense®

Ajusta automaticamente a duração da lavagem e da secagem à carga.



Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar e secar na máquina de lavar e secar roupa mesmo lãs com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

CUIDADO COMPLETO DO VESTUÁRIO OUTDOOR. DE UMA SÓ VEZ.

As máquinas de lavar e secar da Série 7000 permitem cuidar de forma especial do seu vestuário outdoor. Graças à combinação de lavagem e secagem num só ciclo, podemos garantir que as propriedades dos tecidos se mantêm. Um ciclo dedicado de lavagem mantém as propriedades técnicas dos tecidos; e um ciclo de secagem dedicado restaura a sua impermeabilidade. Garantindo resultados ainda melhores do que a secagem natural. Conferindo-lhe controlo total sobre todo o processo.



Secagem natural

AEG

CUIDADO COMPLETO EM APENAS 1 HORA

Programa NonStop 1h/1kg:
Lava e seca 1 kg em 1 h
Roupa lavada, seca e

cuidada, pronta a vestir
em tempo record.



MÁQUINA DE LAVAR E SECAR SÉRIE 9000 - ÖKOKOMBI

L9WEA163



LAVAGEM E SECAGEM PERFEITAS

Sistema de Lavagem e Secagem ÖKOKombi.

A eficiência e a performance unem-se para otimizar a nova máquina de lavar e secar roupa ÖKOKombi da AEG. Graças à tecnologia da bomba de calor, consome menos 40% de energia e água num ciclo de lavagem e secagem contínuo, sem renunciar a resultados excelentes.



- Classificação energética A-40%: poupe até 40% mais do que com uma máquina de lavar e secar convencional classe A
- Certificado Woolmark Blue: garante a lavagem e a secagem lãs com a etiqueta de recomendação de “lavagem à mão”
- Programa de Vapor: para remover odores e eliminar vincos das suas roupas
- Programas especiais: Algodões, Algodões Económico, Delicados, Lãs Plus, Novo Outdoor, NonStop 3h/3kg, Vapor Refrescar/Antirrugas, Antialérgico, Jeans, Microfibras, Rápido 20 min 3kg, Limpeza da máquina, Centrifugação, Enxaguamento, Drenagem
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de centrifugação, Enxaguamento extra, Início diferido, Poupar Tempo, Antirrugas, Nódoas/ Pré lavagem, Secagem Automática, Secagem por Tempo
- Sensores: AquaControl, Medição de fluxo, Sensor de peso, ProSense
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue (na lavagem e na secagem)
- Segurança para crianças
- Capacidade: 10 kg (lavagem), 6 kg (secagem)
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia SensiDry®: bomba de calor
- Motor Inverter
- Velocidade de centrifugação: 1600 r.p.m.
- Display LCD Touch e Óculo XXL de cor preta
- Tambor ProTex
- Painel Inox anti dedadas
- Segurança contra inundações AquaControl

Dimensões (AxLxP) em mm:

870x600x630-660

PT: € 1.476

PNC: 914 600 316

EAN: 7332543665549

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR SÉRIE 8000 - KOMBI

L8WEC162S



Graças à Tecnologia ÖKOMix é possível lavar e secar uniformemente e de uma só vez. Garantindo a proteção de cada fibra, em menos tempo.

- Tecnologia DualSense: adapta a temperatura e o movimento do tambor a diferentes tecidos e ajusta os programas de acordo
- Tecnologia ProSense® ajusta automaticamente os tempos de lavagem e secagem ao tamanho da carga. Permite poupar tempo, energia e água
- Programa de Vapor: para remover odores e eliminar vincos das suas roupas
- Capacidade: 10 kg (lavagem), 6 kg (secagem)
- Tecnologia Ökomix®
- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia ProSense®
- Motor Inverter
- Velocidade de centrifugação: 1600 r.p.m.
- Display LCD com indicadores LED e Óculo XXL
- Tambor ProTex
- Pannel Inox anti dedadas
- Segurança contra inundações AquaControl
- Programas especiais: Algodões, Algodões Económico, Sintéticos, Delicados, Lãs Plus, Novo Outdoor, ÖkoPower 5kg/4h, Vapor Refrescar, Centrifugação, Enxaguamento, Drenagem
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de centrifugação, Enxaguamento extra, Início diferido, Rápido, Antirrugas, Nódoas/ Pré lavagem, Secagem Automática, Secagem por Tempo
- Sensores: AquaControl, Medição de fluxo, Sensor de peso, ProSense
- Certificado Woolmark Blue (lavagem e secagem)
- Segurança para crianças
- Cor Silver

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x605-660

PT: € 923

PNC: 914 605 222

EAN: 7332543661428

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR SÉRIE 7000 - KOMBI

L7WEE962



Tecnologia DualSense: adapta a temperatura e o movimento do tambor a diferentes tecidos e ajusta os programas de acordo com a carga.

- Certificado Woolmark Blue: garante a lavagem e a secagem lãs com a etiqueta de recomendação de "lavagem à mão"
- Programa de Vapor: para remover odores e eliminar vincos das suas roupas.
- Novo Programa Outdoor: ideal para manter as propriedades técnicas dos tecidos e restaurar a impermeabilidade
- Capacidade: 9 kg (lavagem), 6 kg (secagem)
- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia ProSense®
- Motor Inverter
- Velocidade de centrifugação: 1600 r.p.m.
- Display LCD com indicadores LED e Óculo XXL
- Tambor ProTex
- Pannel Inox anti dedadas
- Segurança contra inundações AquaControl
- Programas especiais: Algodões, Algodões Económico, Sintéticos, Delicados, Lãs Plus, Novo Outdoor, Antialérgico, NonStop 60min, Vapor Refrescar, Centrifugação
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de centrifugação, Início diferido, Rápido, Nódoas/Pré lavagem, Secagem Automática, Secagem por Tempo
- Sensores: AquaControl, Medição de fluxo, ProSense
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue (na lavagem e na secagem)
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x605-660

PT: € 877

PNC: 914 605 131

EAN: 7332543661374

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR SÉRIE 7000 - KOMBI

L7WEE861



Novo Programa Outdoor.

Ideal para manter as propriedades técnicas dos tecidos e restaurar a impermeabilidade.

- Certificado Woolmark Blue: garante a lavagem e a secagem lãs com a etiqueta de recomendação de "lavagem à mão"
- Programa de Vapor: para remover odores e eliminar vincos das suas roupas
- Capacidade: 8 kg (lavagem), 6 kg (secagem)
- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia ProSense®
- Motor Inverter
- Velocidade de centrifugação: 1600 r.p.m.
- Display LCD com indicadores LED
- Óculo XXL
- Tambor ProTex
- Painel Inox anti dedadas
- Segurança contra inundações AquaControl
- Programas especiais: Algodões, Algodões Económico, Sintéticos, Delicados, Lãs Plus, Novo Outdoor, Antialérgico, NonStop 1Kg/60min, Vapor Refrescar, Centrifugação
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de centrifugação, Início diferido, Rápido, Nódoas/Pré lavagem, Secagem Automática, Secagem por Tempo
- Sensores: AquaControl, Medição de fluxo, ProSense
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue (na lavagem e na secagem)
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x605-660

PT: € 785

PNC: 914 605 132

EAN: 7332543661381

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR SÉRIE 7000 - KOMBI

L7WBG841



Novo Programa Outdoor.

Ideal para manter as propriedades técnicas dos tecidos e restaurar a impermeabilidade.

- Certificado Woolmark Blue: garante a lavagem e a secagem lãs com a etiqueta de recomendação de "lavagem à mão"
- Programa de Vapor: para remover odores e eliminar vincos das suas roupas
- Capacidade: 8 kg (lavagem), 4 kg (secagem)
- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia ProSense®
- Motor Inverter
- Velocidade de centrifugação: 1600 r.p.m.
- Display LCD com indicadores LED e Óculo XXL
- Tambor ProTex
- Painel Branco
- Segurança contra inundações AquaControl
- Programas especiais: Algodões, Algodões Económico, Sintéticos, Delicados, Lãs Plus, Novo Outdoor, NonStop 1Kg/60min, Vapor Refrescar, Centrifugação
- Funções: Seleção de temperatura, Seleção de centrifugação, Início diferido, Rápido, Nódoas/Pré lavagem, Secagem Automática, Secagem por Tempo
- Sensores: AquaControl, ProSense
- Ciclo para Lãs com Certificado Woolmark Blue (na lavagem e na secagem)
- Segurança para crianças

Dimensões (AxLxP) em mm:

848x597x547-576

PT: € 692

PNC: 914 603 829

EAN: 7332543661305

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR DE INTEGRAR SÉRIE 7000 - KOMBI

L7WEC842BI




Novo Programa Outdoor.

Ideal para manter as propriedades técnicas dos tecidos e restaurar a impermeabilidade.

- Certificado Woolmark Blue: garante a lavagem e a secagem lãs com a etiqueta de recomendação de "lavagem à mão"
- Programa de Vapor: para remover odores e eliminar vincos das suas roupas

- Lava 8 kg, seca 4 kg
- DualSense®, ProSense®
- Motor Inverter
- Centrifugação: 1600 r.p.m.
- Display LED médio
- Tambor ProTex
- Programas especiais: Delicados, Lãs/Lavar à Mão, Vapor, Centrif./Escoar, Enxaguar, Ciclo de Manutenção, Outdoor, Antialérgico, NonStop 1Kg/60min, Denim, Sport
- Funções: Seleção temperatura e centrifugação, Início diferido, Modo, Nódos, Pré lavagem, Sec. Auto, Sec. por Tempo, Poupança de Tempo
- AquaControl, Medição de fluxo, ProSense
- Certificado Woolmark Blue (na lavagem e na secagem)
- Segurança para crianças



Dimensões (AxLxP) em mm:

819x596x540-544

PT: € 1.096

PNC: 914 606 402

EAN: 7332543634156

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR DE INTEGRAR SÉRIE 7000 - KOMBI

L7WEE741BI




Novo Programa Outdoor.

Ideal para manter as propriedades técnicas dos tecidos e restaurar a impermeabilidade.

- Certificado Woolmark Blue: garante a lavagem e a secagem lãs com a etiqueta de recomendação de "lavagem à mão"
- Programa de Vapor: para remover odores e eliminar vincos das suas roupas

- Lava 7 kg, seca 4 kg
- DualSense®, ProSense®
- Motor Inverter
- Centrifugação: 1600 r.p.m.
- Display LED pequeno
- Tambor ProTex
- Programas especiais: Delicados, Lãs/Lavar à Mão, Vapor, Centrif./Escoar, Enxaguar, Ciclo de Manutenção, Outdoor, Antialérgico, NonStop 1Kg/60min, Denim, Sport
- Funções: Seleção temperatura e centrifugação, Início diferido, Modo, Pré lavagem, Sec. Auto, Sec. por Tempo, Poupança de Tempo
- AquaControl, Medição de fluxo, ProSense
- Certificado Woolmark Blue (na lavagem e na secagem)
- Segurança para crianças



Dimensões (AxLxP) em mm:

819x596x540-544

PT: € 914

PNC: 914 606 606

EAN: 7332543634224

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ficha de produto de acordo com a norma
(EU) N°96/60/EC



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	L9WEA163	L8WEC162S	L7WEE962	L7WEE861	L7WBG841
Classe de eficiência energética	A-40%	A	A	A	A
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-	-
Cons. energia Lav. + Centrif. + Secagem (kWh)	4,07	6,70	6,06	5,44	5,35
Cons. energia Lavagem + Centrifugação (kWh)	0,90	0,86	0,85	0,90	0,90
Classe de eficiência na lavagem	A	A	A	A	A
Humidade residual (%)	44	44	44	44	44
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)	1600	1600	1600	1600	1600
Capacidade máxima na lavagem (kg)	10	10	9	8	8
Capacidade máxima na secagem (kg)	6	6	6	6	4
Cons. água Lav.+ Centrif. + Secagem (l)	77	115	99	99	97
Duração programa Lav. + Secagem, min	780	700	670	560	619
Cons. anual de energia Lav. + Centr. + Sec. (kWh)	814	1340	1212	1088	1070
Cons. anual de água Lav. + Centrif. + Secagem (l)	15400	23000	19800	19800	19400
Cons. anual de energia Lav. + Centrif. (kWh)	180	172	170	180	180
Cons. anual de água Lav. + Centrifugação (l)	15000	12200	11200	12000	10800
Nível de ruído na lavagem (dB(A))	49	51	51	51	51
Nível de ruído na centrifugação (dB(A))	75	77	77	77	76
Nível de ruído na secagem (dB(A))	66	63	63	63	60
Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões					
Altura (mm)	870	850	850	850	848
Largura (mm)	600	600	600	600	597
Profundidade (mm)	630	605	605	605	547
Profundidade total (mm)	660	660	660	660	576
Características					
Cor	Branco com painel em Inox	Silver	Branco com painel Silver	Branco com painel Silver	Branco
Certificado Woolmark (lav./sec.)	Woolmark blue	Woolmark blue	Woolmark blue	Woolmark blue	Woolmark blue
Tecnologia de Secagem	Bomba de calor	Condensação	Condensação	Condensação	Condensação
Motor Inverter	•	•	•	•	•
Display	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Protex	•	•	•	•	•
ProSense / Sensor de Peso	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-
DualSense	•	•	•	•	•
ÖkoMix	-	•	-	-	-
SensiDry	•	-	-	-	-
Sensor de Caudal	•	•	•	•	•
Doseador detergente líquido	•	•	•	•	•
Programas Especiais					
Vapor antirrugas e refrescar	•	-	•	•	•
Quick 20 min 3kg	•	-	-	-	-
Algodão ECO	•	•	•	•	•
Lã	•	•	•	•	•
Delicados	•	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•	•
Antialérgico	•	•	•	•	-
NonStop	3h/3kg	ÖkoPower: 5kg/4h	1kg/1h	1kg/1h	1kg/1h
Outras Características					
Início Diferido	•	•	•	•	•
Volume do tambor, L	69	69	69	69	55
Proteção contra inundações	•	•	•	•	•
Segurança para Crianças	•	•	•	•	•
Ligação Elétrica					
Voltagem, V	230	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50	50
Cabo, m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Potência, W	2200	2200	2200	2200	2200
PNC	914 600 316	914 605 222	914 605 131	914 605 132	914 603 829
EAN	7332543665549	7332543661428	7332543661374	7332543661381	7332543661305

SECADORES

Pode sempre confiar na AEG para lhe trazer as tecnologias líderes em secagem da roupa. Criando novas soluções para fazer face à evolução das suas necessidades, introduzimos a nossa gama de secadores de roupa. Agora pode secar mesmo as peças mais delicadas como lãs, sedas e vestuário outdoor.



SensiDry®

Secagem a baixa temperatura que permite poupar energia e manter a roupa como nova durante mais tempo.

AbsoluteCare®

Movimentos de tambor e temperatura ajustados permitem secar lãs, sedas e vestuário outdoor.



ProSense®

Sensores avançados de temperatura e humidade ajustam o tempo de secagem e o consumo de energia à carga.

OS NOSSOS SECADORES

É tão simples perceber a nossa gama de secadores como a de máquinas de lavar. Cada nível de cuidado inclui todas as tecnologias do modelo anterior, com o símbolo da nova série exposto em cada secador. Portanto, conjugar os nossos aparelhos é tão simples como se estivesse a escolher tendo como critério o nível de eficiência energética ou tamanho do tambor.





Proteção personalizada para as suas roupas

Os programas no nosso sistema único AbsoluteCare® controlam de forma precisa o movimento e a temperatura do tambor. As lãs são mantidas planas contra o tambor para simular uma secagem horizontal. As roupas de exterior recebem a quantidade certa de calor para restaurar a sua membrana impermeável. Cada tecido tem direito ao seu próprio movimento e temperatura para secar completamente, preservando a sua qualidade, aspeto e toque.



Temperaturas baixas e seguras

A tecnologia AEG SensiDry® seca a temperaturas baixas e usa sensores precisos para monitorizar o ciclo de secagem. Isto assegura que os tecidos nunca são expostos a calor desnecessariamente. As suas roupas manterão a textura que tinham quando as comprou durante mais tempo. E as baixas temperaturas ainda ajudam a poupar energia.



Poupando tempo e energia todos os dias

Os nossos secadores têm tecnologia ProSense®, usam sensores avançados de humidade e temperatura para ajustar o tempo de secagem e o consumo de energia de acordo com o tamanho de cada carga – seja ela de um dia ou de uma semana. Isto poupa-lhe tempo e energia, enquanto protege as roupas de que tanto gosta e usa todos os dias.



SÉRIE 8000

Sistema AbsoluteCare®



Tecnologia SensiDry®



Tecnologia ProSense®



SÉRIE 8000 | SECADOR

O GUARDIÃO DA SUA CAMISOLA DE LÃ

Nunca se atreveu a colocar lãs, sedas ou vestuário outdoor num secador? Agora pode secar no secador tudo o que lava na máquina. Desde a mais fofo camisola de lã até à camisa de trabalho que usa todos os dias. Os secadores com tecnologia AbsoluteCare® têm programas especializados para controlar de forma precisa o movimento e a temperatura do tambor. As fibras delicadas são mantidas à superfície para que não percam a

forma e para reduzir a formação de vincos. Sistema AbsoluteCare®: redefine a secagem de todos os tecidos do seu guarda-roupa. Também pode usar o novo programa Outdoor para restaurar mais eficazmente a impermeabilidade do seu vestuário outdoor do que na secagem ao ar livre. A rotação do tambor é adaptada para que as lãs com etiqueta "lavagem manual" não encolham.



Sistema AbsoluteCare®

Movimentos de tambor inteligentes e ajustes de temperatura para o melhor cuidado das duas roupas.



Tecnologia SensiDry®

Suave e energeticamente eficaz, com secagem a baixas temperaturas.



Tecnologia ProSense®

Ajusta automaticamente o tempo e consumo energético consoante a carga.



Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar na máquina de roupa até lãs com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

GARANTIA DE QUE A ROUPA NÃO ENCOLHE*


Seque as suas lãs preferidas, até aquelas que só podiam ser lavadas à mão, com a garantia que não encolhem. O nosso programa especial para lãs é tão suave como a secagem plana.

**Comparável à secagem horizontal das lãs*



TÃO SUAVE COMO SECAGEM AO AR LIVRE

O nosso programa especial para seda permite-lhe secar peças 100% seda com toda a confiança. É tão suave como secar ao ar livre, a seda mantém a sua forma e sai com ainda menos vincos do que na secagem ao ar livre.




PRESERVA MELHOR A IMPERMEABILIDADE QUE A SECAGEM AO AR LIVRE

O nosso programa Outdoor para tecidos impermeáveis é ainda melhor que a secagem ao ar livre. Usa a quantidade exata de calor necessária para restaurar a membrana que repele a água das suas roupas impermeáveis assegurando o desempenho perfeito dos seus tecidos funcionais.



A tecnologia **ProSense®** assegura melhores consumos energéticos independentemente do tamanho da carga.

O tipo de cuidado que oferece à sua roupa pode variar ao longo do seu ciclo de vida, exceto na produção. Apesar do nível de responsabilidade do consumidor aumentar e diminuir durante as restantes 3 fases – compra, utilização e manutenção, inutilização – algumas tecnologias inovadoras e aparelhos mais modernos podem mitigar certas práticas.



Sistema de Filtragem ÖKOFlow

Sabia que a eficiência de um aparelho diminui com o uso?

O novo sistema de filtragem ÖKOFlow mantém a eficiência sempre no mesmo nível.



SECADOR SÉRIE 8000 - SISTEMA ABSOLUTE CARE

T8DEE862



Garantia de que a roupa não encolhe. Com a AEG é possível secar mais tipos de tecidos com segurança. Um exemplo disso mesmo é o novo programa "Outdoor" para peças de roupa de utilização no exterior com propriedades especiais, como a impermeabilidade.

É possível secar na perfeição até as roupas mais delicadas, graças ao exclusivo sistema AbsoluteCare® e ao seu certificado Woolmark Blue.

- Graças à tecnologia de secagem com bomba de calor, as roupas secam a temperaturas inferiores, garantindo mais suavidade e um menor consumo de energia
- Sistema AbsoluteCare®: segurança máxima para lãs e sedas
- Certificado da Woolmark que garante a secagem de peças de lã, mesmo que a etiqueta refira "Não secar na máquina"

- Capacidade: 8 kg
- Display LCD médio
- AbsoluteCare®
- Sensidry
- Prosense
- Painel silver e óculo Silver XXL
- Tambor Protex
- Função Auto-off
- Motor Inverter: movimentos à medida de cada tipo de tecido
- Programas especiais: Roupa de Cama, Edredões, Engomar Fácil, Mistos, Outdoor, Sedas, Sintéticos, Lãs
- Funções: Antirrugos/fim, Início Diferido, Modo de Secagem, Nível de Secagem, Tempo de Secagem, Refrescar
- Filtro ÓkoFlow
- Ciclo de Lãs Certificado pela Woolmark Blue
- Segurança para crianças
- Óculo reversível
- Eficiência de condensação B
- Classe energética A+++

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x600-665

PT: € 1.014

PNC: 916 097 893

EAN: 7332543486878

SECADOR SÉRIE 8000 - SISTEMA ABSOLUTE CARE

T8DBG862



Garantia de que a roupa não encolhe. Com a AEG é possível secar mais tipos de tecidos com segurança. Um exemplo disso mesmo é o novo programa "Outdoor" para peças de roupa de utilização no exterior com propriedades especiais, como a impermeabilidade.

É possível secar na perfeição até as roupas mais delicadas, graças ao exclusivo sistema AbsoluteCare® e ao seu certificado Woolmark Blue.

- Graças à tecnologia de secagem com bomba de calor, as roupas secam a temperaturas inferiores, garantindo mais suavidade e um menor consumo de energia
- Sistema AbsoluteCare®: segurança máxima para lãs e sedas
- Certificado da Woolmark que garante a secagem de peças de lã, mesmo que a etiqueta refira "Não secar na máquina"

- Capacidade: 8 kg
- Display LCD médio
- AbsoluteCare®
- Sensidry
- Prosense
- Painel branco e óculo Silver XXL
- Tambor Protex
- Função Auto-off
- Motor Inverter: movimentos à medida de cada tipo de tecido
- Programas especiais: Antirrugos/fim, Secagem Extra, Engomar Fácil, Lãs, Sedas e Outdoor
- Funções: Antirrugos, Início Diferido, Nível de Secagem e Tempo de Secagem
- Filtro ÓkoFlow
- Ciclo de Lãs Certificado pela Woolmark Blue
- Segurança para crianças
- Óculo reversível
- Eficiência de condensação B
- Classe energética A+++

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x600-665

PT: € 939

PNC: 916 098 172

EAN: 7332543553686

SECADOR SÉRIE 8000 - SISTEMA ABSOLUTE CARE

T8DEE942



Garantia de que a roupa não encolhe. Com a AEG é possível secar mais tipos de tecidos com segurança. Um exemplo disso mesmo é o novo programa “Outdoor” para peças de roupa de utilização no exterior com propriedades especiais, como a impermeabilidade.

É possível secar na perfeição até as roupas mais delicadas, graças ao exclusivo sistema AbsoluteCare® e ao seu certificado Woolmark Blue.

- Graças à tecnologia de secagem com bomba de calor, as roupas secam a temperaturas inferiores, garantindo mais suavidade e um menor consumo de energia
- Sistema AbsoluteCare®: segurança máxima para lãs e sedas
- Certificado da Woolmark que garante a secagem de peças de lã, mesmo que a etiqueta refira “Não secar na máquina”

- Capacidade: 9 kg
- Display LCD médio
- AbsoluteCare®
- Sensidry
- Prosense
- Painel em Silver e óculo Silver XXL
- Tambor Protex
- Função Auto-off
- Motor Inverter: movimentos à medida de cada tipo de tecido
- Programas especiais: Mistos, Engomar Fácil, Lãs, Sedas, Lençóis, Edredões, Desporto e Outdoor
- Funções: Início Diferido, Nível de Secagem, Tempo de Secagem, Refrescar, Antirrugas
- Iluminação interior do tambor com luzes LED
- Filtro ÓkoFlow
- Ciclo de Lãs Certificado pela Woolmark Blue
- Segurança para crianças
- Óculo reversível
- Eficiência de condensação B
- Classe energética A++

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x600-665

PT: € 831

PNC: 916 098 536

EAN: 7332543667079

SECADOR SÉRIE 8000 - SISTEMA ABSOLUTE CARE

T8DBG842



Garantia de que a roupa não encolhe. Com a AEG é possível secar mais tipos de tecidos com segurança. Um exemplo disso mesmo é o novo programa “Outdoor” para peças de roupa de utilização no exterior com propriedades especiais, como a impermeabilidade.

É possível secar na perfeição até as roupas mais delicadas, graças ao exclusivo sistema AbsoluteCare® e ao seu certificado Woolmark Blue.

- Graças à tecnologia de secagem com bomba de calor, as roupas secam a temperaturas inferiores, garantindo mais suavidade e um menor consumo de energia
- Sistema AbsoluteCare®: segurança máxima para lãs e sedas
- Certificado da Woolmark que garante a secagem de peças de lã, mesmo que a etiqueta refira “Não secar na máquina”

- Capacidade: 8 kg
- Display LCD médio
- AbsoluteCare®
- Sensidry
- Prosense
- Óculo Silver XXL
- Tambor Protex
- Função Auto-off
- Motor Inverter: movimentos à medida de cada tipo de tecido
- Programas especiais: Mistos, Engomar Fácil, Lãs, Sedas, Lençóis, Edredões, Desporto e Outdoor
- Funções: Início Diferido, Tempo de secagem, Nível de Secagem e Antirrugas
- Filtro ÓkoFlow
- Ciclo de Lãs Certificado pela Woolmark Blue
- Segurança para crianças
- Óculo reversível
- Eficiência de condensação B
- Classe energética A++

Dimensões (AxLxP) em mm:

850x600x600-665

PT: € 767

PNC: 916 097 888

EAN: 7332543486779

SECADORES - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Ficha de produto de acordo com a norma (EU) N°92/2012


Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	T8DEE862	T8DBG862	T8DEE942	T8DBG842
Capacidade máxima (kg)	8	8	9	8
Tipo secador	Condensação Bomba de Calor			
Classe de eficiência energética	A+++	A+++	A++	A++
Consumo anual de energia (kWh)	177	177	259	235
Secagem automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo de energia programa Algodões, carga completa (kWh)	1,47	1,47	2,28	1,99
Consumo de energia programa Algodões, meia carga (kWh)	0,83	0,94	1,08	1,07
Consumo de energia no modo "desligado" (W)	0,1	0,1	0,1	0,1
Consumo no modo inativo (W)	1,9	1,9	1,9	1,9
Duração no modo inativo (min)	10	10	10	10
Programas declarados	Algodão seco para guardar			
Duração ponderada programa Algodões, carga completa e meia carga (min)	134	156	145	117
Duração programa Algodões, carga completa (min)	173	173	200	154
Duração programa Algodões, meia carga (min)	105	105	103	89
Classe de eficiência de condensação	B	B	B	B
Eficiência média de condensação (%)	86	86	87	84
Eficiência média de condensação programa Algodões, meia carga (%)	86	86	87	84
Eficiência de condensação ponderada programa Algodões, carga completa e meia carga (%)	86	86	87	84
Nível de ruído (dB(A))	65	65	65	66
Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões				
Altura (mm)	850	850	850	850
Largura (mm)	600	600	600	600
Profundidade (mm)	600	600	600	600
Profundidade total (mm)	665	665	665	665
Tecnologias				
ProSense	•	•	•	•
SensiDry	•	•	•	•
AbsoluteCare™	•	•	•	•
Caraterísticas				
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Certificado Woolmark	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Display	LCD Grande	LCD Médio	LCD Médio	LCD Médio
Motor Inverter	•	•	•	•
Protex	•	•	•	•
Iluminação do Tambor	LED	-	LED	-
Porta Reversível	•	•	•	•
Desconexão automática	•	•	•	•
Kit de Drenagem	•	•	-	-
Prateleira de secagem	-	-	-	-
Movimento Reversível do Tambor	•	•	•	•
Filtro OkoFlow	•	•	•	•
Início diferido	•	•	•	•
Indicadores				
Anti-rugas	•	•	•	•
Redução de temperatura	•	•	•	•
Condensador/Filtro/Depósito	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programas Especiais				
Outdoor	•	•	•	•
Tempo	•	•	•	•
Fácil Engomar/Rápido	•/•	•/•	•/•	•/•
Delicados	•	•	-	-
Jeans/Tênis	-/-	-/-	-/-	-/-
Lãs/Sedas	•/•	•/•	•/•	•/•
Edredões	•	-	•	•
Ligação Elétrica				
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Potência, W	700	700	900	900
PNC	916 097 893	916 098 172	916 098 536	916 097 888
EAN	7332543486878	7332543553686	7332543667079	7332543486779



CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS



Fibras danificadas depois de ação manual intensiva na zona manchada



Fibras quase intactas depois de tratar a mesma mancha com a caneta tira nódoas ultrassónica



CANETA TIRA NÓDOAS ULTRASSÓNICA

Diga adeus às manchas

Concebida para eliminar nódoas e manchas difíceis – de tinta a café – pré-trata a roupa antes da lavagem. Aplique a caneta na área afetada e deixe a tecnologia ultrassónica funcionar. Depois, basta lavar e esperar pelos surpreendentes resultados. A caneta tira nódoas pode ser utilizada numa grande variedade de tecidos.

Quantidade	8 Unidades por Caixa - preço unitário
Modelo	A4WMSTPN1
PNC	902 979 810
EAN	7332543658596
PT	€ 118,16

Passos a seguir:



1 | Colocar um tecido debaixo da zona manchada



2 | Impregnar a zona com uma mistura de água e detergente



3 | Aplicar a caneta tira nódoas



4 | Lavar de acordo com as recomendações na etiqueta de lavagem



5 | Desfrutar da roupa, como nova



KIT DE INSTALAÇÃO EM COLUNA

Este kit permite instalar um secador de roupa com segurança sobre uma máquina de lavar roupa e ficar com mais espaço em casa. Tem uma prateleira deslizante que facilita a tarefa de colocar e retirar a roupa da máquina, proporcionando mais espaço para dobrar a roupa seca. A instalação é fácil e não requer aparafusamento no tempo do aparelho.

Adequado para máquinas de lavar e secadores de carga frontal, com 60 cm de largura. Para aparelhos com 54 a 60 cm de profundidade.

	4 Unidades por Caixa - preço unitário	1 Unidade por Caixa - preço unitário
Modelo	SKP11GW	STA9GW
PNC	902 979 794	902 979 793
EAN	7332543598694	7332543576500
PT	€ 74,80	€ 74,80



KIT DE UNIÃO

Kit de união em coluna sem prateleira. Conjunto de dobradiças para montagem em coluna. (Consultar compatibilidade).

1 Unidade por Caixa - preço unitário	
Modelo	BR11
PNC	916 890 058
EAN	7332543146536
PT	€ 21,57



PEDESTAL DE LAVANDARIA

Mantenha a máquina de lavar loiça limpa e fresca com o desengordurante. Remove odores desagradáveis e depósitos de alimentos.

1 Unidade por Caixa - preço unitário	
Dimensões	59,5 x 59,5 x 32 cm
Modelo	E6WHPED3
PNC	902 979 801
EAN	7332543576852
PT	€ 237,40



PÉS ANTI VIBRAÇÃO

Acessório universal e inteligente para limitar o ruído e vibrações da sua máquina de lavar e secador de roupa. As almofadas ultra planas protegem o seu chão de riscos e mantêm os eletrodomésticos firmemente instalados.

A cor neutra, bem como o novo design plano, torna-os praticamente impercetíveis. TÜV testado.

15 Unidades por Caixa - preço unitário	
Dimensões	Ø 45mm, altura 6mm
Modelo	A4WZPA02
PNC	902 979 527
EAN	7321423097440
PT	€ 10,73



SACO DE LAVAGEM

Tecidos delicados podem desgastar-se com a fricção a que são sujeitos durante as lavagens. Este saco de lavagem protege as suas peças de roupa mais delicadas, fazendo com que dure mais tempo.

12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	A4WZWB31
PNC	902 979 479
EAN	7321422957660
PT	€ 8,56



KIT DE CUIDADO VESTUÁRIO DESPORTIVO

Este conjunto completo inclui:
- 1 saco de lavagem de rede, para transportar e lavar o seu vestuário desportivo
- 1 saco para calçado

6 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	A3WKSPORT1
PNC	902 979 710
EAN	7332543522132
PT	€ 21,57



LIMPEZA & CUIDADO 3 EM 1

Mantenha a sua máquina impecável com o kit de cuidado 3 em 1, composto por descalcificador, desengordurante e limpa máquinas. Recomenda-se utilização uma vez por mês ou a cada 30 ciclos.

Cada unidade contém 1 saqueta de 50g

	12 unidades por caixa - preço unitário	6 unidades por caixa - preço unitário
Modelo	M3GCP400	M3GCP400
PNC	902 979 919	902 979 918
EAN	7332543659500	7332543659517
PT	€ 19,40	€ 10,73



SAL RESTAURADOR

O mesmo sal para ambas as máquinas, de lavar loiça e roupa. Evita o depósito de calcário. Garante a melhor performance com o mínimo consumo de energia e detergente. Também restaura o brilho da sua loiça.

Cada unidade: 1Kg

12 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3GCS200
PNC	902 979 927
EAN	7332543659678
PT	€ 3,24



DESCALCIFICADOR

Descalcificador para máquinas de lavar loiça e máquinas de lavar roupa.

Cada unidade contém 2 saquetas de 50g

30 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3GCP300
PNC	902 979 928
EAN	7332543659685
PT	€ 7,48



SUPER CLEAN

Mantenha a sua máquina como nova.

Este detergente para limpeza profunda recorre a enzimas poderosas e a um agente desengordurante para remover resíduos do vedante da porta, do tambor e da tubagem, deixando-os perfeitamente limpos e contribuindo para que a sua máquina continue a ter uma excelente performance.

Cada unidade contém 2 saquetas de 50g

30 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3GCP200
PNC	902 979 931
EAN	7332543659692
PT	€ 10,73

GUIA DA ETIQUETA DE LAVAGEM

Conselho de um especialista

Recomenda-se o cumprimento das instruções da etiqueta da roupa, no entanto muitas vezes estas já estão desatualizadas. Para o ajudar a cuidar das suas peças de roupa, indicamos abaixo algumas atualizações a ter em conta.



Número no símbolo indica temperatura máxima permitida

Lavagem

Adequado para uma lavagem com muitos movimentos no tambor



Secagem

Pode ser seco num secador de roupa



Com um traço – adequado para uma lavagem com uma movimentação moderada do tambor



Com dois traços – adequado para uma lavagem com uma movimentação reduzida do tambor



Lavagem manual



Confie nas máquinas modernas que tenham a certificação Woolmark para a lavagem de lãs com etiqueta "lavagem manual"



Secar num programa para delicados



Secagem normal



Não secar no secador



Não é aconselhável lavar na máquina



Secagem ao ar livre



Secagem plana



Recomenda-se deixar a escorrer



Passar a ferro

Quente - 200°C



Lixívia com cloro

Qualquer lixívia (quando necessário)



Morno - 150°C



Frio - 100°C



Não passar a ferro



Lixívia/lixívia sem cloro (quando necessário)



Não utilizar lixívia



Usar Hidrocarboneto ou Percloroetileno

Limpeza a seco

Este processo químico pode danificar as suas roupas e prejudicar o ambiente



Não lavar em excesso

90% da roupa que lavamos não está suficientemente suja para que seja colocada no cesto de roupa suja



Usar Hidrocarboneto



Todos os solventes



Não limpar a seco

COZINHAR

FORNOS



Altura



PlusSteam

Iniciação ao vapor



Sonda térmica



Classe energética



MaxiTray™



Fecho suave da porta



Forno a vapor



ThermiC°Air



Inox anti dedadas



Pyroluxe®Plus

Autolimpeza por pirólise



Touch control



ISOFRONT® TOP

Porta fria ao toque (com 4 vidros)



ISOFRONT® PLUS

Porta fria ao toque (com 3 vidros)



Placa de Indução

(Fogões)



Cozinha Assistida

Varioguide



Sous Vide

cozedura em vácuo

GAMA COMPACTA



Classe energética



Sonda térmica



Fecho suave da porta



Forno a vapor



ThermiC°Air



Inox anti dedadas



Touch control



ISOFRONT® PLUS

Porta fria ao toque (com 3 vidros)



ISOFRONT® TOP

Porta fria ao toque (com 4 vidros)



Cozinha Assistida

Varioguide



Altura



Iluminação interior LED

MICRO-ONDAS



Altura



**Inox
anti dedadas**



Função Grill



Cavidade

PLACAS



Largura



Função Ponte



**Função
FlexiPonte**



OptiHeat
Indicador calor
residual em 3 níveis



**Indicador de
calor residual**



MaxiSense



CountUp-Timer



Timer



Eco timer



Touch control



DirekTouch



Rotary Touch



MaxiSight™
Display TFT



Stop & Go



PowerSlide



Hob2Hood
Ligação placa/extractor



Ignição elétrica



Foco triplo



Foco duplo



Foco extensível



**Queimador
Wok**



SenseFry



SenseBoil



SensePro

CHAMINÉS



Largura



Exaustão



**Recirculação
de ar**



Iluminação LED



Nível de ruído



**Eficiência
energética**



Hob2Hood
Ligação placa/extractor



SilenceTech
Baixo ruído

FRIO



Largura, cm



No Frost



Multiflow



Dynamic Air
Ventilador



Twintech®



Iluminação LED



COOLMATIC
Refrigeração intensiva



FROSTMATIC
Congelamento rápida



Touch control



Gaveta Fresh Box



Gaveta Maxi Box



Inox anti dedadas



Classe energética



CustomFlex®



LongFresh
Gaveta 0° C

LOIÇA



Classe energética



Função AutoOff



Suportes SoftGrips



Estabilizadores SoftSpikes



Capacidade, n.º talheres



AirDry
Secagem. abertura automática de porta



Time Beam



Programa Automático



Time Saver



Beam on floor



Programa Extra Silencioso



Braço aspersor satélite



Nível de ruído, dB(A)



Programa Copos



Terceiro cesto amovível



Inox anti dedadas

ROUPA



Capacidade, kg



Protex



**Eficiência
condensação**



**Velocidade de
centrifugação,
rpm**



Touch Control



**Garantia
motor inverter**



ProSteam
Programa vapor



Motor Inverter



AbsoluteCare®



Direct Spray



ÖkoMix



SensiDry®



**Classe
energética**



SoftWater



ProSense®



DualSense



**Programa
NonStop**



AutoDose



Conectividade



Woolmark Blue



Woolmark Green

Serviço de Apoio ao Cliente
21 440 39 39
e-mail: apoio.consumidor@electrolux.pt

Serviço de Pós-venda
21 440 39 39
e-mail: electrolux.service@electrolux.pt



Aconselhamos a confirmação das características dos produtos que constam neste folheto no nosso site, em aeg.com.pt, ou junto dos nossos distribuidores. Salvaguardam-se possíveis erros tipográficos e/ou fotográficos.

Aos preços de tabela líquidos de desconto acresce IVA à taxa em vigor. O preço de tabela unitário inclui a taxa EcoREEE, por tipo de produto, para cumprimento do Despacho do Ministério do Ambiente, emanado do Diário da República, de 10 de abril de 2007.

Há mais de 130 anos que a AEG desenvolve tecnologias pioneiras para a sua casa. Quando alguns ainda estão a tentar chegar lá, nós já estamos na fase seguinte, sempre um passo à frente.

Para ficar a conhecer aparelhos verdadeiramente inovadores, dê uma vista de olhos no interior deste folheto.

www.aeg.com.pt

